



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA/ES

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00013/2023

Às 09:00 horas do dia 04 de dezembro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 8676/2023 de 01/09/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 7335/2023, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00013/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de equipamento agrícola Subsolador e Adubador Agroflorestal (item fracassado PE 011/2023) através do Convênio nº 938316/2022 - Transferegov.br, que entre si celebram a união por intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA e o município de Boa Esperança - ES.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Sulcador

Descrição Complementar: Modelo: Acoplável, Capacidade Carga: 320 L, Profundidade Sulco: 460 MM, Quantidade Linhas: 3 UN, Características Adicionais: Com Adubadeira,

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 110.586,6300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AGRO 51 LTDA, pelo melhor lance de R\$ 105.900,0000 .

Histórico

Item: 1 - Sulcador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.449.391/0001-80	IMPLEMENTOS BH - MAQUINAS AGRICOLAS LTDA Marca: BIZMAQ Fabricante: BIZMAQ IND. DE IMPLEMENTOS AGROFLORESTAIS Modelo / Versão: SUBSOLADOR E ADUBADOR AGROFLORESTAL BIZMAQ 500 HE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Subsolador e Adubador Agroflorestal Novo; Acoplado ao trator LS H125 do município de Boa Esperança - ES, pelos braços do hidráulico e 3º ponto; Chassi fabricado em perfil dobrado de no mínimo 12 mm de espessura reforçado internamente com duas chapas de no mínimo 16mm de espessura; Haste de subsolagem no modelo positiva que permite subsolar em média 60cm de profundidade, fabricada em chapa de aço carbono, revestida com solda de alta resistência, equipada com ponteira de desgaste substituível; Ponteira de desgaste no modelo alongada para subsolar com até 80 cm de profundidade; Pino fusível instalado na haste de subsolagem; Pinos para acoplar o subsolador nos braços hidráulicos e 3º ponto do trator compatível; Suporte do mancal do disco de corte com regulagem de altura; Disco de corte com no mínimo 860mm de diâmetro e no mínimo 12mm de espessura fabricado em aço temperado; Mancal do disco de corte com 06 rolamentos blindados 1ª linha e 06 parafusos de roda com 20 mm de diâmetro; Depósito de insumos fabricado em chapa de aço carbono de no mínimo 3.2 mm de espessura, com capacidade para 600 litros com reforço na base e nas bordas e tampa; Peneiras instaladas no orifício de abastecimento fabricadas em tela de aço galvanizado no fio 12 em malha de no mínimo 12mm; Registro instalado no orifício de saída de insumos; Olhais de içamento fixados no depósito de insumos; Dosador de insumos no modelo prato giratório fabricado em tubo de aço inox acionado por motor 12 volts; Circuito elétrico com chave liga/desliga, tomada de 3 pinos macho e fêmea e terminais para instalação na bateria ou no motor de arranque do trator; Caixa de caída de insumos fabricada em aço inox; Saída de insumos atrás da haste de subsolagem com regulagem de profundidade; Capô de proteção para evitar que molhe o dosador de insumos e a caixa de caída; Cilindro hidráulico para substituir o 3º ponto, com objetivo de nivelar o implemento em relação ao solo; Mangueiras hidráulicas para cilindro de transporte com engate rápido nas pontas; 02 Grade pantográfica com 04 discos recortados de 20 polegadas com 3mm de espessura, para preparar o solo na linha de plantio; 04 mancais da grade destorroadora com lubrificação a óleo e base de fixação com 2 parafusos 3/4"; 04 colunas dos mancais da grade com luva e bucha estriada para facilitar a regulagem de ângulo dos discos; Pintura externa de acabamento com fundo anticorrosivo epóxi e tinta PU. Dimensões mínimas: 3200mm comprimento x 1200mm largura x 2300mm de altura. Apresentar juntamente com a proposta catálogo do equipamento agrícola. O catálogo será analisado pela equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 110.000,0000	R\$ 110.000,0000	04/12/2023 05:52:49
28.148.189/0001-83	AGRO 51 LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 110.500,0000	R\$ 110.500,0000	01/12/2023 14:13:39

Elbio Gomes Nascimento

Marca: BIZMAQ
Fabricante: BIZMAQ
Modelo / Versão: 500 HE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Subsolador e Adubador Agroflorestal Novo; Acoplado ao trator LS H125 do município de Boa Esperança - ES, pelos braços do hidráulico e 3º ponto; Chassi fabricado em perfil dobrado de no mínimo 12 mm de espessura reforçado internamente com duas chapas de no mínimo 16mm de espessura; Haste de subsolagem no modelo positiva que permite subsolar em média 60cm de profundidade, fabricada em chapa de aço carbono, revestida com solda de alta resistência, equipada com ponteira de desgaste substituível; Ponteira de desgaste no modelo alongada para subsolar com até 80 cm de profundidade; Pino fusível instalado na haste de subsolagem; Pinos para acoplar o subsolador nos braços hidráulicos e 3º ponto do trator compatível; Suporte do mancal do disco de corte com regulagem de altura; Disco de corte com no mínimo 860mm de diâmetro e no mínimo 12mm de espessura fabricado em aço temperado; Mancal do disco de corte com 06 rolamentos blindados 1ª linha e 06 parafusos de roda com 20 mm de diâmetro; Depósito de insumos fabricado em chapa de aço carbono de no mínimo 3.2 mm de espessura, com capacidade para 600 litros com reforço na base e nas bordas e tampa; Peneiras instaladas no orifício de abastecimento fabricadas em tela de aço galvanizado no fio 12 em malha de no mínimo 12mm; Registro instalado no orifício de saída de insumos; Olhais de içamento fixados no depósito de insumos; Dosador de insumos no modelo prato giratório fabricado em tubo de aço inox acionado por motor 12 volts; Circuito elétrico com chave liga/desliga, tomada de 3 pinos macho e fêmea e terminais para instalação na bateria ou no motor de arranque do trator; Caixa de caída de insumos fabricada em aço inox; Saída de insumos atrás da haste de subsolagem com regulagem de profundidade; Capô de proteção para evitar que molhe o dosador de insumos e a caixa de caída; Cilindro hidráulico para substituir o 3º ponto, com objetivo de nivelar o implemento em relação ao solo; Mangueiras hidráulicas para cilindro de transporte com engate rápido nas pontas; 02 Grade pantográfica com 04 discos recortados de 20 polegadas com 3mm de espessura, para preparar o solo na linha de plantio; 04 mancais da grade destorroadora com lubrificação a óleo e base de fixação com 2 parafusos 3/4"; 04 colunas dos mancais da grade com luva e bucha estriada para facilitar a regulagem de ângulo dos discos; Pintura externa de acabamento com fundo anticorrosivo epóxi e tinta PU. Dimensões mínimas: 3200mm comprimento x 1200mm largura x 2300mm de altura. Apresentar juntamente com a proposta catálogo do equipamento agrícola. O catálogo será analisado pela equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.

Porte da empresa: ME/EPP

50.770.391/0001-00	M&A LICITACOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 110.586,0000	R\$ 110.586,0000	02/12/2023 08:54:47
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: AGROFLORESTAL
Fabricante: AGROFLORESTAL
Modelo / Versão: BIZMAQ 500 HE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Subsolador e Adubador Agroflorestal Novo; Acoplado ao trator LS H125 do município de Boa Esperança - ES, pelos braços do hidráulico e 3º ponto; Chassi fabricado em perfil dobrado de no mínimo 12 mm de espessura reforçado internamente com duas chapas de no mínimo 16mm de espessura; Haste de subsolagem no modelo positiva que permite subsolar em média 60cm de profundidade, fabricada em chapa de aço carbono, revestida com solda de alta resistência, equipada com ponteira de desgaste substituível; Ponteira de desgaste no modelo alongada para subsolar com até 80 cm de profundidade; Pino fusível instalado na haste de subsolagem; Pinos para acoplar o subsolador nos braços hidráulicos e 3º ponto do trator compatível; Suporte do mancal do disco de corte com regulagem de altura; Disco de corte com no mínimo 860mm de diâmetro e no mínimo 12mm de espessura fabricado em aço temperado; Mancal do disco de corte com 06 rolamentos blindados 1ª linha e 06 parafusos de roda com 20 mm de diâmetro; Depósito de insumos fabricado em chapa de aço carbono de no mínimo 3.2 mm de espessura, com capacidade para 600 litros com reforço na base e nas bordas e tampa; Peneiras instaladas no orifício de abastecimento fabricadas em tela de aço galvanizado no fio 12 em malha de no mínimo 12mm; Registro instalado no orifício de saída de insumos; Olhais de içamento fixados no depósito de insumos; Dosador de insumos no modelo prato giratório fabricado em tubo de aço inox acionado por motor 12 volts; Circuito elétrico com chave liga/desliga, tomada de 3 pinos macho e fêmea e terminais para instalação na bateria ou no motor de arranque do trator; Caixa de caída de insumos fabricada em aço inox; Saída de insumos atrás da haste de subsolagem com regulagem de profundidade; Capô de proteção para evitar que molhe o dosador de insumos e a caixa de caída; Cilindro hidráulico para substituir o 3º ponto, com objetivo de nivelar o implemento em relação ao solo; Mangueiras hidráulicas para cilindro de transporte com engate rápido nas pontas; 02 Grade pantográfica com 04 discos recortados de 20 polegadas com 3mm de espessura, para preparar o solo na linha de plantio; 04 mancais da grade destorroadora com lubrificação a óleo e base de fixação com 2 parafusos 04 colunas dos mancais da grade com luva e bucha estriada para facilitar a regulagem de ângulo dos discos; Pintura externa de acabamento com fundo anticorrosivo epóxi e tinta PU. Dimensões mínimas: 3200mm comprimento x 1200mm largura x 2300mm de altura. Apresentar juntamente com a proposta catálogo do equipamento agrícola.

Porte da empresa: ME/EPP

43.875.492/0001-71	RG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 140.000,0000	R\$ 140.000,0000	04/12/2023 07:09:31
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: Bizmaq
Fabricante: Bizmaq
Modelo / Versão: 500 HE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: Acoplável, Capacidade Carga: 320 L, Profundidade Sulco: 460 MM, Quantidade Linhas: 3 UN, Características Adicionais: Com Adubadeira,

Porte da empresa: ME/EPP

21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 250.000,0000	R\$ 250.000,0000	04/12/2023 08:38:45
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: Bizmaq
Fabricante: Bizmaq
Modelo / Versão: 500 HE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Subsolador e Adubador Agroflorestal Novo; Acoplado ao trator LS H125 do município de Boa Esperança - ES, pelos braços do hidráulico e 3º ponto; Chassi fabricado em perfil dobrado de no mínimo 12 mm de espessura reforçado internamente com duas chapas de no mínimo 16mm de espessura; Haste de subsolagem no modelo positiva que permite subsolar em média 60cm de profundidade, fabricada em chapa de aço carbono, revestida com solda de alta resistência, equipada com ponteira de desgaste substituível; Ponteira de desgaste no modelo alongada para subsolar com até 80 cm de profundidade; Pino fusível instalado na haste de subsolagem; Pinos para acoplar o subsolador nos braços hidráulicos e 3º ponto do trator compatível; Suporte do mancal do disco de corte com regulagem de altura; Disco de corte com no mínimo 860mm de diâmetro e no mínimo 12mm de espessura fabricado em aço temperado; Mancal do disco de corte com 06

rolamentos blindados 1ª linha e 06 parafusos de roda com 20 mm de diâmetro; Depósito de insumos fabricado em chapa de aço carbono de no mínimo 3.2 mm de espessura, com capacidade para 600 litros com reforço na base e nas bordas e tampa; Peneiras instaladas no orifício de abastecimento fabricadas em tela de aço galvanizado no fio 12 em malha de no mínimo 12mm; Registro instalado no orifício de saída de insumos; Olhais de içamento fixados no depósito de insumos; Dosador de insumos no modelo prato giratório fabricado em tubo de aço inox acionado por motor 12 volts; Circuito elétrico com chave liga/desliga, tomada de 3 pinos macho e fêmea e terminais para instalação na bateria ou no motor de arranque do trator; Caixa de caída de insumos fabricada em aço inox; Saída de insumos atrás da haste de subsolagem com regulagem de profundidade; Capô de proteção para evitar que molhe o dosador de insumos e a caixa de caída; Cilindro hidráulico para substituir o 3º ponto, com objetivo de nivelar o implemento em relação ao solo; Mangueiras hidráulicas para cilindro de transporte com engate rápido nas pontas; 02 Grade pantográfica com 04 discos recortados de 20 polegadas com 3mm de espessura, para preparar o solo na linha de plantio; 04 mancais da grade destorroadora com lubrificação a óleo e base de fixação com 2 parafusos 3/4"; 04 colunas dos mancais da grade com luva e bucha estriada para facilitar a regulagem de ângulo dos discos; Pintura externa de acabamento com fundo anticorrosivo epóxi e tinta PU. Dimensões mínimas: 3200mm comprimento x 1200mm largura x 2300mm de altura

Porte da empresa: ME/EPP

44.119.251/0001-65 BPMAQ Sim Sim 1 R\$ 500.000,0000 R\$ 500.000,0000 01/12/2023 16:35:12
EQUIPAMENTOS
LTDA

Marca: bizmaq

Fabricante: bizmaq

Modelo / Versão: e Adubador BIZMAQ 500 HE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Subsolador e Adubador Agroflorestal Novo; Acoplado ao trator LS H125 do município de Boa Esperança - ES, pelos braços do hidráulico e 3º ponto; Chassi fabricado em perfil dobrado de no mínimo 12 mm de espessura reforçado internamente com duas chapas de no mínimo 16mm de espessura; Haste de subsolagem no modelo positiva que permite subsolar em média 60cm de profundidade, fabricada em chapa de aço carbono, revestida com solda de alta resistência, equipada com ponteira de desgaste substituível; Ponteira de desgaste no modelo alongada para subsolar com até 80 cm de profundidade; Pino fusível instalado na haste de subsolagem; Pinos para acoplar o subsolador nos braços hidráulicos e 3º ponto do trator compatível; Suporte do mancal do disco de corte com regulagem de altura; Disco de corte com no mínimo 860mm de diâmetro e no mínimo 12mm de espessura fabricado em aço temperado; Mancal do disco de corte com 06 rolamentos blindados 1ª linha e 06 parafusos de roda com 20 mm de diâmetro; Depósito de insumos fabricado em chapa de aço carbono de no mínimo 3.2 mm de espessura, com capacidade para 600 litros com reforço na base e nas bordas e tampa; Peneiras instaladas no orifício de abastecimento fabricadas em tela de aço galvanizado no fio 12 em malha de no mínimo 12mm; Registro instalado no orifício de saída de insumos; Olhais de içamento fixados no depósito de insumos; Dosador de insumos no modelo prato giratório fabricado em tubo de aço inox acionado por motor 12 volts; Circuito elétrico com chave liga/desliga, tomada de 3 pinos macho e fêmea e terminais para instalação na bateria ou no motor de arranque do trator; Caixa de caída de insumos fabricada em aço inox; Saída de insumos atrás da haste de subsolagem com regulagem de profundidade; Capô de proteção para evitar que molhe o dosador de insumos e a caixa de caída; Cilindro hidráulico para substituir o 3º ponto, com objetivo de nivelar o implemento em relação ao solo; Mangueiras hidráulicas para cilindro de transporte com engate rápido nas pontas; 02 Grade pantográfica com 04 discos recortados de 20 polegadas com 3mm de espessura, para preparar o solo na linha de plantio; 04 mancais da grade destorroadora com lubrificação a óleo e base de fixação com 2 parafusos 3/4"; 04 colunas dos mancais da grade com luva e bucha estriada para facilitar a regulagem de ângulo dos discos; Pintura externa de acabamento com fundo anticorrosivo epóxi e tinta PU. Dimensões mínimas: 3200mm comprimento x 1200mm largura x 2300mm de altura. Apresentar juntamente com a proposta catálogo do equipamento agrícola. O catálogo será analisado pela equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. MARCA: bizmaq MODELO: Subsolador e Adubador BIZMAQ 500 HE

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500.000,0000	44.119.251/0001-65	04/12/2023 09:00:00:757
R\$ 250.000,0000	21.548.780/0001-89	04/12/2023 09:00:00:757
R\$ 140.000,0000	43.875.492/0001-71	04/12/2023 09:00:00:757
R\$ 110.586,0000	50.770.391/0001-00	04/12/2023 09:00:00:757
R\$ 110.500,0000	28.148.189/0001-83	04/12/2023 09:00:00:757
R\$ 110.000,0000	10.449.391/0001-80	04/12/2023 09:00:00:757
R\$ 110.500,0000	50.770.391/0001-00	04/12/2023 09:03:06:070
R\$ 109.950,0000	28.148.189/0001-83	04/12/2023 09:03:46:447
R\$ 109.892,7500	50.770.391/0001-00	04/12/2023 09:04:20:197
R\$ 109.732,0000	28.148.189/0001-83	04/12/2023 09:05:49:407
R\$ 109.676,5800	50.770.391/0001-00	04/12/2023 09:05:50:453
R\$ 109.600,0000	28.148.189/0001-83	04/12/2023 09:06:06:583
R\$ 109.545,1000	50.770.391/0001-00	04/12/2023 09:06:08:607
R\$ 109.300,0000	28.148.189/0001-83	04/12/2023 09:06:35:863
R\$ 109.200,0000	10.449.391/0001-80	04/12/2023 09:07:08:543
R\$ 109.150,0000	28.148.189/0001-83	04/12/2023 09:08:12:980
R\$ 109.100,0000	10.449.391/0001-80	04/12/2023 09:09:05:883
R\$ 109.050,0000	28.148.189/0001-83	04/12/2023 09:09:25:827
R\$ 139.950,0000	21.548.780/0001-89	04/12/2023 09:10:00:750
R\$ 109.000,0000	10.449.391/0001-80	04/12/2023 09:11:01:243
R\$ 108.950,0000	28.148.189/0001-83	04/12/2023 09:11:18:437
R\$ 108.900,0000	10.449.391/0001-80	04/12/2023 09:12:56:457
R\$ 108.850,0000	28.148.189/0001-83	04/12/2023 09:13:08:800
R\$ 108.800,0000	10.449.391/0001-80	04/12/2023 09:14:41:070

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fabio Gomes Damasceno

R\$ 108.750,0000	28.148.189/0001-83	04/12/2023 09:14:58:453
R\$ 108.700,0000	10.449.391/0001-80	04/12/2023 09:16:30:207
R\$ 108.650,0000	28.148.189/0001-83	04/12/2023 09:16:37:893
R\$ 108.550,0000	10.449.391/0001-80	04/12/2023 09:17:55:023
R\$ 108.500,0000	28.148.189/0001-83	04/12/2023 09:18:29:313
R\$ 108.450,0000	10.449.391/0001-80	04/12/2023 09:19:11:750
R\$ 108.400,0000	28.148.189/0001-83	04/12/2023 09:19:21:613
R\$ 108.350,0000	10.449.391/0001-80	04/12/2023 09:20:30:163
R\$ 108.300,0000	28.148.189/0001-83	04/12/2023 09:20:36:760
R\$ 108.250,0000	10.449.391/0001-80	04/12/2023 09:21:35:713
R\$ 108.200,0000	28.148.189/0001-83	04/12/2023 09:21:42:267
R\$ 108.150,0000	10.449.391/0001-80	04/12/2023 09:22:44:240
R\$ 108.100,0000	28.148.189/0001-83	04/12/2023 09:22:58:607
R\$ 108.050,0000	10.449.391/0001-80	04/12/2023 09:23:30:913
R\$ 107.900,0000	28.148.189/0001-83	04/12/2023 09:23:39:123
R\$ 107.850,0000	10.449.391/0001-80	04/12/2023 09:24:03:067
R\$ 107.800,0000	28.148.189/0001-83	04/12/2023 09:24:27:623
R\$ 107.750,0000	10.449.391/0001-80	04/12/2023 09:24:46:850
R\$ 107.700,0000	28.148.189/0001-83	04/12/2023 09:24:56:543
R\$ 107.650,0000	10.449.391/0001-80	04/12/2023 09:25:04:233
R\$ 107.600,0000	28.148.189/0001-83	04/12/2023 09:25:15:103
R\$ 107.550,0000	10.449.391/0001-80	04/12/2023 09:25:17:607
R\$ 107.500,0000	28.148.189/0001-83	04/12/2023 09:25:31:880
R\$ 107.450,0000	10.449.391/0001-80	04/12/2023 09:25:34:973
R\$ 107.400,0000	28.148.189/0001-83	04/12/2023 09:25:50:753
R\$ 107.350,0000	10.449.391/0001-80	04/12/2023 09:25:56:043
R\$ 107.300,0000	28.148.189/0001-83	04/12/2023 09:26:19:623
R\$ 107.250,0000	10.449.391/0001-80	04/12/2023 09:26:22:210
R\$ 107.200,0000	28.148.189/0001-83	04/12/2023 09:26:39:323
R\$ 107.100,0000	10.449.391/0001-80	04/12/2023 09:27:01:447
R\$ 106.900,0000	28.148.189/0001-83	04/12/2023 09:27:09:923
R\$ 106.800,0000	10.449.391/0001-80	04/12/2023 09:27:25:647
R\$ 106.500,0000	28.148.189/0001-83	04/12/2023 09:27:47:647
R\$ 106.450,0000	10.449.391/0001-80	04/12/2023 09:27:57:500
R\$ 106.300,0000	28.148.189/0001-83	04/12/2023 09:28:12:070
R\$ 106.250,0000	10.449.391/0001-80	04/12/2023 09:28:24:157
R\$ 106.200,0000	28.148.189/0001-83	04/12/2023 09:28:33:867
R\$ 106.150,0000	10.449.391/0001-80	04/12/2023 09:28:37:540
R\$ 105.900,0000	28.148.189/0001-83	04/12/2023 09:28:51:493

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item


Evento	Data	Observações
Abertura	04/12/2023 09:02:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	04/12/2023 09:30:52	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	04/12/2023 09:30:52	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/12/2023 09:56:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor AGRO 51 LTDA, CNPJ/CPF: 28.148.189/0001-83.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/12/2023 10:00:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AGRO 51 LTDA, CNPJ/CPF: 28.148.189/0001-83.
Aceite de proposta	04/12/2023 10:11:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AGRO 51 LTDA, CNPJ/CPF: 28.148.189/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 105.900,0000.
Habilitação de fornecedor	04/12/2023 10:11:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AGRO 51 LTDA - CNPJ/CPF: 28.148.189/0001-83

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	04/12/2023 09:00:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/12/2023 09:00:01	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	04/12/2023 09:00:25	Srs./Sras. Fornecedores, bom dia! Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 013/2023, do Município de Boa Esperança/ES.
Pregoeiro	04/12/2023 09:00:41	Antes de abrir o ITEM para lance, peça atenção de todos para alguns avisos a respeito da presente licitação.
Pregoeiro	04/12/2023 09:00:48	É importante deixar claro que é de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de propostas e oferecimento de lances.
Pregoeiro	04/12/2023 09:00:57	Senhores Proponentes, FORMULEM VOSSOS LANCES COM RESPONSABILIDADE, considerando as condições do Edital, evitando impulsos de mera competição.
Pregoeiro	04/12/2023 09:01:07	Consoante as disposições legais, cabe ressaltar que os Srs./Sras. Fornecedores são responsáveis pelos atos que praticarem no sistema, bem como se vier a frustrar ou criar embaraços ao cumprimento de suas obrigações assumidas, podendo ficar impedido de contratar com o Município de Boa Esperança/ES.
Pregoeiro	04/12/2023 09:01:16	Importa ressaltar, ainda, que o valor indicado como referência, obtido a partir do orçamento realizado na fase de planejamento da contratação, deve ser entendido como valor limite para aceitação das propostas. Nessa trilha estão os Acórdãos do TCU nº 1880/2010-Plenário, 655/2001-1ª Câmara e 620/2014-Plenário, 1455/2018-Plenário.
Pregoeiro	04/12/2023 09:01:26	Na presente licitação, será adotado o modo de disputa aberto, cujo procedimento operacional está previsto no art. 32 e parágrafos do Decreto nº 10.024/2019.
Pregoeiro	04/12/2023 09:01:42	Após a etapa de lances, a pregoeira poderá realizar diligências, com fundamento no art. 43, §3º, da Lei 8.666/93, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre os documentos já enviados no momento do cadastramento da proposta.
Pregoeiro	04/12/2023 09:01:51	Nos termos do art. 49, inciso V, do Decreto Federal nº 10.024/2019, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com o Município, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com responsabilidade.
Pregoeiro	04/12/2023 09:02:00	Em caso de divergência entre a descrição do item no Edital e no sistema, prevalecerá a do Edital.
Sistema	04/12/2023 09:02:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	04/12/2023 09:02:12	Após a fase competitiva, será realizada a convocação da empresa para negociação. É dever da Administração Pública durante a fase de negociação tentar obter valor menor com vistas ao interesse público.
Pregoeiro	04/12/2023 09:02:21	Quando a empresa for questionada, registrar no chat o mais breve possível, mesmo que seja solicitação de mais tempo para a resposta.
Pregoeiro	04/12/2023 09:02:31	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas no sistema (via chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	04/12/2023 09:30:52	O item 1 está encerrado.
Sistema	04/12/2023 09:30:58	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	04/12/2023 09:32:26	Para AGRO 51 LTDA - Bom dia, senhor(a) fornecedor(a).
Pregoeiro	04/12/2023 09:32:42	Para AGRO 51 LTDA - Vossa empresa ofertou o melhor lance para o item 1.
Pregoeiro	04/12/2023 09:34:13	Para AGRO 51 LTDA - Senhor licitante é dever da Administração Pública durante a fase de negociação tentar obter valor menor com vistas ao interesse público. Sendo assim, questiono, é possível a redução do valor ofertado?
28.148.189/0001-83	04/12/2023 09:35:01	Bom dia! Esse é nosso menor valor
Pregoeiro	04/12/2023 09:35:34	Para AGRO 51 LTDA - Entendo e agradeço o retorno.
Pregoeiro	04/12/2023 09:36:43	Para AGRO 51 LTDA - Estou aguardando a equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural para analisar o catálogo.
Pregoeiro	04/12/2023 09:38:44	Para AGRO 51 LTDA - Neste momento será feita a análise do folder enviado pela empresa.
Pregoeiro	04/12/2023 09:45:13	Para AGRO 51 LTDA - Enquanto aguardamos a análise do catálogo, estamos analisando a documentação de habilitação.
Pregoeiro	04/12/2023 09:54:50	Para AGRO 51 LTDA - Segundo o responsável pela análise do catálogo, o senhor Marcio Vitorazzi, o equipamento ofertado atende ao solicitado no termo de referência.
Pregoeiro	04/12/2023 09:55:23	Para AGRO 51 LTDA - Sendo assim, estarei solicitando proposta readequada ao valor ofertado no último lance.
Pregoeiro	04/12/2023 09:56:50	Para AGRO 51 LTDA - Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao valor do último lance, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema.

Fabio Gomes Nascimento







Sistema	04/12/2023 09:56:59	Senhor fornecedor AGRO 51 LTDA, CNPJ/CPF: 28.148.189/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	04/12/2023 10:00:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AGRO 51 LTDA, CNPJ/CPF: 28.148.189/0001-83, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	04/12/2023 10:07:41	Senhores licitantes, após a conferência da documentação, consulta ao SICAF e TCU, verificamos que a empresa AGRO 51 LTDA não está com nenhuma pendência.
Pregoeiro	04/12/2023 10:10:13	Segue link - SICAF e CONSULTA CONSOLIDADA da empresa AGRO 51 LTDA.
Pregoeiro	04/12/2023 10:10:16	https://drive.google.com/file/d/1KA3pGD_YvK-Cz5xFW9gLnjfIg5Ui8tgJ/view?usp=sharing
Pregoeiro	04/12/2023 10:10:51	Promoverei a aceitação da proposta formulada pela empresa supracitada e, na sequência, sua habilitação no sistema, momento no qual será aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para registro de eventual intenção recursal.
Sistema	04/12/2023 10:11:14	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	04/12/2023 10:11:44	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 04/12/2023 às 10:41:00.
Pregoeiro	04/12/2023 10:47:30	Não houve registro de intenção recursal, sendo assim, realizarei a adjudicação do item para a empresa habilitada AGRO 51 LTDA.
Pregoeiro	04/12/2023 10:47:53	Agradeço a participação de todos neste pregão.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	23/11/2023 16:17:52	
Abertura da sessão pública	04/12/2023 09:00:00	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	04/12/2023 09:30:58	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	04/12/2023 10:11:14	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	04/12/2023 10:11:44	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 04/12/2023 às 10:41:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:48 horas do dia 04 de dezembro de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.


ELIETE APARECIDA BARBOZA BERNABE
Pregoeiro Oficial


DAVID ANTONIO MENDES
Equipe de Apoio


FABIO GOMES DAMACENA
Equipe de Apoio


POLIANA SAMPAIO RODRIGUES
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar

