

ATA PARCIAL

Prefeitura Municipal de Boa Esperança
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANCA
Pregão Eletrônico - 000002/2025

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
18/12/2025 14:25	22/12/2025 08:00	06/01/2026 23:59	09/01/2026 08:00	09/01/2026 08:01

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
05/01/2026 - 08:39:31	Item 33 - combo dengue	08/01/2026 - 10:10:23

Dúvida: o item 33, está lançado como caixa, contudo o valor unitário não é condizente com o formato pedido. O valor de R\$ 19,70 é inexecuível para o formato solicitado.

Resposta: Segue resposta anexa.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 - ACIDO URICO REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 - TIPO:CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMACAO. TIPO DE ANALISE:QUANTITATIVO DE ACIDO URICO. METODO: ENZIMATICOCOLORIMETRICO DE PONTO FINAL. APRESENTACAO: CODIGOCATMAT 331748 TESTE - REFERENCIA DE QUALIDADE:LABTEST*, ACIDO URICO DE 250 ML.	R\$ 409,48	10,0000	KIT	Homologado
0002	CURATIVO BANDAGEM REDONDO CURATIVO CUTANEO MODELO: TIPO POS PUNCAO. COMPONENTE 1: C/ ALMOFADA FIBRASINTETICA. COMPONENTE 2: BASE ADESIVA. DIMENSAO: CERCA DE 2,5CM. APRESENTACAO: CAIXA COM 500 CURATIVOS; ESTERILIDADE:ESTERIL. CODIGO CATMAT: 483362.	R\$ 32,60	10,0000	CX	Homologado
0003	COLETOR DE URINA - RESERVATORIO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLOGICA MODELO: FRASCO APLICACAO: UNIVERSAL MATERIAL: POLIMERO RIGIDO TRANSPARENTE, GRADUADO VOLUME: CERCA DE 50 ML FECHAMENTO: TAMPA PLASTICA ESTERILIDADE: ESTERIL, USO UNICO. CATMAT: 619129	R\$ 1,68	1.200,0000	UN	Homologado
0004	REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 - CREATININA REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5, TIPO:CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMACAO, TIPO DE ANALISE:QUANTITATIVO DE CREATININA, METODO: CINETICOCOLORIMETRICO DE PONTO FINAL - AP: TESTE. CATMAT:333335. MARCA DE REFERENCIA: BIOCLIN, LABTEST, GOLDANALISA OU SIMILAR.	R\$ 98,88	10,0000	KIT	Homologado
0005	REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 7 HEMATOLOGIA REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 7 -CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PARA EQUIPAMENTOHEMATOLOGIA HEMOGRAMA. COMPONENTES ADICIONAIS:SOLUCAO DILUENTE. CODIGO CATMAT 396183 - DILUENTE MAIL: SAUDE@BOAESPERANCA.ES.GOV.BR WWW.BOAESPERANCA.ES.GOV.BRDE SANGUE PARA USO EM ANALISADOR HEMATOLOGICO.COMPONENTES: CLORETO DE SODIO 6,38 G/L, ACIDO BORICO 1,0G/L, TETRABORATO DE SODIO 0,2 G/L, EDTA-2K 0,2 G/L. UNIDADECOM 20 LITROS. REFERENCIA DE QUALIDADE: SYSMEX* (AEMPRESA VENCEDORA SERA RESPONSAVEL PORDISPONIBILIZAR UM TECNICO PARA FAZER A CALIBRACAO DOSREAGENTES QUE SERAO UTILIZADOS NO APARELHO SYSMEXKX-21N, 127V)	R\$ 507,15	14,0000	UN	Fracassado



0006	GARROTES PARA COLETA DE SANGUE (ADULTO) GARROTE - MATERIAL*: FAIXA ELASTICA. COMPONENTEADICIONAL: C/ SISTEMA DE TRAVA EM PLASTICO. TAMANHO:TAMANHO ADULTO. TIPO USO: REUTILIZAVEL. CODIGO CATMAT445576.	R\$ 21,33	10,0000 UN	Homologado
0007	GARROTE PARA COLETA DE SANGUE (INFANTIL) GARROTE - MATERIAL*: FAIXA ELASTICA. COMPONENTEADICIONAL: C/ SISTEMA DE TRAVA EM PLASTICO. TAMANHO:INFANTIL. TIPO USO: REUTILIZAVEL. CODIGO CATMAT 445577.	R\$ 12,74	8,0000 UN	Homologado
0008	REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 GLICOSE ENZIMATICO REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 - TIPO:CONJUNTO COMPLETO. TIPO DE ANALISE: QUANTITATIVO DEGLICOSE. METODO: ENZIMATICO COLORIMETRICO DE PONTOFINAL. APRESENTACAO: TESTE. CODIGO CATMAT 331408.GLICOSE ENZIMATICO DE 500 ML - REFERENCIA DEQUALIDADE: LABTEST*.	R\$ 57,79	12,0000 KIT	Fracassado
0009	KITS DE CORANTE PARA COLORACAO. USO HEMATOLOGICO CORANTE - TIPO: CONJUNTO CORANTE HEMATOLOGICOPANOTICO RAPIDO. ASPECTO FISICO: LIQUIDO. CARACTERISTICASADICIONAIS: FRASCOS SEPARADOS CONTENDO. COMPOSICAO:0,1% DE CICLOHEXADIENOS,0,1% DE AZOBENZOSULFONICOSCOMPONENTES ADICIONAIS: 0,1% DE FENOTIAZINAS.- USOHEMATOLOGICO CODIGO CATMAT 327536	R\$ 57,07	12,0000 KIT	Homologado
0010	REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 ANTIESTREPTOLISINA REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5. TIPO:CONJUNTO COMPLETO. TIPO DE ANALISE: QUANTITATIVO DEANTIESTREPTOLISINA O. METODO: AGLUTINACAO EM LATEX.APRESENTACAO: 2,5 ML. TESTE. CODIGO CATMAT 337768.	R\$ 61,50	7,0000 UN	Homologado
0011	REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 PROTEINA C REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 - TIPO:CONJUNTO COMPLETO. TIPO DE ANALISE: QUANTITATIVO DEPROTEINA C REATIVA. METODO: AGLUTINACAO EM LATEX.APRESENTACAO: 2 ML TESTE. CODIGO CATMAT 343029.	R\$ 62,88	10,0000 UN	Homologado
0012	REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 FATOR REUMATOIDE REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 - TIPO:CONJUNTO COMPLETO. TIPO DE ANALISE: QUANTITATIVO DEFATOR REUMATOIDE. METODO: AGLUTINACAO EM LATEX.APRESENTACAO: 2,5 ML. TESTE. CODIGO CATMAT 337471	R\$ 54,14	6,0000 KIT	Homologado
0013	REAGENTE ANALITICO 2 REAGENTE: SOLUCAO CONSERVANTE DE FEZES. ASPECTO FISICO: LIQUIDO. COMPOSICAO: MIF. CODIGO CATMAT 357801.	R\$ 38,41	6,0000 L	Homologado
0014	PIPETA PIPETA TIPO: VOLUMETRICA. CAPACIDADE: 10 ML. MATERIAL:VIDRO. CODIGO CATMAT 414260	R\$ 8,11	25,0000 UN	Fracassado
0015	REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 7 - HEMOGRAMA - SORO DE LISE REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 7.CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PARA EQUIPAMENTO HEMATOLOGIA HEMOGRAMA. COMPONENTES ADICIONAIS:SOLUCAO DE LISE. CODIGO CATMAT 396184. UNIDADE COM500 ML. REFERENCIA DE QUALIDADE: SYSMEX*	R\$ 424,50	12,0000 UN	Fracassado
0016	SORO ANTI D TIPO: ANTI-D. COMPOSICAO: MONOCLONAL. CODIGO CATMAT: 280353.	R\$ 33,07	3,0000 VD	Homologado
0017	REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 FLOCULACAO REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 - TIPO:SUSPENSAO DE ANTIGENOS PARA TRIAGEM DE VDRL. METODO:FLOCULACAO. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PRONTO PARA USO.APRESENTACAO: 2,5 ML .TESTE. CODIGO CATMAT: 396034	R\$ 52,24	10,0000 VD	Homologado
0018	TESTE GRAVIDEZ - BETA HCG - REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 6 TIPO: CONJUNTO COMPLETO. TIPO DE ANALISE: QUALITATIVO DE BETA HCG. METODO: IMUNOCROMATOGRAFIA. APRESENTACAO: TESTE. CODIGO CATMAT 356905.	R\$ 4,55	120,0000 UN	Homologado
0019	REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 UROANALISE REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5. TIPO:UROANALISE. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 10 PARAMETROS.APRESENTACAO: CX. 100 UNID TIRAS. CODIGO CATMAT: 339560	R\$ 21,19	13,0000 CX	Fracassado



0020	REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 TRIGLICERIDEOS REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5. TIPO: CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMACAO. TIPO DE ANALISE: QUANTITATIVO DE TRIGLICERIDEOS. METODO: ENZIMATICO COLORIMETRICO DE PONTO FINAL. APRESENTACAO: TESTE. CODIGO CATMAT: 0331733	R\$ 502,77	12,0000	KIT	Homologado
0021	TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLOGICA MATERIAL: PLASTICO. VOLUME: 4 ML. COMPONENTES: COM EDTA-K3. USO: COLETA DE SANGUE. CARACTERISTICA ADICIONAL: A VACUO. ESTERILIDADE: ESTERIL, DESCARTAVEL. CODIGO CATMAT 372340	R\$ 0,42	2.200,0000	UN	Homologado
0022	TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLOGICA EDTA-K2 TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLOGICA. MATERIAL: PLASTICO. VOLUME: 5 ML. COMPONENTES: COM EDTA-K2 E GEL SEPARADOR. USO: COLETA DE SANGUE. CARACTERISTICA ADICIONAL: A VACUO. ESTERILIDADE: ESTERIL, DESCARTAVEL. CODIGO CATMAT: 372354	R\$ 0,73	250,0000	UN	Fracassado
0023	TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLOGICA ATIVADOR DE COAGULOS TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLOGICA - MATERIAL: PLASTICO. VOLUME: 4 ML. COMPONENTES: COM ATIVADOR DE COAGULO E GEL SEPARADOR. USO: COLETA DE SANGUE. CARACTERISTICA ADICIONAL: A VACUO. ESTERILIDADE: ESTERIL, DESCARTAVEL. CODIGO CATMAT 372352	R\$ 1,08	2.200,0000	UN	Homologado
0024	REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 - UREIA REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 - TIPO: CONJUNTO COMPLETO. TIPO DE ANALISE: QUANTITATIVO DE UREIA. METODO: ENZIMATICO COLORIMETRICO DE PONTO FINAL. APRESENTACAO: TESTE. CODIGO CATMAT 452729. APRESENTACAO 500 ML - REFERENCIA DE QUALIDADE: LABTEST*.	R\$ 479,03	7,0000	KIT	Homologado
0025	SORO ANTI-A SORO - TIPO: ANTI-A. COMPOSICAO: MONOCLONAL. CATMAT: 280350. FRASCO COM 10 ML.	R\$ 21,73	2,0000	FR	Homologado
0026	SORO ANTI-B SORO - TIPO: ANTI-B. COMPOSICAO: MONOCLONAL. CODIGO CATMAT: 280351. FRASCO COM 10 ML.	R\$ 19,59	2,0000	FR	Homologado
0027	TUBO LABORATORIO TUBO LABORATORIO - MATERIAL: POLIPROPILENO. TIPO FUNDO: FUNDO REDONDO. CAPACIDADE: 5 ML. ACESSORIOS: TAMPAS PRESSAO. ESTERILIDADE: ESTERIL. USO: DESCARTAVEL. CODIGO CATMAT: 411210.	R\$ 1,23	350,0000	UN	Homologado
0028	FILTRO LABORATORIO - FIBRA DE ALGODAO FILTRO LABORATORIO - TIPO: PARASITOLOGICO. MATERIAL: FIBRA ALGODAO. COMPONENTES: COM ALCA. TIPO USO: DESCARTAVEL. ADICIONAL: P/ ENCAIXE EM CALICES E TACAS DE 125 E 250 ML.. CODIGO CATMAT 411018.	R\$ 0,70	2.000,0000	UN	Homologado



0029	<p>TERMOMETRO - TIPO: DIGITAL - FAIXA DE TEMPERATURA: -10°C A +60°C. MATERIAL: PLÁSTICO E AÇO INOX. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO. EXTENSOR DE 1,80 M. PRECISÃO: +/- 1 °C. ALIMENTAÇÃO: BATERIA 1,5V TAMANHO AAA. CÓDIGO CATMAT 408993.</p> <p>TERMOMETRO DIGITAL DE REGISTRO DE TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA COM CABO EXTENSOR, CALIBRADO CATMAT: 408993. ESTOQUE ATUAL: ZERO CMM: 125 (CENTO VINTE E CINCO) UNIDADES QUANTIDADE: 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) UNIDADES. DESCRIÇÃO: TERMOMETRO DIGITAL DE REGISTRO DE TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA - COM FUNÇÃO INTERNA E EXTERNA - FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO ABS - DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) DE TRÊS DÍGITOS - FUNÇÃO DE MEMÓRIA DE TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA - RESET UNIFICADO - DEVERÁ INFORMAR A TEMPERATURA EM GRAUS CELSIUS - FIO LONGO, NO MÍNIMO, UM METRO DE EXTENSÃO - ALIMENTAÇÃO COM PILHA AA OU AAA. - SENSOR METÁLICO BLOQUEADO, QUE PERMITE IMERSÃO EM ÁGUA E COMPACTO. - PRECISÃO: +/- 1,00C OU MENOR - RESOLUÇÃO: +/- 0,10C OU MENOR - FAIXA DE MEDIÇÃO: TEMPERATURA -50C A +70C - DEVERÁ SER ENTREGUE, PARA CADA INSTRUMENTO, CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RASTREADA, ONDE CONSTAM OS TRÊS PONTOS DE CALIBRAÇÃO EFETUADOS NA CALIBRAÇÃO INTERNA E NA EXTERNA. QUADRO DE PONTOS DE CALIBRAÇÃO: PONTOS DE CALIBRAÇÃO TEMPERATURA EXTERNA 20 30 40. INTERNA - 200 10 - OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER CALIBRADOS EM UM PERÍODO MÁXIMO DE 60 (SESSENTA DIAS) ANTES DA ENTREGA ALMOXARIFADO. - NO MOMENTO DA ENTREGA DO MATERIAL NÃO ALMOXARIFADO: O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RASTREADA, INDIVIDUAL PARA CADA EQUIPAMENTO, COM IDENTIFICAÇÃO UNIVOCAL.</p>	R\$ 68,93	30,0000 UN	Homologado
0030	<p>REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5 - HDL 50 ML REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5 - TIPO: CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO. TIPO DE ANÁLISE: QUANTITATIVO DE HDL COLESTEROL. MÉTODO: PRECIPITANTE. APRESENTAÇÃO: TESTE. CÓDIGO CATMAT 331755. COLESTEROL HDL 50 ML - (TEM QUE SER MESMA MARCA DO COLESTEROL ENZIMÁTICO 500 ML)</p>	R\$ 95,15	23,0000 KIT	Homologado
0031	<p>REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5 QUANTITATIVO DE COLESTEROL REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5. TIPO: CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO. TIPO DE ANÁLISE: QUANTITATIVO DE COLESTEROL TOTAL. MÉTODO: ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO DE PONTO FINAL. APRESENTAÇÃO: TESTE. CÓDIGO CATMAT 331732. OBS.: COLESTEROL ENZIMÁTICO DE 500 ML - (TEM QUE SER DA MESMA MARCA DO COLESTEROL HDL 50ML)</p>	R\$ 388,65	9,0000 UN	Homologado
0032	<p>REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7 CORONAVÍRUS REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7. TIPO: CONJUNTO COMPLETO. TIPO DE ANÁLISE: QUALITATIVO ANTÍGENO CORONAVÍRUS COVID-19. MÉTODO: IMUNOCROMATOGRAFIA. APRESENTAÇÃO: AUTOTESTE. CÓDIGO CATMAT 602676. VALIDADE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. REGISTRO NA ANVISA.</p>	R\$ 13,30	1.000,0000 UN	Homologado
0033	<p>REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 3 DENGUE REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 3 - TIPO 1: CONJUNTO COMPLETO. TIPO DE ANÁLISE 1: QUALITATIVO ANTIDENGUE VIRUS IGG/IGM, ANTÍGENO NS1. MÉTODO 1: IMUNOCROMATOGRAFIA. APRESENTAÇÃO 1: TESTE. CÓDIGO CATMAT 623300. ADICIONAIS CAIXA COM 25 UNIDADES. VALIDADE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA. REGISTRO NA ANVISA.</p>	R\$ 19,97	100,0000 CX	Cancelado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
18/12/2025 - 13:01	0_EDITAL_02_2025.FMS(assinado).pdf



Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
09/01/2026 - 12:36:01	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,22,23,24,27,29,30,31 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2026 - 12:36:01	Negociação aberta para o processo000002/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 16,21,25,26,28 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2026 - 12:36:02	Negociação aberta para o processo000002/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 32 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2026 - 12:55:11	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,22,23,24,27,29,30,31 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2026 - 12:55:12	Envio de Propostas Readequadas000002/20 25	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 16,21,25,26,28 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2026 - 12:55:12	Envio de Propostas Readequadas000002/20 25	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 32 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2026 - 13:04:18		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2026 - 13:55:56		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0016 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2026 - 13:58:08		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0016 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2026 - 15:07:09	Envio de Propostas Readequadas 000002/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA no item 0032. O prazo de envio é até às 17:07 do dia 09/01/2026.
09/01/2026 - 15:08:11	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2026 - 15:08:26	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2026 - 15:09:25	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2026 - 15:09:42	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2026 - 15:10:02	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2026 - 15:10:21	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0006 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2026 - 15:10:39	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0007 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2026 - 15:10:57	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0008 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2026 - 15:11:18	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0009 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2026 - 15:11:34	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0010 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2026 - 15:12:29	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0012 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2026 - 15:12:49	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0011 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2026 - 15:13:31	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0013 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2026 - 15:13:50	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0014 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



09/01/2026 - 15:14:10	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0015 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2026 - 15:14:35	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0016 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2026 - 15:14:57	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0017 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2026 - 15:15:23	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0018 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2026 - 15:15:47	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0019 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2026 - 15:16:04	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0020 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2026 - 15:23:12	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0021 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2026 - 15:23:36	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0022 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2026 - 15:24:10	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0023 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2026 - 15:24:49		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0032 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2026 - 15:24:54	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0024 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2026 - 15:25:15	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0025 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2026 - 15:25:42	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0026 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2026 - 15:25:56	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0027 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2026 - 15:26:18	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0028 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2026 - 15:26:34		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0016 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2026 - 15:26:35	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0029 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2026 - 15:26:50	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0030 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2026 - 15:26:56		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0021 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2026 - 15:27:07		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0025 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2026 - 15:27:17		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0026 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2026 - 15:27:29		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0028 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2026 - 15:27:38	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0031 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2026 - 15:51:57		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0032 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2026 - 15:53:56	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0032 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



09/01/2026 - 16:22:49		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0032 do processo 000002/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 09:11:16	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0016 do processo 000002/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 09:11:48	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0021 do processo 000002/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 09:12:38	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0025 do processo 000002/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 09:13:11	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0026 do processo 000002/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 09:13:36	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0028 do processo 000002/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 09:17:28	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 000002/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 09:18:32	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 000002/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 09:19:00	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 000002/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 09:19:30	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 000002/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 09:20:25	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo 000002/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 09:20:53	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0006 do processo 000002/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 09:21:29	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0007 do processo 000002/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 09:21:59	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0008 do processo 000002/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 09:23:11	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0009 do processo 000002/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 09:23:49	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0010 do processo 000002/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 09:24:24	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0011 do processo 000002/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 09:24:52	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0012 do processo 000002/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 09:25:12	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0013 do processo 000002/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 09:25:40	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0014 do processo 000002/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 09:26:05	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0015 do processo 000002/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 09:26:53	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0017 do processo 000002/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 09:27:22	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0018 do processo 000002/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 09:27:52	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0019 do processo 000002/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 09:28:28	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0020 do processo 000002/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 09:29:18	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0022 do processo 000002/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 09:29:45	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0023 do processo 000002/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



12/01/2026 - 09:30:13	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0024 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 09:30:45	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0027 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 09:31:23	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0029 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 09:32:00	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0030 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 09:32:46	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0031 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 09:35:17		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0016 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 09:35:30		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0016 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 09:35:54		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0021 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 09:36:04		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0021 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 09:36:22		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0025 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 09:36:32		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0025 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 09:36:44		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0026 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 09:36:54		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0026 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 09:37:13		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0028 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 09:37:24		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0028 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 12:37:09	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 12:37:24	Envio de Propostas Readequadas 000002/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor F V P COELHO no item 0002. O prazo de envio é até às 14:37 do dia 12/01/2026.
12/01/2026 - 12:41:20	Envio de Propostas Readequadas 000002/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor F V P COELHO no item 0003. O prazo de envio é até às 14:41 do dia 12/01/2026.
12/01/2026 - 12:42:06	Envio de Propostas Readequadas 000002/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor F V P COELHO no item 0029. O prazo de envio é até às 14:42 do dia 12/01/2026.
12/01/2026 - 12:42:45	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 12:43:11	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0009 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 12:43:36	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0010 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 12:45:16	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0011 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 12:45:48	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0012 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 12:46:33	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0013 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



12/01/2026 - 12:47:43	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0017 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 12:48:45	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0018 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 12:59:42	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0020 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 13:00:22	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0023 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 13:00:54	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0024 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 13:02:06	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0027 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 13:02:53	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0030 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 13:03:24	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0031 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 13:04:45	Envio de Propostas Readequadas 000002/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA no item 0014. O prazo de envio é até às 15:04 do dia 12/01/2026.
12/01/2026 - 13:06:51	Envio de Propostas Readequadas 000002/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor SUPRILABOR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAL LTDA no item 0006. O prazo de envio é até às 15:06 do dia 12/01/2026.
12/01/2026 - 13:07:18	Envio de Propostas Readequadas 000002/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor SUPRILABOR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAL LTDA no item 0007. O prazo de envio é até às 15:07 do dia 12/01/2026.
12/01/2026 - 13:09:48	Envio de Propostas Readequadas 000002/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor SUPRILABOR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAL LTDA no item 0022. O prazo de envio é até às 15:09 do dia 12/01/2026.
12/01/2026 - 13:24:12		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0002 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 13:30:43		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 14:53:37	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 14:54:20	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 14:55:03	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0029 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 16:12:35	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0006 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 16:12:54	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0007 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 16:15:03		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0006 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/01/2026 - 09:07:59	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/01/2026 - 09:08:28	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/01/2026 - 09:10:11	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0029 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/01/2026 - 11:19:56	Envio de Propostas Readequadas 000002/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA no item 0029. O prazo de envio é até às 13:19 do dia 13/01/2026.
13/01/2026 - 11:25:15		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0029 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/01/2026 - 11:28:16	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0029 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/01/2026 - 11:57:51		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0029 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



13/01/2026 - 12:09:33	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/01/2026 - 12:09:50	Documentos solicitados para o processo 000002/2025	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/01/2026 - 12:35:25		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/01/2026 - 12:35:36		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/01/2026 - 12:53:29		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/01/2026 - 13:17:05		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0002 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/01/2026 - 13:43:07		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 000002/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/01/2026 - 12:37:19	Convocação para Reabertura de Sessão Pública – Pregão Eletrônico nº 02/2025 FMS	Prezados Licitantes, Informamos que a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 02/2025 FMS será reaberta amanhã, dia 15 de janeiro de 2026, às 13h, na plataforma eletrônica utilizada para a realização do certame. Solicitamos a todos os participantes que estejam conectados e devidamente habilitados no sistema no horário informado, a fim de dar continuidade aos procedimentos licitatórios. Atenciosamente, Cleuton Ladislau Pregoeiro – Pregão Eletrônico nº 02/2025 FMS Prefeitura Municipal de Boa Esperança/ES 📧 licitacao@boaesperanca.es.gov.br

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 - ACIDO URICO REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 - Tipo:Conjunto Completo Para Automacao. Tipo De Analise:Quantitativo De Acido Urico. Metodo: EnzimaticoColorimetrico De Ponto Final. Apresentacao: Codigocmat 331748 Teste - Referencia de Qualidade:Labtest*, ACIDO URICO DE 250 ML.	AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	ÁCIDO ÚRICO	VIDA	409,48	10,0000	4.094,80
0002	CURATIVO BANDAGEM REDONDO CURATIVO CUTANEO Modelo: Tipo Pos Puncao. Componente 1: C/ Almofada Fibrasintetica. Componente 2: Base Adesiva. Dimensao: Cerca De 2,5CM. Apresentacao: caixa com 500 Curativos; Esterilidade:Esteril. codigocmat: 483362.	LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Curativo Redondo Em Rolo Branco	Cremer	32,50	10,0000	325,00
0003	COLETOR DE URINA - RESERVATORIO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLOGICA Modelo: Frasco Aplicacao: Universal Material: Polimero Rigido Transparente, Graduado Volume: Cerca De 50 ML Fechamento: Tampa Plastica Esterilidade: Esteril, Uso Unico. Catmat: 619129	LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	COLETOR DE PLÁSTICO ESTÉRIL TAMPA VERMEL	Cral	1,65	1.200,0000	1.980,00



0004	REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 - CREATININA REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5, Tipo:Conjunto Completo Para Automacao, Tipo De Analise:Quantitativo De Creatinina, Metodo: CineticoColorimetrico De Ponto Final - Ap. Teste. Catmat:333335. Marca De Referencia: Bioclin, Labtest, GoldAnalisa Ou Similar.	AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	CREATININA CINÉTICO VIDA	98,88	10,0000	988,80
0005	REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 7 HEMATOLOGIA REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 7 -Caracteristicas Adicionais: Para EquipamentoHematologia Hemograma. Componentes Adicionais:Solucao Diluente. Codigo catmat 396183 - DILUENTE mail: saude@boaesperanca.es.gov.br www.boaesperanca.es.gov.brDE SANGUE para uso em analisador hematologico.Componentes: Cloreto de sodio 6,38 g/l, Acido bórico 1,0g/l, Tetraborato de sodio 0,2 g/l, EDTA-2K 0,2 g/l. Unidadedecom 20 Litros. Referencia de Qualidade: Sysmex* (Aempresa vencedora sera responsavel pordisponibilizar um tecnico para fazer a calibracao dosreagentes que serao utilizados no aparelho SYSMEXKX-21N, 127V)			0,00	14,0000	0,00
0006	GARROTES PARA COLETA DE SANGUE (ADULTO) GARROTE - Material*: Faixa Elastica. ComponenteAdicional: C/ Sistema De Trava Em Plastico. Tamanho:Tamanho Adulto. Tipo Uso: Reutilizavel. Codigo catmat445576.	AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	GARROTE COM TRAVA VACUPLAST	21,33	10,0000	213,30
0007	GARROTE PARA COLETA DE SANGUE (INFANTIL) GARROTE - Material*: Faixa Elastica. ComponenteAdicional: C/ Sistema De Trava Em Plastico. Tamanho:Infantil. Tipo Uso: Reutilizavel. Codigo catmat 445577.	AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	GARROTE COM TRAVA VACUPLAST	12,74	8,0000	101,92
0008	REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 GLICOSE ENZIMATICO REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 - Tipo:Conjunto Completo. Tipo De Analise: Quantitativo DeGlicose. Metodo: Enzimatico Colorimetrico De PontoFinal. Apresentacao: Teste. Codigo catmat 331408.GLICOSE ENZIMATICO DE 500 ML - Referencia deQualidade: Labtest*.			0,00	12,0000	0,00



0009	KITS DE CORANTE PARA COLORACAO. USO HEMATOLOGICO CORANTE - Tipo: Conjunto Corante HematologicoPanotico Rapido. Aspecto Fisico: Liquido. CaracteristicasAdicionais: Frascos Separados Contendo. Composicao:0,1% De Ciclohexadienos,0,1% De AzobenzosulfonicosComponentes Adicionais: 0,1% De Fenotiazinas - Usohematologico codigo catmat 327536	AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	CORANTE RÁPIDO 3X500	RENYLAB	57,07	12,0000	684,84
0010	REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 ANTIESTREPTOLISINA REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5. Tipo:Conjunto Completo. Tipo De Analise: Quantitativo DeAntiestreptolisina O. Metodo: Aglutinacao Em Latex.Apresentacao: 2,5 ml. Teste. Codigo Catmat 337768.	AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	ASO LATEX	VIDA	61,50	7,0000	430,50
0011	REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 PROTEINA C REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 - Tipo:Conjunto Completo. Tipo De Analise: Quantitativo DeProteina C Reativa. Metodo: Aglutinacao Em Latex.Apresentacao: 2 ml Teste. Codigo Catmat 343029.	AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	PCR LATEX	VIDA	33,00	10,0000	330,00
0012	REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 FATOR REUMATOIDE REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 - Tipo:Conjunto Completo. Tipo De Analise: Quantitativo DeFator Reumatoide. Metodo: Aglutinacao Em Latex.Apresentacao: 2,5 ml. Teste. Codigo Catmat 337471	AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	FR LATEX	VIDA	42,00	6,0000	252,00
0013	REAGENTE ANALITICO 2 Reagente: Solucao Conservante De Fezes. Aspecto Fisico: Liquido. Composicao: Mif. Codigo Catmat 357801.	AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	MIF MODIFICADO	RENYLAB	38,00	6,0000	228,00
0014	PIPETA PIPETA Tipo: Volumetrica. Capacidade: 10 ML. Material:Vidro. Codigo catmat 414260				0,00	25,0000	0,00
0015	REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 7 - HEMOGRAMA - SORO DE LISE REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 7.Caracteristicas Adicionais: Para Equipamento Hematologia Hemograma. Componentes Adicionais:Solucao De Lise. Codigo catmat 396184. Unidade com500 ml. Referencia de Qualidade: Sysmex*				0,00	12,0000	0,00
0016	SORO ANTI D Tipo: Anti-D. Composicao: Monoclonal. Codigo catmat: 280353.	AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	SORO ANTI D	IMUNOSCAN	29,90	3,0000	89,70



0017	REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 FLOCULACAO REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 - Tipo:Suspensao De Antigenos Para Triagem De Vdrl. Metodo:Floculacao. Caracteristicas Adicionais: Pronto Para Uso.Apresentacao: 2,5 ML .Teste. Codigo Catmat: 396034	AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	VDRL	RENYLBA	31,00	10,0000	310,00
0018	TESTE GRAVIDEZ - BETA HCG - REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 6 Tipo: Conjunto Completo. Tipo De Analise: qualitativo De Beta Hcg. Metodo: Imunocromatografia. Apresentacao: Teste. Codigo catmat 356905.	AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	BETA HCG	EBRAM	0,84	120,0000	100,80
0019	REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 UROANALISE REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5. Tipo:Uroanalise. Caracteristicas Adicionais: 10 Parametros.Apresentacao: cx. 100 unid Tiras. Codigo catmat: 339560				0,00	13,0000	0,00
0020	REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 TRIGLICERIDEOS REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5. Tipo:Conjunto Completo Para Automacao. Tipo De Analise:Quantitativo De Triglicerideos. Metodo: EnzimaticoColorimetrico De Ponto Final. Apresentacao: Teste.Codigo catmat: 0331733	AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	TRIGLICERÍDEOS	VIDA	248,00	12,0000	2.976,00
0021	TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLOGICA Material: Plastico. Volume: 4 ML. Componentes: Com Edta-K3. Uso: Coleta De Sangue. Caracteristica Adicional: A Vacuo. Esterilidade: Esteril, Descartavel. Codigo Catmat 372340	AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	TUBO VÁCUO EDTA K3	NEOVACUUM	0,41	2.200,0000	902,00
0022	TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLOGICA Edta-K2 TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLOGICA. Material: Plastico. Volume: 5 ML. Componentes: ComEdta-K2 E Gel Separador. Uso: Coleta De Sangue. Caracteristica Adicional: A Vacuo. Esterilidade: Esteril, Descartavel. Codigo Catmat: 372354				0,00	250,0000	0,00
0023	TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLOGICA ATIVADOR DE COAGULOS TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLOGICA - Material: Plastico. Volume: 4 ML. Componentes: ComAtivador De Coagulo E Gel Separador. Uso: Coleta DeSangue. Caracteristica Adicional: A Vacuo. Esterilidade:Esteril, Descartavel. Codigo Catmat 372352	AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	TUBO VÁCUO GEL SEPARADOR	NEOVACUUM	0,74	2.200,0000	1.628,00



0024	REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 - UREA REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 - Tipo:Conjunto Completo. Tipo De Analise: Quantitativo DeUreia. Metodo: Enzimatico Colorimetrico De Ponto FinalApresentacao: Teste. Codigo Catmat 452729.Apresentacao 500 ML - Referencia de Qualidade:Labtest*.	AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	UREIA ENZIMÁTICA	VIDA	110,00	7,0000	770,00
0025	SORO ANTI-A SORO - Tipo: Anti-A. Composicao: Monoclonal. catmat:280350. Frasco com 10 ml.	AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	SORO ANTI A	IMUNOSCAN	18,30	2,0000	36,60
0026	SORO ANTI-B SORO - Tipo: Anti-B. Composicao: Monoclonal. Codigocatmat: 280351. Frasco com 10 ml.	AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	SORO ANTI B	IMUNOSCAN	18,30	2,0000	36,60
0027	TUBO LABORATORIO - Material: Polipropileno. TipoFundo: Fundo Redondo. Capacidade: 5 ML. Acessorios:Tampa Pressao. Esterilidade: Esteril. Uso: Descartavel.Codigo catmat: 411210.	AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	TUBO PS 12X75	CRAL	0,45	350,0000	157,50
0028	FILTRO LABORATORIO - FIBRA DE ALGODAO - FILTRO LABORATORIO - Tipo: Parasitologico. Material:Fibra Algodao. Componentes: Com Alca. Tipo Uso:Descartavel. Adicional: P/ Encaixe Em Calices e tacas de125 e 250 ml.. Codigo catmat 411018.	AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	PARASITOFILTRO	DESKARPLÁS	0,69	2.000,0000	1.380,00



0029	<p>TERMOMETRO TERMOMETRO - Tipo: Digital -Faixa Medicao Temperatura: - 10°C A +60°C °C. Material: Plastico E Acolnox. Caracteristicas Adicionais: Com Cabo. Extensor De 1,80 M. Precisao: +/- 1 °C. Alimentacao: Bateria 1,5v Tamanho Aaa. Codigo Catmat 408993. TERMOMETRO DIGITAL DE REGISTRO DE TEMPERATURA MAXIMA E MINIMA COM CABO EXTENSOR, CALIBRADO CATMAT: 408993 Estoque atual: Zero CMM: 125 (centoe vinte e cinco) unidades Quantidade: 250 (duzentos e cinquenta) unidades. Descricao: Termometro digital de registro de temperatura maxima e minima -Com funcao interna e externa - Fabricado em material plastico ABS -Display de cristal liquido (LCD) de tres digitos - Funcao de memoria de temperatura maxima e minima - Resetunificado -Devera informar a temperatura em Graus Celsius - Fio longo, no minimo, um metro de extensao - Alimentacao com pilha AA ou AAA. -Sensor metalico blindado, que permite imersao em agua e compacto. -Precisao: +/- 1,00C ou menor - Resolucao: +/- 0,10C ou menor - Faixa de medicao: Temperatura - 500C a +700C -Devera ser entregue, para cada instrumento, certificado de calibracao rastreada, onde constam os tres pontos de calibracao efetuados na calibracao interna e na externa. Quadro de pontos de calibracao: Pontos de calibracao Temperatura Externa 20 30 40. Interna -200 10 - Os equipamentos deverao ser calibrados em um periodo maximo de 60 (sessenta dias) antes da entrega almoxarifado. - No momento da entrega do material no almoxarifado: o licitante devera apresentar certificado de calibracao rastreada, individual para cada equipamento, com identificacao univoca.</p>	LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Termômetro Digital Máxima/Mínima Interno	Magazine Médica	68,90	30,0000	2.067,00
0030	<p>REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 - HDL 50 ML REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 - Tipo: Conjunto Completo Para Automacao. Tipo De Analise: Quantitativo De Hdl Colesterol. Metodo: Precipitante. Apresentacao: Teste. Codigo catmat 331755. COLESTEROL HDL 50 ML - (Tem que ser mesma marcado Colesterol Enzimatico 500 ML)</p>	AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	COLESTEROL HDL PRESCIPITANTE	VIDA	43,50	23,0000	1.000,50



0031	REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 QUANTITAVO DE COLESTEROL REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5. Tipo:Conjunto Completo Para Automacao. Tipo De Analise:Quantitativo De Colesterol Total. Metodo: EnzimaticoColorimetrico De Ponto Final. Apresentacao: Teste.Codigo catmat 331732. Obs.: COLESTEROLENZIMATICO DE 500 ML - (Tem que ser da mesmamarca do Colesterol HDL 50ML)	AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	COLESTEROL ENZIMÁTI CO	VIDA	179,20	9,0000	1.612,80
0032	REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 7 CORONAVIRUS REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 7. Tipo:Conjunto Completo. Tipo De Analise*: QualitativoAntigeno Coronavirus Covid-19. Metodo*:Imunocromatografia. Apresentacao*: Autoteste. CodigoCatmat 602676. Validade 12 meses a partir da data deentrega. Registro na ANVISA.	MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COVID 19	DEEPBLUE	4,48	1.000,0000	4.480,00
0033	REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 3 DENGUE REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 3 - Tipo 1:Conjunto Completo. Tipo De Analise 1: Qualitativo AntiDengue Virus Igg/Igm,Antigeno Ns1. Metodo 1:Imunocromatografia. Apresentacao 1: Teste. Codigocatmat 623300. Adicionais Caixa com 25 unidades.Validade 12 meses a partir da entrega. Registro naANVISA.	LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	HIGHTOP	HIGHTOP	19,70	100,0000	1.970,00

Itens marcados com **** estão cancelados.

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 - ACIDO URICO REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 - Tipo:Conjunto Completo Para Automacao. Tipo De Analise:Quantitativo De Acido Urico. Metodo: EnzimaticoColorimetrico De Ponto Final. Apresentacao: CodigoCatmat 331748 Teste - Referencia de Qualidade:Labtest*, ACIDO URICO DE 250 ML.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006

Página 16 de 58



AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	50.240.941/0001-70	06/01/2026 - 13:43:40	ÁCIDO ÚRICO	VIDA	10,0000	R\$409,48	R\$ 4.094,80	Sim
ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	05.356.421/0001-73	08/01/2026 - 13:56:52	KIT	BIOSYSTEMS	10,0000	R\$409,48	R\$ 4.094,80	Sim
LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	34.637.297/0001-12	08/01/2026 - 15:51:07	VIDA 300ML	VIDA 300ML	10,0000	R\$409,48	R\$ 4.094,80	Sim

0002 - CURATIVO BANDAGEM REDONDO CURATIVO CUTANEO Modelo: Tipo Pos Puncao. Componente 1: C/ Almofada FibraSintetica. Componente 2: Base Adesiva. Dimensao: Cerca De 2,5CM. Apresentacao: caixa com 500 Curativos; Esterilidade:Esteril. codigo catmat: 483362.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	50.240.941/0001-70	06/01/2026 - 13:44:22	BANDAGEM	BLOOD STOP	10,0000	R\$32,60	R\$ 326,00	Sim
LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	59.897.961/0001-93	08/01/2026 - 08:38:30	Curativo Redondo Em Rolo Branco	Cremer	10,0000	R\$32,60	R\$ 326,00	Sim
ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	05.356.421/0001-73	08/01/2026 - 14:00:34	CAIXA	FIRSTLAB	10,0000	R\$32,60	R\$ 326,00	Sim
F V P COELHO	26.294.192/0001-80	08/01/2026 - 14:05:09	CIEX	CIEX	10,0000	R\$28,65	R\$ 286,50	Sim
LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	34.637.297/0001-12	08/01/2026 - 15:51:07	CRAL	CRAL	10,0000	R\$32,60	R\$ 326,00	Sim

0003 - COLETOR DE URINA - RESERVATORIO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLOGICA Modelo: Frasco Aplicacao: Universal Material: Polimero Rigido Transparente, Graduado Volume: Cerca De 50 MI Fechamento: Tampa Plastica Esterilidade: Esteril, Uso Unico. Catmat: 619129

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	50.240.941/0001-70	06/01/2026 - 13:45:02	COLETOR URINA ESTÉRIL	CRAL	1.200,0000	R\$1,68	R\$ 2.016,00	Sim
LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	59.897.961/0001-93	08/01/2026 - 08:43:58	COLETOR DE PLÁSTICO ESTÉRIL TAMPA VERMEL	Cral	1.200,0000	R\$1,68	R\$ 2.016,00	Sim
ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	05.356.421/0001-73	08/01/2026 - 14:01:40	UNIDADE	FIRSTLAB	1.200,0000	R\$1,68	R\$ 2.016,00	Sim
F V P COELHO	26.294.192/0001-80	08/01/2026 - 14:05:10	jp	jp	1.200,0000	R\$1,20	R\$ 1.440,00	Sim
LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	34.637.297/0001-12	08/01/2026 - 15:51:07	CRAL	CRAL	1.200,0000	R\$1,68	R\$ 2.016,00	Sim

0004 - REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 - CREATININA REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5, Tipo:Conjunto Completo Para Automacao, Tipo De Analise:Quantitativo De Creatinina, Metodo: CineticoColorimetrico De Ponto Final - Ap: Teste. Catmat:333335. Marca De Referencia: Bioclin, Labtest, GoldAnalisa Ou Similar.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	50.240.941/0001-70	06/01/2026 - 13:45:39	CREATININ A CINÉTICO	VIDA	10,0000	R\$98,88	R\$ 988,80	Sim
LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	34.637.297/0001-12	08/01/2026 - 15:51:07	VIDA 250ML	VIDA 250ML	10,0000	R\$98,88	R\$ 988,80	Sim

0005 - REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 7 HEMATOLOGIA REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 7 - Caracteristicas Adicionais: Para EquipamentoHematologia Hemograma. Componentes Adicionais:Solucao Diluente. Codigo catmat 396183 - DILUENTE mail: saude@boaesperanca.es.gov.br www.boaesperanca.es.gov.brDE SANGUE para uso em analisador hematologico.Componentes: Cloreto de sodio 6,38 g/l, Acido borico 1,0g/l, Tetraborato de sodio 0,2 g/l, EDTA-2K 0,2 g/l. Unidadedcom 20 Litros. Referencia de Qualidade: Sysmex* (Aempresa vencedora sera responsavel por disponibilizar um tecnico para fazer a calibracao dosreagentes que serao utilizados no aparelho SYSMEXKX-21N, 127V)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	34.637.297/0001-12	08/01/2026 - 15:51:07	VIXITAL	VIXITAL	14,0000	R\$507,15	R\$ 7.100,10	Sim



0006 - GARROTES PARA COLETA DE SANGUE (ADULTO) GARROTE - Material*: Faixa Elastica. Componente Adicional: C/ Sistema De Trava Em Plastico. Tamanho: Tamanho Adulto. Tipo Uso: Reutilizavel. Codigo catmat445576.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	50.240.941/0001-70	06/01/2026 - 13:46:20	GARROTE COM TRAVA	VACUPLAST	10,0000	R\$21,33	R\$ 213,30	Sim
LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	59.897.961/0001-93	08/01/2026 - 08:50:31	Garrote Torniquete Com Trava Para Enferm	Multolaser	10,0000	R\$21,33	R\$ 213,30	Sim
ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	05.356.421/0001-73	08/01/2026 - 14:03:48	UNIDADE	CRALPLAST	10,0000	R\$21,33	R\$ 213,30	Sim
F V P COELHO	26.294.192/0001-80	08/01/2026 - 14:05:11	PREMIUM	PREMIUM	10,0000	R\$36,00	R\$ 360,00	Sim
SUPRILABOR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAL LTDA	37.222.595/0001-30	08/01/2026 - 15:37:54	MEDIX	MEDIX	10,0000	R\$12,73	R\$ 127,30	Sim
LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	34.637.297/0001-12	08/01/2026 - 15:51:07	GLOBAL	GLOBAL	10,0000	R\$21,33	R\$ 213,30	Sim

0007 - GARROTE PARA COLETA DE SANGUE (INFANTIL) GARROTE - Material*: Faixa Elastica. Componente Adicional: C/ Sistema De Trava Em Plastico. Tamanho: Infantil. Tipo Uso: Reutilizavel. Codigo catmat 445577.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	50.240.941/0001-70	06/01/2026 - 13:46:55	GARROTE COM TRAVA	VACUPLAST	8,0000	R\$12,74	R\$ 101,92	Sim
LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	59.897.961/0001-93	08/01/2026 - 08:54:43	Garrote Infantil com Trava	Uso Universal	8,0000	R\$12,74	R\$ 101,92	Sim
ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	05.356.421/0001-73	08/01/2026 - 14:04:28	UNIDADE	CRALPLAST	8,0000	R\$12,74	R\$ 101,92	Sim
SUPRILABOR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAL LTDA	37.222.595/0001-30	08/01/2026 - 15:39:10	MEDIX	MEDIX	8,0000	R\$12,73	R\$ 101,84	Sim
LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	34.637.297/0001-12	08/01/2026 - 15:51:07	GLOBAL	GLOBAL	8,0000	R\$12,74	R\$ 101,92	Sim

0008 - REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 GLICOSE ENZIMATICO REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 - Tipo: Conjunto Completo. Tipo De Analise: Quantitativo De Glicose. Metodo: Enzimatico Colorimetrico De Ponto Final. Apresentacao: Teste. Codigo catmat 331408. GLICOSE ENZIMATICO DE 500 ML - Referencia de Qualidade: Labtest*.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	34.637.297/0001-12	08/01/2026 - 15:51:07	VIDA 500ML	VIDA 500ML	12,0000	R\$57,79	R\$ 693,48	Sim

0009 - KITS DE CORANTE PARA COLORACAO. USO HEMATOLOGICO CORANTE - Tipo: Conjunto Corante Hematologico Panotico Rapido. Aspecto Fisico: Liquido. Caracteristicas Adicionais: Frascos Separados Contendo. Composicao: 0,1% De Ciclohexadienos, 0,1% De Azobenzosulfonicos Componentes Adicionais: 0,1% De Fenotiazinas.- Uso hematologico codigo catmat 327536

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	50.240.941/0001-70	06/01/2026 - 13:47:31	CORANTE RÁPIDO 3X500	RENYLAB	12,0000	R\$57,07	R\$ 684,84	Sim
ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	05.356.421/0001-73	08/01/2026 - 14:06:54	KIT	NEWPROV	12,0000	R\$57,07	R\$ 684,84	Sim
LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	34.637.297/0001-12	08/01/2026 - 15:51:07	RENYLAB	RENYLAB	12,0000	R\$57,07	R\$ 684,84	Sim

0010 - REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 ANTIESTREPTOLISINA REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5. Tipo: Conjunto Completo. Tipo De Analise: Quantitativo De Antiestreptolisina O. Metodo: Aglutinacao Em Latex. Apresentacao: 2,5 ml. Teste. Codigo Catmat 337768.



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	50.240.941/0001-70	06/01/2026 - 13:47:59	ASO LATEX	VIDA	7,0000	R\$61,50	R\$ 430,50	Sim
LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	34.637.297/0001-12	08/01/2026 - 15:51:07	EBRAM - SO LATEX - 100 TESTES	EBRAM - SO LATEX - 100 TESTES	7,0000	R\$61,50	R\$ 430,50	Sim

0011 - REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 PROTEINA C REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 - Tipo:Conjunto Completo. Tipo De Analise: Quantitativo DeProteina C Reativa. Metodo: Aglutinacao Em Latex.Apresentacao: 2 ml Teste. Codigo Catmat 343029.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	50.240.941/0001-70	06/01/2026 - 13:48:36	PCR LATEX	VIDA	10,0000	R\$62,88	R\$ 628,80	Sim
LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	34.637.297/0001-12	08/01/2026 - 15:51:07	EBRAM - SO LATEX - 100 TESTES	EBRAM - SO LATEX - 100 TESTES	10,0000	R\$62,88	R\$ 628,80	Sim

0012 - REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 FATOR REUMATOIDE REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 - Tipo:Conjunto Completo. Tipo De Analise: Quantitativo DeFator Reumatoide. Metodo: Aglutinacao Em Latex.Apresentacao: 2,5 ml. Teste. Codigo Catmat 337471

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	50.240.941/0001-70	06/01/2026 - 13:49:06	FR LATEX	VIDA	6,0000	R\$54,14	R\$ 324,84	Sim
LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	34.637.297/0001-12	08/01/2026 - 15:51:07	EBRAM - SO LATEX - 100 TESTES	EBRAM - SO LATEX - 100 TESTES	6,0000	R\$54,14	R\$ 324,84	Sim

0013 - REAGENTE ANALITICO 2 Reagente: Solucao Conservante De Fezes. Aspecto Fisico: Liquido. Composicao: Mif. Codigo Catmat 357801.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	50.240.941/0001-70	06/01/2026 - 13:49:41	MIF MODIFICADO	RENYLAB	6,0000	R\$38,41	R\$ 230,46	Sim
LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	34.637.297/0001-12	08/01/2026 - 15:51:07	RENYLAB	RENYLAB	6,0000	R\$38,41	R\$ 230,46	Sim

0014 - PIPETA PIPETA Tipo: Volumetrica. Capacidade: 10 ML. Material:Vidro. Codigo catmat 414260

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	59.897.961/0001-93	08/01/2026 - 09:09:04	PIPETA GRADUADA CAPACIDADE 10ML COMPRIME	Mylabor	25,0000	R\$8,11	R\$ 202,75	Sim
SUPRILABOR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAL LTDA	37.222.595/0001-30	08/01/2026 - 15:47:32	QUALIVIDROS	QUALIVIDROS	25,0000	R\$30,00	R\$ 750,00	Sim
LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	34.637.297/0001-12	08/01/2026 - 15:51:07	PRECISION	PRECISION	25,0000	R\$8,11	R\$ 202,75	Sim

0015 - REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 7 - HEMOGRAMA - SORO DE LISE REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 7.Caracteristicas Adicionais: Para Equipamento Hematologia Hemograma. Componentes Adicionais:Solucao De Lise. Codigo catmat 396184. Unidade com500 ml. Referencia de Qualidade: Sysmex*

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	34.637.297/0001-12	08/01/2026 - 15:51:07	VIXTAL	VIXTAL	12,0000	R\$424,50	R\$ 5.094,00	Sim

0016 - SORO ANTI D Tipo: Anti-D. Composicao: Monoclonal. Codigo catmat: 280353.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	----------------



AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	50.240.941/0001-70	06/01/2026 - 13:50:10	SORO ANTI D	IMUNOSCAN	3,0000	R\$33,07	R\$ 99,21	Sim
ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	05.356.421/0001-73	08/01/2026 - 14:11:47	FRASCO 10 ML	IMUNOSCAN	3,0000	R\$33,07	R\$ 99,21	Sim
LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	34.637.297/0001-12	08/01/2026 - 15:51:07	IMUNOSCAN	IMUNOSCAN	3,0000	R\$33,07	R\$ 99,21	Sim

0017 - REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 FLOCULACAO REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 - Tipo:Suspensao De Antigenos Para Triagem De Vdrl. Metodo:Floculacao. Caracteristicas Adicionais: Pronto Para Uso.Apresentacao: 2,5 ML .Teste. Codigo Catmat: 396034

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	50.240.941/0001-70	06/01/2026 - 13:50:38	VDRL	RENYLBA	10,0000	R\$52,24	R\$ 522,40	Sim
ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	05.356.421/0001-73	08/01/2026 - 14:14:44	5 ML	WAMA	10,0000	R\$52,24	R\$ 522,40	Sim
LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	34.637.297/0001-12	08/01/2026 - 15:51:07	RENYLAB	RENYLAB	10,0000	R\$52,24	R\$ 522,40	Sim

0018 - TESTE GRAVIDEZ - BETA HCG - REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 6 Tipo: Conjunto Completo. Tipo De Analise: qualitativo De Beta Hcg. Metodo: Imunocromatografia. Apresentacao: Teste. Codigo catmat 356905.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	50.240.941/0001-70	06/01/2026 - 13:51:02	BETA HCG	EBRAM	120,0000	R\$4,55	R\$ 546,00	Sim
ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	05.356.421/0001-73	08/01/2026 - 14:16:38	UNIDADE/TESTE	BIOCON	120,0000	R\$4,55	R\$ 546,00	Sim
LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	34.637.297/0001-12	08/01/2026 - 15:51:07	HIGHTOP	HIGHTOP	120,0000	R\$4,55	R\$ 546,00	Sim
SUPRILABOR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAL LTDA	37.222.595/0001-30	08/01/2026 - 15:55:15	ACRO	ACRO	120,0000	R\$4,55	R\$ 546,00	Sim

0019 - REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 UROANALISE REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5. Tipo:Uroanalise. Caracteristicas Adicionais: 10 Parametros.Apresentacao: cx. 100 unid Tiras. Codigo catmat: 339560

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	34.637.297/0001-12	08/01/2026 - 15:51:07	HIGHTOP	HIGHTOP	13,0000	R\$21,19	R\$ 275,47	Sim

0020 - REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 TRIGLICERIDEOS REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5. Tipo:Conjunto Completo Para Automacao. Tipo De Analise:Quantitativo De Triglicerideos. Metodo: EnzimaticoColorimetrico De Ponto Final. Apresentacao: Teste.Codigo catmat: 0331733

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	50.240.941/0001-70	06/01/2026 - 13:51:34	TRIGLICERIDEOS	VIDA	12,0000	R\$502,77	R\$ 6.033,24	Sim
ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	05.356.421/0001-73	08/01/2026 - 14:19:23	KIT	BIOSYSTEMS	12,0000	R\$502,77	R\$ 6.033,24	Sim
LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	34.637.297/0001-12	08/01/2026 - 15:51:07	VIDA 100ML	VIDA 100ML	12,0000	R\$502,77	R\$ 6.033,24	Sim

0021 - TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLOGICA Material: Plastico. Volume: 4 ML. Componentes: Com Edta-K3. Uso: Coleta De Sangue. Caracteristica Adicional: A Vacuo. Esterilidade: Esteril, Descartavel. Codigo Catmat 372340

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	50.240.941/0001-70	06/01/2026 - 13:52:09	TUBO VACUO EDTA K3	NEOVACUUM	2.200,0000	R\$0,42	R\$ 924,00	Sim



LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	34.637.297/0001-12	08/01/2026 - 15:51:07	NEOVACCUM	NEOVACCUM	2.200,0000	R\$0,42	R\$ 924,00	Sim
SUPRILABOR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAL LTDA	37.222.595/0001-30	08/01/2026 - 16:04:17	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	2.200,0000	R\$0,42	R\$ 924,00	Sim

0022 - TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLOGICA Edta-K2 TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLOGICA. Material: Plastico. Volume: 5 ML. Componentes: ComEdta-K2 E Gel Separador. Uso: Coleta De Sangue. Caracteristica Adicional: A Vacuo. Esterilidade: Esteril, Descartavel. Codigo Catmat: 372354

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	34.637.297/0001-12	08/01/2026 - 15:51:07	NEOVACCUM	NEOVACCUM	250,0000	R\$0,73	R\$ 182,50	Sim
SUPRILABOR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAL LTDA	37.222.595/0001-30	08/01/2026 - 16:09:24	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	250,0000	R\$0,73	R\$ 182,50	Sim

0023 - TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLOGICA ATIVADOR DE COAGULOS TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLOGICA -Material: Plastico. Volume: 4 ML. Componentes: ComAtivador De Coagulo E Gel Separador. Uso: Coleta DeSangue. Caracteristica Adicional: A Vacuo. Esterilidade:Esteril, Descartavel. Codigo Catmat 372352

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	50.240.941/0001-70	06/01/2026 - 13:52:50	TUBO VÁCO GEL SEPARADOR	NEOVACUUM	2.200,0000	R\$1,08	R\$ 2.376,00	Sim
LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	59.897.961/0001-93	08/01/2026 - 09:22:43	Tubo de Sangue à Gel + Ativador de Coágua	Kolplast	2.200,0000	R\$1,08	R\$ 2.376,00	Sim
LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	34.637.297/0001-12	08/01/2026 - 15:51:07	CRAL	CRAL	2.200,0000	R\$1,08	R\$ 2.376,00	Sim
SUPRILABOR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAL LTDA	37.222.595/0001-30	08/01/2026 - 16:12:41	LABOR IMPORT	LABOR IMPORT	2.200,0000	R\$1,08	R\$ 2.376,00	Sim

0024 - REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 - UREA REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 - Tipo:Conjunto Completo. Tipo De Analise: Quantitativo DeUreia. Metodo: Enzimatico Colorimetrico De Ponto FinalApresentacao: Teste. Codigo Catmat 452729.Apresentacao 500 ML - Referencia de Qualidade:Labtest*.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	50.240.941/0001-70	06/01/2026 - 13:53:25	UREIA ENZIMÁTICA	VIDA	7,0000	R\$479,03	R\$ 3.353,21	Sim
LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	34.637.297/0001-12	08/01/2026 - 15:51:07	VIDA 500ML	VIDA 500ML	7,0000	R\$479,03	R\$ 3.353,21	Sim

0025 - SORO ANTI-A SORO - Tipo: Anti-A. Composicao: Monoclonal. catmat:280350. Frasco com 10 ml.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	50.240.941/0001-70	06/01/2026 - 13:53:50	SORO ANTI A	IMUNOSCAN	2,0000	R\$21,73	R\$ 43,46	Sim
ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	05.356.421/0001-73	08/01/2026 - 14:26:30	FR	IMUNOSCAN	2,0000	R\$21,73	R\$ 43,46	Sim
LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	34.637.297/0001-12	08/01/2026 - 15:51:07	IMUNOSCAN	IMUNOSCAN	2,0000	R\$21,73	R\$ 43,46	Sim

0026 - SORO ANTI-B SORO - Tipo: Anti-B. Composicao: Monoclonal. Codigocatmat: 280351. Frasco com 10 ml.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	50.240.941/0001-70	06/01/2026 - 13:54:16	SORO ANTI B	IMUNOSCAN	2,0000	R\$19,59	R\$ 39,18	Sim



ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	05.356.421/0001-73	08/01/2026 - 14:27:37	FRASCO 10 ML	IMUNOSCAN	2,0000	R\$19,59	R\$ 39,18	Sim
LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	34.637.297/0001-12	08/01/2026 - 15:51:07	IMUNOSCAN	IMUNOSCAN	2,0000	R\$19,59	R\$ 39,18	Sim

0027 - TUBO LABORATORIO TUBO LABORATORIO - Material: Polipropileno. TipoFundo: Fundo Redondo. Capacidade: 5 ML. Acessorios:Tampa Pressao. Esterilidade: Esteril. Uso: Descartavel.Codigo catmat: 411210.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	50.240.941/0001-70	06/01/2026 - 13:54:51	TUBO PS 12X75	CRAL	350,0000	R\$1,23	R\$ 430,50	Sim
LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	34.637.297/0001-12	08/01/2026 - 15:51:07	CRAL	CRAL	350,0000	R\$1,23	R\$ 430,50	Sim
SUPRILABOR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAL LTDA	37.222.595/0001-30	08/01/2026 - 16:15:31	CRALPLAST	CRALPLAST	350,0000	R\$1,23	R\$ 430,50	Sim

0028 - FILTRO LABORATORIO - FIBRA DE ALGODAO FILTRO LABORATORIO - Tipo: Parasitologico. Material:Fibra Algodao. Componentes: Com Alca. Tipo Uso:Descartavel. Adicional: P/ Encaixe Em Calices e tacas de125 e 250 ml.. Codigo catmat 411018.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	50.240.941/0001-70	06/01/2026 - 13:55:19	PARASITOFILTRO	DESKARPLÁS	2.000,0000	R\$0,70	R\$ 1.400,00	Sim
LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	34.637.297/0001-12	08/01/2026 - 15:51:07	DESKARPLAS	DESKARPLAS	2.000,0000	R\$0,70	R\$ 1.400,00	Sim

0029 - TERMOMETRO TERMOMETRO - Tipo: Digital -Faixa MedicaoTemperatura: -10°C A +60°C °C. Material: Plastico E Acolnox. Caracteristicas Adicionais: Com Cabo. Extensor De1,80 M. Precisao: +/- 1 °C. Alimentacao: Bateria 1,5vTamanho Aaa. Codigo Catmat 408993. TERMOMETRODIGITAL DE REGISTRO DE TEMPERATURA MAXIMA EMINIMA COM CABO EXTENSOR, CALIBRADOCATMAT: 408993 Estoque atual: Zero CMM: 125 (centoe vinte e cinco) unidades Quantidade: 250 (duzentos ecinquenta) unidades. Descricao: Termometro digital deregistro de temperatura maxima e minima -Com funcaoexterna e interna -Fabricado em material plastico ABS -Display de cristal liquido (LCD) de tres digitos - Funcao de memoria de temperatura maxima e minima -Resetunificado -Devera informar a temperatura em GrausCelsius - Fio longo, no minimo, um metro de extensao -Alimentacao com pilha AA ou AAA. -Sensor metalicoblindado, que permite imersao em agua e compacto. - Precisao: +/- 1,00C ou menor -Resolucao: +/- 0,10C oumenor - Faixa de medicao: Temperatura -500C a +700C -Devera ser entregue, para cada instrumento, certificado de calibracao rastreada, onde constam os tres pontos de calibracao efetuados na calibracao interna e na externa. Quadro de pontos de calibracao: Pontos de calibracao Temperatura Externa 20 30 40. Interna -200 10 - Os equipamentos deverao ser calibrados em um periodo maximo de 60 (sessenta dias) antes da entregano almoxarifado. - No momento da entrega do material noalmoxarifado: o licitante devera apresentar certificado de calibracao rastreada, individual para cada equipamento, com identificacao univoca.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	59.897.961/0001-93	08/01/2026 - 09:42:28	Termômetro Digital Máxima/Mínima Interno	Magazine Médica	30,0000	R\$68,93	R\$ 2.067,90	Sim
F V P COELHO	26.294.192/0001-80	08/01/2026 - 14:05:11	exbom	exbom	30,0000	R\$147,87	R\$ 4.436,10	Sim
LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	34.637.297/0001-12	08/01/2026 - 15:51:07	JIAXI	JIAXI	30,0000	R\$68,93	R\$ 2.067,90	Sim

0030 - REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 - HDL 50 ML REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 - Tipo:Conjunto Completo Para Automacao. Tipo De Analise:Quantitativo De Hdl Colesterol. Metodo: Precipitante. Apresentacao: Teste. Codigo catmat 331755.COLESTEROL HDL 50 ML - (Tem que ser mesma marcado Colesterol Enzimatico 500 ML)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	50.240.941/0001-70	06/01/2026 - 13:55:54	COLESTEROL HDL PRESCIPITANTE	VIDA	23,0000	R\$95,15	R\$ 2.188,45	Sim
LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	34.637.297/0001-12	08/01/2026 - 15:51:07	VIDA 50ML	VIDA 50ML	23,0000	R\$95,15	R\$ 2.188,45	Sim

0031 - REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 QUANTITAVO DE COLESTEROL REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5. Tipo:Conjunto Completo Para Automacao. Tipo De Analise:Quantitativo De Colesterol Total. Metodo:



EnzimaticoColorimetrico De Ponto Final. Apresentacao: Teste.Codigo catmat 331732. Obs.: COLESTEROLENZIMATICO DE 500 ML - (Tem que ser da mesmamarca do Colesterol HDL 50ML)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	50.240.941/0001-70	06/01/2026 - 13:56:33	COLESTEROL ENZIMATI CO	VIDA	9,0000	R\$388,65	R\$ 3.497,85	123/2006 Sim
LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	34.637.297/0001-12	08/01/2026 - 15:51:07	VIDA 500ML	VIDA 500ML	9,0000	R\$388,65	R\$ 3.497,85	123/2006 Sim

0032 - REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 7 CORONAVIRUS REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 7. Tipo:Conjunto Completo. Tipo De Analise*: QualitativoAntigeno Coronavirus Covid-19. Metodo*:Imunocromatografia. Apresentacao*: Autoteste. Codigocatmat 602676. Validade 12 meses a partir da data de entrega. Registro na ANVISA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
MEGA MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	22.847.311/0001-23	05/01/2026 - 08:37:05	COVID AG	VIVACHEK BIOTECH (HANGZHOU) CO., LTD.	1.000,0000	R\$8,50	R\$ 8.500,00	123/2006 Sim
AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	50.240.941/0001-70	06/01/2026 - 13:57:06	KIT COVID-19	BIOCON	1.000,0000	R\$13,30	R\$ 13.300,00	123/2006 Sim
EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13.977.106/0001-91	07/01/2026 - 10:37:33	COVID-19 AG	HEALGEN/ZHEJIANG	1.000,0000	R\$13,30	R\$ 13.300,00	123/2006 Sim
MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	50.737.688/0001-65	08/01/2026 - 13:12:07	COVID 19	DEEPBLUE	1.000,0000	R\$10,00	R\$ 10.000,00	123/2006 Sim
LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	34.637.297/0001-12	08/01/2026 - 15:51:07	WONDFO	WONDFO	1.000,0000	R\$13,30	R\$ 13.300,00	123/2006 Sim

0033 - REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 3 DENGUE REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 3 - Tipo 1:Conjunto Completo. Tipo De Analise 1: Qualitativo AntiDengue Virus Igg/Igm,Antigeno Ns1. Metodo 1:Imunocromatografia. Apresentacao 1: Teste. Codigocatmat 623300. Adicionais Caixa com 25 unidades.Validade 12 meses a partir da entrega. Registro naANVISA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
DIAG SUL COMERCIAL LTDA	05.288.017/0001-00	08/01/2026 - 09:16:18	Caixa com 25 unidades	Deep Blue	100,0000	R\$490,00	R\$ 49.000,00	123/2006 Sim
LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	34.637.297/0001-12	08/01/2026 - 15:51:07	HIGHTOP	HIGHTOP	100,0000	R\$19,70	R\$ 1.970,00	123/2006 Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	05.356.421/0001-73	60 dias
LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	34.637.297/0001-12	60 dias
F V P COELHO	26.294.192/0001-80	60 dias
EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13.977.106/0001-91	60 dias
DIAG SUL COMERCIAL LTDA	05.288.017/0001-00	60 dias
SUPRILABOR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAL LTDA	37.222.595/0001-30	60 dias
AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	50.240.941/0001-70	60 dias
MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	50.737.688/0001-65	90 dias
MEGA MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	22.847.311/0001-23	60 dias
LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	59.897.961/0001-93	60 dias

Lances Enviados

0001 - REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 - ACIDO URICO REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 - Tipo:Conjunto Completo Para Automacao. Tipo De Analise:Quantitativo De Acido Urico. Metodo: EnzimaticoColorimetrico De Ponto Final. Apresentacao: Codigocatmat 331748 Teste - Referencia de Qualidade:Labtest*, ACIDO URICO DE 250 ML.

Data	Valor	CNPJ	Situacao
06/01/2026 - 13:43:40	409,48 (proposta)	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido



08/01/2026 - 13:56:52	409,48 (proposta)	05.356.421/0001-73 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Válido
08/01/2026 - 15:51:07	409,48 (proposta)	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 08:17:53	409,47	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 08:27:21	409,40	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 08:30:42	95,90	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15

0002 - CURATIVO BANDAGEM REDONDO CURATIVO CUTANEO Modelo: Tipo Pos Puncão. Componente 1: C/ Almofada FibraSintetica. Componente 2: Base Adesiva. Dimensao: Cerca De 2,5CM. Apresentacao: caixa com 500 Curativos; Esterilidade:Esteril. codigo catmat: 483362.

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/01/2026 - 13:44:22	32,60 (proposta)	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido
08/01/2026 - 08:38:30	32,60 (proposta)	59.897.961/0001-93 - LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
08/01/2026 - 14:00:34	32,60 (proposta)	05.356.421/0001-73 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Válido
08/01/2026 - 14:05:09	28,65 (proposta)	26.294.192/0001-80 - F V P COELHO	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 13/01/2026 11:17:54
08/01/2026 - 15:51:07	32,60 (proposta)	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 08:18:08	28,64	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 08:27:27	28,63	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 08:32:40	21,69	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
13/01/2026 - 11:24:42	32,50	59.897.961/0001-93 - LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido

0003 - COLETOR DE URINA - RESERVATORIO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA Modelo: Frasco Aplicacao: Universal Material: Polímero Rígido Transparente, Graduado Volume: Cerca De 50 MI Fechamento: Tampa Plástica Esterilidade: Esteril, Uso Unico. Catmat: 619129

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/01/2026 - 13:45:02	1,68 (proposta)	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido
08/01/2026 - 08:43:58	1,68 (proposta)	59.897.961/0001-93 - LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
08/01/2026 - 14:01:40	1,68 (proposta)	05.356.421/0001-73 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Válido
08/01/2026 - 14:05:10	1,20 (proposta)	26.294.192/0001-80 - F V P COELHO	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 13/01/2026 11:18:24
08/01/2026 - 15:51:07	1,68 (proposta)	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 08:18:21	1,19	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 08:27:31	1,18	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 08:30:08	0,38	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
13/01/2026 - 11:24:57	1,65	59.897.961/0001-93 - LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido



0004 - REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 - CREATININA REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5, Tipo:Conjunto Completo Para Automacao, Tipo De Analise:Quantitativo De Creatinina, Metodo: CineticoColorimetrico De Ponto Final - Ap: Teste. Catmat:333335. Marca De Referencia: Bioclin, Labtest, GoldAnalisa Ou Similar.

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/01/2026 - 13:45:39	98,88 (proposta)	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido
08/01/2026 - 15:51:07	98,88 (proposta)	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 08:18:30	98,87	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 08:27:38	98,86	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 08:29:38	55,49	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15

0005 - REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 7 HEMATOLOGIA REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 7 - Características Adicionais: Para EquipamentoHematologia Hemograma. Componentes Adicionais:Solucao Diluente. Codigo catmat 396183 - DILUENTE mail: saude@boaesperanca.es.gov.br www.boaesperanca.es.gov.brDE SANGUE para uso em analisador hematologico.Componentes: Cloreto de sodio 6,38 g/l, Acido borico 1,0g/l, Tetraborato de sodio 0,2 g/l, EDTA-2K 0,2 g/l. Unidadedcom 20 Litros. Referencia de Qualidade: Sysmex* (Aempresa vencedora sera responsavel por disponibilizar um tecnico para fazer a calibracao dosreagentes que serao utilizados no aparelho SYSMEXKX-21N, 127V)

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/01/2026 - 15:51:07	507,15 (proposta)	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 08:28:07	189,90	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15

0006 - GARROTES PARA COLETA DE SANGUE (ADULTO) GARROTE - Material*: Faixa Elastica. ComponenteAdicional: C/ Sistema De Trava Em Plastico. Tamanho:Tamanho Adulto. Tipo Uso: Reutilizavel. Codigo catmat445576.

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/01/2026 - 13:46:20	21,33 (proposta)	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido
08/01/2026 - 08:50:31	21,33 (proposta)	59.897.961/0001-93 - LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
08/01/2026 - 14:03:48	21,33 (proposta)	05.356.421/0001-73 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Válido
08/01/2026 - 14:05:11	36,00 (proposta)	26.294.192/0001-80 - F V P COELHO	Válido
08/01/2026 - 15:37:54	12,73 (proposta)	37.222.595/0001-30 - SUPRILABOR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAL LTDA	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 15:11:02
08/01/2026 - 15:51:07	21,33 (proposta)	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 08:19:44	12,72	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 08:28:22	4,90	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15

0007 - GARROTE PARA COLETA DE SANGUE (INFANTIL) GARROTE - Material*: Faixa Elastica. ComponenteAdicional: C/ Sistema De Trava Em Plastico. Tamanho:Infantil. Tipo Uso: Reutilizavel. Codigo catmat 445577.

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/01/2026 - 13:46:55	12,74 (proposta)	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido
08/01/2026 - 08:54:43	12,74 (proposta)	59.897.961/0001-93 - LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
08/01/2026 - 14:04:28	12,74 (proposta)	05.356.421/0001-73 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Válido
08/01/2026 - 15:39:10	12,73 (proposta)	37.222.595/0001-30 - SUPRILABOR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAL LTDA	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 15:11:39



08/01/2026 - 15:51:07	12,74 (proposta)	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 08:19:54	12,72	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 08:28:48	12,70	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 08:36:30	4,50	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15

0008 - REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 GLICOSE ENZIMATICO REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 - Tipo:Conjunto Completo. Tipo De Analise: Quantitativo DeGlicose. Metodo: Enzimatico Colorimetrico De PontoFinal. Apresentacao: Teste. Codigo catmat 331408.GLICOSE ENZIMATICO DE 500 ML - Referencia deQualidade: Labtest*.

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/01/2026 - 15:51:07	57,79 (proposta)	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 08:28:53	57,78	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 08:33:42	44,50	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15

0009 - KITS DE CORANTE PARA COLORACAO. USO HEMATOLOGICO CORANTE - Tipo: Conjunto Corante HematologicoPanótico Rapido. Aspecto Fisico: Liquido. CaracterísticasAdicionais: Frascos Separados Contendo. Composicao:0,1% De Ciclohexadienos,0,1% De AzobenzosulfonicosComponentes Adicionais: 0,1% De Fenotiazinas.- Usohematologico codigo catmat 327536

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/01/2026 - 13:47:31	57,07 (proposta)	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido
08/01/2026 - 14:06:54	57,07 (proposta)	05.356.421/0001-73 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Válido
08/01/2026 - 15:51:07	57,07 (proposta)	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 08:20:03	57,06	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 08:28:58	57,05	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 08:36:41	28,90	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15

0010 - REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 ANTIESTREPTOLISINA REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5. Tipo:Conjunto Completo. Tipo De Analise: Quantitativo DeAntiestreptolisina O. Metodo: Aglutinacao Em Latex.Apresentacao: 2,5 ml. Teste. Codigo Catmat 337768.

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/01/2026 - 13:47:59	61,50 (proposta)	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido
08/01/2026 - 15:51:07	61,50 (proposta)	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 08:20:11	61,49	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 08:29:07	61,48	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 08:36:19	27,90	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15

0011 - REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 PROTEINA C REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 - Tipo:Conjunto Completo. Tipo De Analise: Quantitativo DeProteina C Reativa. Metodo: Aglutinacao Em Latex.Apresentacao: 2 ml Teste. Codigo Catmat 343029.

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



06/01/2026 - 13:48:36	62,88 (proposta)	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido
08/01/2026 - 15:51:07	62,88 (proposta)	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 08:43:29	62,87	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 08:59:46	27,90	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 09:01:32	33,00	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido

0012 - REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 FATOR REUMATOIDE REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 - Tipo:Conjunto Completo. Tipo De Analise: Quantitativo DeFator Reumatoide. Metodo: Aglutinacao Em Latex.Apresentacao: 2,5 ml. Teste. Codigo Catmat 337471

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/01/2026 - 13:49:06	54,14 (proposta)	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido
08/01/2026 - 15:51:07	54,14 (proposta)	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 08:43:37	54,13	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 09:00:52	50,00	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido
09/01/2026 - 09:01:17	49,99	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 09:03:31	27,90	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 09:03:32	42,00	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido

0013 - REAGENTE ANALITICO 2 Reagente: Solucao Conservante De Fezes. Aspecto Fisico: Liquido. Composicao: Mif. Codigo Catmat 357801.

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/01/2026 - 13:49:41	38,41 (proposta)	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido
08/01/2026 - 15:51:07	38,41 (proposta)	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 08:43:46	38,40	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 08:59:23	15,00	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 09:01:17	38,00	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido

0014 - PIPETA PIPETA Tipo: Volumetrica. Capacidade: 10 ML. Material:Vidro. Codigo catmat 414260

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/01/2026 - 09:09:04	8,11 (proposta)	59.897.961/0001-93 - LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 15:06:03
08/01/2026 - 15:47:32	30,00 (proposta)	37.222.595/0001-30 - SUPRILABOR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAL LTDA	Cancelado - Considerando que o valor ofertado encontra-se significativamente acima do valor de referência estabelecido, bem como o não atendimento às exigências documentais previstas no edital, procede-se à desclassificação da licitante. 12/01/2026 15:39:17
08/01/2026 - 15:51:07	8,11 (proposta)	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 08:44:03	8,10	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15



09/01/2026 - 08:49:11	8,09	59.897.961/0001-93 - LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 15:06:03
09/01/2026 - 08:49:35	8,08	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 09:08:13	3,49	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15

0015 - REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 7 - HEMOGRAMA - SORO DE LISE REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 7. Características Adicionais: Para Equipamento Hematologia Hemograma. Componentes Adicionais: Solução De Lise. Código catmat 396184. Unidade com 500 ml. Referência de Qualidade: Sysmex*

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/01/2026 - 15:51:07	424,50 (proposta)	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 08:44:15	424,49	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 09:03:01	144,90	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15

0016 - SORO ANTI D Tipo: Anti-D. Composição: Monoclonal. Código catmat: 280353.

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/01/2026 - 13:50:10	33,07 (proposta)	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido
08/01/2026 - 14:11:47	33,07 (proposta)	05.356.421/0001-73 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Válido
08/01/2026 - 15:51:07	33,07 (proposta)	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 08:44:25	33,06	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 08:59:16	30,00	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido
09/01/2026 - 09:00:06	29,99	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 09:01:53	29,90	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido
09/01/2026 - 09:02:39	29,91	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15

0017 - REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 FLOCULACAO REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 - Tipo: Suspensão De Antígenos Para Triagem De Vdrl. Método: Floculação. Características Adicionais: Pronto Para Uso. Apresentação: 2,5 ML. Teste. Código Catmat: 396034

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/01/2026 - 13:50:38	52,24 (proposta)	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido
08/01/2026 - 14:14:44	52,24 (proposta)	05.356.421/0001-73 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Válido
08/01/2026 - 15:51:07	52,24 (proposta)	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 08:44:36	52,23	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 08:59:31	50,00	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido
09/01/2026 - 09:00:15	49,99	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 09:02:08	40,00	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido



09/01/2026 - 09:03:44	28,90	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 09:04:44	31,00	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido

0018 - TESTE GRAVIDEZ - BETA HCG - REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 6 Tipo: Conjunto Completo. Tipo De Análise: qualitativo De Beta Hcg. Metodo: Imunocromatografia. Apresentacao: Teste. Codigo catmat 356905.

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/01/2026 - 13:51:02	4,55 (proposta)	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido
08/01/2026 - 14:16:38	4,55 (proposta)	05.356.421/0001-73 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Válido
08/01/2026 - 15:51:07	4,55 (proposta)	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
08/01/2026 - 15:55:15	4,55 (proposta)	37.222.595/0001-30 - SUPRILABOR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAL LTDA	Válido
09/01/2026 - 08:44:44	4,54	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 08:59:45	4,00	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido
09/01/2026 - 09:00:23	3,99	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 09:02:22	3,00	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido
09/01/2026 - 09:04:04	2,99	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 09:05:09	2,50	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido
09/01/2026 - 09:05:33	2,49	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 09:05:56	2,00	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido
09/01/2026 - 09:06:15	1,99	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 09:07:21	0,45	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 09:08:27	0,84	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido

0019 - REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 UROANALISE REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5. Tipo:Uroanalise. Características Adicionais: 10 Parametros.Apresentacao: cx. 100 unid Tiras. Codigo catmat: 339560

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/01/2026 - 15:51:07	21,19 (proposta)	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 08:44:53	21,18	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 09:09:24	15,90	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15

0020 - REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 TRIGLICERIDEOS REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5. Tipo:Conjunto Completo Para Automacao. Tipo De Análise:Quantitativo De Triglicerideos. Metodo: EnzimaticoColorimetrico De Ponto Final. Apresentacao: Teste.Codigo catmat: 0331733

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/01/2026 - 13:51:34	502,77 (proposta)	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido



08/01/2026 - 14:19:23	502,77 (proposta)	05.356.421/0001-73 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Válido
08/01/2026 - 15:51:07	502,77 (proposta)	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 08:45:03	502,76	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 09:00:03	500,00	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido
09/01/2026 - 09:00:32	499,99	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 09:02:42	475,00	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido
09/01/2026 - 09:04:13	474,00	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 09:05:25	400,00	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido
09/01/2026 - 09:05:41	399,99	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 09:06:05	360,00	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido
09/01/2026 - 09:06:21	359,99	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 09:08:37	83,90	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 09:08:46	248,00	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido

0021 - TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLOGICA Material: Plastico. Volume: 4 ML. Componentes: Com Edta-K3. Uso: Coleta De Sangue. Caracteristica Adicional: A Vacuo. Esterilidade: Esteril, Descartavel. Codigo Catmat 372340

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/01/2026 - 13:52:09	0,42 (proposta)	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido
08/01/2026 - 15:51:07	0,42 (proposta)	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
08/01/2026 - 16:04:17	0,42 (proposta)	37.222.595/0001-30 - SUPRILABOR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAL LTDA	Válido
09/01/2026 - 09:45:27	0,41	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido

0022 - TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLOGICA Edta-K2 TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLOGICA. Material: Plastico. Volume: 5 ML. Componentes: Com Edta-K2 E Gel Separador. Uso: Coleta De Sangue. Caracteristica Adicional: A Vacuo. Esterilidade: Esteril, Descartavel. Codigo Catmat: 372354

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/01/2026 - 15:51:07	0,73 (proposta)	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
08/01/2026 - 16:09:24	0,73 (proposta)	37.222.595/0001-30 - SUPRILABOR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAL LTDA	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 15:13:11
09/01/2026 - 09:20:17	0,72	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 09:42:54	0,69	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15

0023 - TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLOGICA ATIVADOR DE COAGULOS TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLOGICA -Material: Plastico. Volume: 4 ML. Componentes: Com Ativador De Coagulo E Gel Separador. Uso: Coleta De Sangue. Caracteristica Adicional: A Vacuo. Esterilidade: Esteril, Descartavel. Codigo Catmat 372352

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



06/01/2026 - 13:52:50	1,08 (proposta)	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido
08/01/2026 - 09:22:43	1,08 (proposta)	59.897.961/0001-93 - LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
08/01/2026 - 15:51:07	1,08 (proposta)	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
08/01/2026 - 16:12:41	1,08 (proposta)	37.222.595/0001-30 - SUPRILABOR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAL LTDA	Válido
09/01/2026 - 09:20:25	1,07	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 09:21:32	0,77	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido
09/01/2026 - 09:24:21	0,76	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 09:39:51	0,63	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 09:41:15	0,74	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido

0024 - REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 - UREA REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 - Tipo:Conjunto Completo. Tipo De Analise: Quantitativo DeUreia. Metodo: Enzimatico Colorimetrico De Ponto FinalApresentacao: Teste. Codigo Catmat 452729.Apresentacao 500 ML - Referencia de Qualidade:Labtest*.

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/01/2026 - 13:53:25	479,03 (proposta)	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido
08/01/2026 - 15:51:07	479,03 (proposta)	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 09:20:32	479,02	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 09:21:58	110,40	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido
09/01/2026 - 09:24:31	110,39	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 09:39:01	85,50	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 09:41:59	110,00	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido

0025 - SORO ANTI-A SORO - Tipo: Anti-A. Composicao: Monoclonal. catmat:280350. Frasco com 10 ml.

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/01/2026 - 13:53:50	21,73 (proposta)	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido
08/01/2026 - 14:26:30	21,73 (proposta)	05.356.421/0001-73 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Válido
08/01/2026 - 15:51:07	21,73 (proposta)	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 09:20:41	21,72	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 09:22:11	18,30	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido
09/01/2026 - 09:24:41	18,31	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15

0026 - SORO ANTI-B SORO - Tipo: Anti-B. Composicao: Monoclonal. Codigocatmat: 280351. Frasco com 10 ml.

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



06/01/2026 - 13:54:16	19,59 (proposta)	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido
08/01/2026 - 14:27:37	19,59 (proposta)	05.356.421/0001-73 - ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Válido
08/01/2026 - 15:51:07	19,59 (proposta)	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 09:20:49	19,58	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 09:22:21	18,30	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido

0027 - TUBO LABORATORIO TUBO LABORATORIO - Material: Polipropileno. TipoFundo: Fundo Redondo. Capacidade: 5 ML. Acessorios:Tampa Pressao. Esterilidade: Esteril. Uso: Descartavel.Codigo catmat: 411210.

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/01/2026 - 13:54:51	1,23 (proposta)	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido
08/01/2026 - 15:51:07	1,23 (proposta)	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
08/01/2026 - 16:15:31	1,23 (proposta)	37.222.595/0001-30 - SUPRILABOR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAL LTDA	Válido
09/01/2026 - 09:20:56	1,22	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 09:22:46	1,00	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido
09/01/2026 - 09:25:11	0,99	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 09:28:25	0,98	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido
09/01/2026 - 09:29:40	0,97	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 09:32:23	0,96	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido
09/01/2026 - 09:33:01	0,95	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 09:37:24	0,94	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido
09/01/2026 - 09:37:42	0,93	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 09:38:23	0,80	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido
09/01/2026 - 09:38:41	0,79	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 09:44:09	0,10	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 09:45:51	0,45	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido

0028 - FILTRO LABORATORIO - FIBRA DE ALGODAO FILTRO LABORATORIO - Tipo: Parasitologico. Material:Fibra Algodao. Componentes: Com Alca. Tipo Uso:Descartavel. Adicional: P/ Encaixe Em Calices e tacas de125 e 250 ml.. Codigo catmat 411018.

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/01/2026 - 13:55:19	0,70 (proposta)	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido
08/01/2026 - 15:51:07	0,70 (proposta)	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15



0029 - TERMOMETRO TERMOMETRO - Tipo: Digital -Faixa MedicaoTemperatura: -10°C A +60°C °C. Material: Plastico E Acolnox. Caracteristicas Adicionais: Com Cabo. Extensor De1,80 M. Precisao: +/- 1 °C. Alimentacao: Bateria 1,5vTamanho Aaa. Codigo Catmat 408993. TERMOMETRODIGITAL DE REGISTRO DE TEMPERATURA MAXIMA EMINIMA COM CABO EXTENSOR, CALIBRADOCATMAT: 408993 Estoque atual: Zero CMM: 125 (centoe vinte e cinco) unidades Quantidade: 250 (duzentos ecinquenta) unidades. Descricao: Termometro digital deregistro de temperatura maxima e minima -Com funcaoexterna e interna -Fabricado em material plastico ABS -Display de cristal liquido (LCD) de tres digitos - Funcaode memoria de temperatura maxima e minima -Resetunificado -Devera informar a temperatura em GrausCelsius - Fio longo, no minimo, um metro de extensao -Alimentacao com pilha AA ou AAA. -Sensor metalicoblindado, que permite imersao em agua e compacto. - Precisao: +/- 1,00C ou menor -Resolucao: +/- 0,10C oumenor - Faixa de medicao: Temperatura -500C a +700C -Devera ser entregue, para cada instrumento, certificadode calibracao rastreada, onde constam os tres pontos decalibracao efetuados na calibracao interna e na externa.Quadro de pontos de calibracao: Pontos decalibracao Temperatura Externa 20 30 40. Interna -200 10 - Os equipamentos deverao ser calibrados em umperiodo maximo de 60 (sessenta dias) antes da entregano almoxarifado. - No momento da entrega do material noalmoxarifado: o licitante devera apresentar certificado decalibracao rastreada, individual para cada equipamento,com identificacao univoca.

Data	Valor	CNPJ	Situacao
08/01/2026 - 09:42:28	68,93 (proposta)	59.897.961/0001-93 - LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
08/01/2026 - 14:05:11	147,87 (proposta)	26.294.192/0001-80 - F V P COELHO	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 13/01/2026 11:19:33
08/01/2026 - 15:51:07	68,93 (proposta)	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 09:21:16	68,92	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 09:36:06	68,91	26.294.192/0001-80 - F V P COELHO	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 13/01/2026 11:19:33
09/01/2026 - 09:36:27	68,90	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 09:36:30	68,89	26.294.192/0001-80 - F V P COELHO	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 13/01/2026 11:19:33
09/01/2026 - 09:37:15	68,88	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 09:37:18	68,87	26.294.192/0001-80 - F V P COELHO	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 13/01/2026 11:19:33
09/01/2026 - 09:39:22	68,86	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 09:39:24	68,85	26.294.192/0001-80 - F V P COELHO	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 13/01/2026 11:19:33
09/01/2026 - 09:40:07	59,90	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
13/01/2026 - 11:25:15	68,90	59.897.961/0001-93 - LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido

0030 - REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 - HDL 50 ML REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 - Tipo:Conjunto Completo Para Automacao. Tipo De Analise:Quantitativo De Hdl Colesterol. Metodo: Precipitante. Apresentacao: Teste. Codigo catmat 331755.COLESTEROL HDL 50 ML - (Tem que ser mesma marcado Colesterol Enzimatico 500 ML)

Data	Valor	CNPJ	Situacao
06/01/2026 - 13:55:54	95,15 (proposta)	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido
08/01/2026 - 15:51:07	95,15 (proposta)	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 09:23:39	44,80	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido
09/01/2026 - 09:26:43	44,79	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 09:43:51	38,90	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15



0031 - REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 QUANTITAVO DE COLESTEROL REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5. Tipo:Conjunto Completo Para Automacao. Tipo De Analise:Quantitativo De Colesterol Total. Metodo: EnzimaticoColorimetrico De Ponto Final. Apresentacao: Teste.Codigo catmat 331732. Obs.: COLESTEROLENZIMATICO DE 500 ML - (Tem que ser da mesmamarca do Colesterol HDL 50ML)

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/01/2026 - 13:56:33	388,65 (proposta)	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido
08/01/2026 - 15:51:07	388,65 (proposta)	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 09:55:15	388,64	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 09:56:40	179,20	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido
09/01/2026 - 09:56:51	179,19	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 10:07:43	179,18	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15
09/01/2026 - 10:19:09	125,90	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 12/01/2026 11:34:15

0032 - REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 7 CORONAVIRUS REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 7. Tipo:Conjunto Completo. Tipo De Analise*: QualitativoAntigeno Coronavirus Covid-19. Metodo*:Imunocromatografia. Apresentacao*: Autoteste. CodigoCatmat 602676. Validade 12 meses a partir da data de entrega. Registro na ANVISA.

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/01/2026 - 08:37:05	8,50 (proposta)	22.847.311/0001-23 - MEGA MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 09/01/2026 15:06:43
06/01/2026 - 13:57:06	13,30 (proposta)	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido
07/01/2026 - 10:37:33	13,30 (proposta)	13.977.106/0001-91 - EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
08/01/2026 - 13:12:07	10,00 (proposta)	50.737.688/0001-65 - MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
08/01/2026 - 15:51:07	13,30 (proposta)	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Válido
09/01/2026 - 09:55:27	8,49	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Válido
09/01/2026 - 09:55:59	8,48	22.847.311/0001-23 - MEGA MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 09/01/2026 15:06:43
09/01/2026 - 09:56:54	8,50	50.737.688/0001-65 - MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
09/01/2026 - 09:56:58	8,47	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido
09/01/2026 - 09:56:58	8,47	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Válido
09/01/2026 - 09:57:00	8,46	22.847.311/0001-23 - MEGA MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 09/01/2026 15:06:43
09/01/2026 - 09:57:08	8,46	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido
09/01/2026 - 09:57:11	8,45	22.847.311/0001-23 - MEGA MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 09/01/2026 15:06:43
09/01/2026 - 09:57:29	8,44	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido
09/01/2026 - 09:57:30	8,43	22.847.311/0001-23 - MEGA MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 09/01/2026 15:06:43



09/01/2026 - 09:58:53	8,44	50.737.688/0001-65 - MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
09/01/2026 - 10:00:20	8,42	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Válido
09/01/2026 - 10:00:21	8,41	22.847.311/0001-23 - MEGA MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 09/01/2026 15:06:43
09/01/2026 - 10:02:02	8,42	50.737.688/0001-65 - MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
09/01/2026 - 10:03:51	8,42	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Válido
09/01/2026 - 10:04:51	8,40	13.977.106/0001-91 - EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
09/01/2026 - 10:04:53	8,39	22.847.311/0001-23 - MEGA MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 09/01/2026 15:06:43
09/01/2026 - 10:04:55	8,40	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Válido
09/01/2026 - 10:05:02	8,37	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Válido
09/01/2026 - 10:05:05	8,36	22.847.311/0001-23 - MEGA MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 09/01/2026 15:06:43
09/01/2026 - 10:07:37	8,35	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Válido
09/01/2026 - 10:07:38	8,34	22.847.311/0001-23 - MEGA MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 09/01/2026 15:06:43
09/01/2026 - 10:07:48	8,33	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Válido
09/01/2026 - 10:07:50	8,32	22.847.311/0001-23 - MEGA MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 09/01/2026 15:06:43
09/01/2026 - 10:08:02	8,33	50.737.688/0001-65 - MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
09/01/2026 - 10:09:21	8,30	13.977.106/0001-91 - EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
09/01/2026 - 10:09:23	8,29	22.847.311/0001-23 - MEGA MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 09/01/2026 15:06:43
09/01/2026 - 10:09:51	8,30	50.737.688/0001-65 - MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
09/01/2026 - 10:11:52	8,27	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Válido
09/01/2026 - 10:12:21	4,48	50.737.688/0001-65 - MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
09/01/2026 - 10:12:28	6,80	13.977.106/0001-91 - EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
09/01/2026 - 10:12:53	6,90	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Válido
09/01/2026 - 10:13:11	4,35	22.847.311/0001-23 - MEGA MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote. 09/01/2026 15:06:43

0033 - REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 3 DENGUE REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 3 - Tipo 1:Conjunto Completo. Tipo De Analise 1: Qualitativo AntiDengue Virus Igg/Igm,Antigeno Ns1. Metodo 1:Imunocromatografia. Apresentacao 1: Teste. Codigocatmat 623300. Adicionais Caixa com 25 unidades.Validade 12 meses a partir da entrega. Registro naANVISA.

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/01/2026 - 09:16:18	490,00 (proposta)	05.288.017/0001-00 - DIAG SUL COMERCIAL LTDA	Válido
08/01/2026 - 15:51:07	19,70 (proposta)	34.637.297/0001-12 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0016	09/01/2026 - 15:26:34	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Declaração de Exequibilidade.pdf



0021	09/01/2026 - 15:26:56	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Declaração de Exequibilidade.pdf
0025	09/01/2026 - 15:27:07	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Declaração de Exequibilidade.pdf
0026	09/01/2026 - 15:27:17	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Declaração de Exequibilidade.pdf
0028	09/01/2026 - 15:27:29	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Declaração de Exequibilidade.pdf
0032	09/01/2026 - 16:22:49	50.737.688/0001-65 - MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DocumentosHabilitacao.att.zip
0016	12/01/2026 - 09:35:17	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Registro ANVISA lote 16.pdf
0016	12/01/2026 - 09:35:30	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Bula lote 16.pdf
0021	12/01/2026 - 09:35:54	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Registro ANVISA lote 21.pdf
0021	12/01/2026 - 09:36:04	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Bula lote 21.pdf
0025	12/01/2026 - 09:36:22	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Registro ANVISA lote 25 e 26.pdf
0025	12/01/2026 - 09:36:32	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Bula lote 25 e 26.pdf
0026	12/01/2026 - 09:36:44	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Registro ANVISA lote 25 e 26.pdf
0026	12/01/2026 - 09:36:54	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Bula lote 25 e 26.pdf
0028	12/01/2026 - 09:37:13	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Registro ANVISA Dispensa Registro lote 28.pdf
0028	12/01/2026 - 09:37:24	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Bula lote 28.pdf
0001	12/01/2026 - 13:30:43	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Proposta Registro e Bula.zip
0006	12/01/2026 - 16:15:03	50.240.941/0001-70 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Proposta Registro e Bula.zip
0029	13/01/2026 - 11:57:51	59.897.961/0001-93 - LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Termometro.pdf
0002	13/01/2026 - 12:35:25	59.897.961/0001-93 - LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO.pdf
0003	13/01/2026 - 12:35:36	59.897.961/0001-93 - LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO.pdf
0002	13/01/2026 - 12:53:29	59.897.961/0001-93 - LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	DOCUMENTOS.rar
0003	13/01/2026 - 13:43:07	59.897.961/0001-93 - LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	DOCUMENTOS.rar

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
15/01/2026 - 14:11	-	-

Chat

Data	Apelido	Frase
09/01/2026 - 08:02:18	Pregoeiro	Senhores licitantes, bom dia! Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 02/2025 FMS do Município de Boa Esperança/ES. Agradecemos a presença de todos e pedimos atenção para algumas orientações importantes sobre a presente licitação. Em caso de divergência entre a descrição do item no Edital e no sistema, prevalecerá a do Edital e seus anexos.
09/01/2026 - 08:02:28	Pregoeiro	Lembramos que é de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, incluindo o cadastramento de propostas e a oferta de lances, por isso, pedimos que formulem seus lances com responsabilidade, considerando as condições do Edital e evitando impulsos de mera competição.
09/01/2026 - 08:02:37	Pregoeiro	Os senhores licitantes são responsáveis pelos atos praticados no sistema e qualquer atitude que frustre ou crie embaraços ao cumprimento das obrigações assumidas poderá resultar no impedimento de contratar com o Município de Boa Esperança/ES.
09/01/2026 - 08:02:44	Pregoeiro	O valor indicado como referência, obtido a partir do orçamento realizado na fase de planejamento da contratação, deve ser entendido como valor limite para a aceitação das propostas, conforme os Acórdãos do TCU nº 1880/2010-Plenário, 655/2001-1ª Câmara e 620/2014-Plenário, 1455/2018-Plenário.
09/01/2026 - 08:02:52	Pregoeiro	Na presente licitação, será adotado o modo de disputa Aberto e Fechado, conforme a Lei 14.133/2021. Parte das condições de habilitação poderá ser comprovada por meio de consulta ao SICAF, sendo que os documentos de habilitação não disponíveis no SICAF devem ser enviados junto à proposta, e não será permitido o envio posterior de documentação exigida no Edital.



09/01/2026 - 08:03:03	Pregoeiro	Após a fase de lances, o pregoeiro poderá realizar diligências para esclarecer ou complementar informações sobre os documentos. A exclusão de lance pelo pregoeiro será medida excepcional e ocorrerá somente quando houver fortes indícios de inexecução do preço. Após a fase competitiva, será realizada a convocação da empresa para negociação, com o objetivo de obter o melhor valor, sempre em benefício do interesse público.
09/01/2026 - 08:03:22	Pregoeiro	Quando questionada, a empresa deverá registrar sua resposta no chat o mais breve possível, mesmo que seja uma solicitação de mais tempo. Caso haja suspensão da sessão pública, esta será comunicada no sistema (via chat), com a indicação da data e horário para a retomada, garantindo a todos condições de acompanhar os atos praticados.
09/01/2026 - 08:03:30	Pregoeiro	Serão abertos simultaneamente os itens para disputa, com a abertura dos lances ocorrendo das 8h às 10h30 e das 13h às 16h. Desejamos a todos uma sessão tranquila e produtiva. Boa sorte a todos!
09/01/2026 - 08:06:51	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
09/01/2026 - 08:08:22	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
09/01/2026 - 08:08:22	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
09/01/2026 - 08:08:22	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
09/01/2026 - 08:08:22	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
09/01/2026 - 08:10:06	Sistema	O item 0033 foi cancelado por iniciativa do pregoeiro.
09/01/2026 - 08:10:06	Sistema	Motivo: Justificativa anexa.
09/01/2026 - 08:10:49	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
09/01/2026 - 08:10:58	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
09/01/2026 - 08:11:06	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
09/01/2026 - 08:11:12	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
09/01/2026 - 08:11:19	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
09/01/2026 - 08:11:30	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
09/01/2026 - 08:11:37	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
09/01/2026 - 08:11:40	Sistema	O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
09/01/2026 - 08:11:47	Sistema	O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
09/01/2026 - 08:11:54	Sistema	O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.
09/01/2026 - 08:25:51	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
09/01/2026 - 08:26:00	Sistema	O item 0002 entrou em tempo aleatório.
09/01/2026 - 08:26:06	Sistema	O item 0003 entrou em tempo aleatório.
09/01/2026 - 08:26:12	Sistema	O item 0004 entrou em tempo aleatório.
09/01/2026 - 08:26:21	Sistema	O item 0005 entrou em tempo aleatório.
09/01/2026 - 08:26:30	Sistema	O item 0006 entrou em tempo aleatório.
09/01/2026 - 08:26:39	Sistema	O item 0007 entrou em tempo aleatório.
09/01/2026 - 08:26:42	Sistema	O item 0008 entrou em tempo aleatório.
09/01/2026 - 08:26:48	Sistema	O item 0009 entrou em tempo aleatório.
09/01/2026 - 08:26:54	Sistema	O item 0010 entrou em tempo aleatório.
09/01/2026 - 08:27:36	Sistema	Para o item 0005, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/01/2026 às 08:32:37.
09/01/2026 - 08:27:57	Sistema	Para o item 0006, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/01/2026 às 08:32:57.
09/01/2026 - 08:27:57	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 21,33
09/01/2026 - 08:29:06	Sistema	Para o item 0004, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/01/2026 às 08:34:06.
09/01/2026 - 08:29:51	Sistema	Para o item 0003, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/01/2026 às 08:34:51.
09/01/2026 - 08:29:51	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 1,68
09/01/2026 - 08:30:12	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/01/2026 às 08:35:12.
09/01/2026 - 08:32:07	Sistema	Para o item 0002, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/01/2026 às 08:37:07.
09/01/2026 - 08:32:07	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 32,60
09/01/2026 - 08:32:34	Sistema	Para o item 0008, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/01/2026 às 08:37:34.
09/01/2026 - 08:32:37	Sistema	A fase de lances fechados do item 0005 foi encerrada em 09/01/2026 às 08:32:37.
09/01/2026 - 08:32:37	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
09/01/2026 - 08:32:58	Sistema	A fase de lances fechados do item 0006 foi encerrada em 09/01/2026 às 08:32:57.
09/01/2026 - 08:32:58	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
09/01/2026 - 08:34:07	Sistema	A fase de lances fechados do item 0004 foi encerrada em 09/01/2026 às 08:34:06.
09/01/2026 - 08:34:07	Sistema	O item 0004 foi encerrado.



09/01/2026 - 08:34:52	Sistema	A fase de lances fechados do item 0003 foi encerrada em 09/01/2026 às 08:34:51.
09/01/2026 - 08:34:52	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
09/01/2026 - 08:35:13	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 09/01/2026 às 08:35:12.
09/01/2026 - 08:35:13	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
09/01/2026 - 08:35:37	Sistema	Para o item 0010, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/01/2026 às 08:40:37.
09/01/2026 - 08:35:58	Sistema	Para o item 0007, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/01/2026 às 08:40:58.
09/01/2026 - 08:36:22	Sistema	Para o item 0009, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/01/2026 às 08:41:22.
09/01/2026 - 08:37:07	Sistema	A fase de lances fechados do item 0002 foi encerrada em 09/01/2026 às 08:37:07.
09/01/2026 - 08:37:07	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
09/01/2026 - 08:37:34	Sistema	A fase de lances fechados do item 0008 foi encerrada em 09/01/2026 às 08:37:34.
09/01/2026 - 08:37:34	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
09/01/2026 - 08:40:38	Sistema	A fase de lances fechados do item 0010 foi encerrada em 09/01/2026 às 08:40:37.
09/01/2026 - 08:40:38	Sistema	O item 0010 foi encerrado.
09/01/2026 - 08:40:59	Sistema	A fase de lances fechados do item 0007 foi encerrada em 09/01/2026 às 08:40:58.
09/01/2026 - 08:40:59	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
09/01/2026 - 08:41:23	Sistema	A fase de lances fechados do item 0009 foi encerrada em 09/01/2026 às 08:41:22.
09/01/2026 - 08:41:23	Sistema	O item 0009 foi encerrado.
09/01/2026 - 08:43:10	Sistema	O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.
09/01/2026 - 08:43:17	Sistema	O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.
09/01/2026 - 08:43:25	Sistema	O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.
09/01/2026 - 08:43:32	Sistema	O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.
09/01/2026 - 08:43:38	Sistema	O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.
09/01/2026 - 08:43:45	Sistema	O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.
09/01/2026 - 08:43:52	Sistema	O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.
09/01/2026 - 08:43:59	Sistema	O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.
09/01/2026 - 08:44:06	Sistema	O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.
09/01/2026 - 08:44:14	Sistema	O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.
09/01/2026 - 08:58:11	Sistema	O item 0011 entrou em tempo aleatório.
09/01/2026 - 08:58:17	Sistema	O item 0012 entrou em tempo aleatório.
09/01/2026 - 08:58:26	Sistema	O item 0013 entrou em tempo aleatório.
09/01/2026 - 08:58:32	Sistema	O item 0014 entrou em tempo aleatório.
09/01/2026 - 08:58:38	Sistema	O item 0015 entrou em tempo aleatório.
09/01/2026 - 08:58:47	Sistema	O item 0016 entrou em tempo aleatório.
09/01/2026 - 08:58:53	Sistema	O item 0017 entrou em tempo aleatório.
09/01/2026 - 08:58:59	Sistema	O item 0018 entrou em tempo aleatório.
09/01/2026 - 08:58:59	Sistema	Para o item 0013, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/01/2026 às 09:03:59.
09/01/2026 - 08:59:08	Sistema	O item 0019 entrou em tempo aleatório.
09/01/2026 - 08:59:14	Sistema	O item 0020 entrou em tempo aleatório.
09/01/2026 - 08:59:20	Sistema	Para o item 0011, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/01/2026 às 09:04:20.
09/01/2026 - 09:01:59	Sistema	Para o item 0012, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/01/2026 às 09:06:59.
09/01/2026 - 09:01:59	Sistema	Para o item 0015, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/01/2026 às 09:06:59.
09/01/2026 - 09:03:11	Sistema	Para o item 0017, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/01/2026 às 09:08:12.
09/01/2026 - 09:03:11	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 49,99, R\$ 52,24
09/01/2026 - 09:03:57	Sistema	Para o item 0016, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/01/2026 às 09:08:57.
09/01/2026 - 09:03:57	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 33,07
09/01/2026 - 09:04:00	Sistema	A fase de lances fechados do item 0013 foi encerrada em 09/01/2026 às 09:03:59.
09/01/2026 - 09:04:00	Sistema	O item 0013 foi encerrado.
09/01/2026 - 09:04:21	Sistema	A fase de lances fechados do item 0011 foi encerrada em 09/01/2026 às 09:04:20.
09/01/2026 - 09:04:21	Sistema	O item 0011 foi encerrado.
09/01/2026 - 09:06:57	Sistema	Para o item 0018, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/01/2026 às 09:11:57.
09/01/2026 - 09:06:57	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 4,55



09/01/2026 - 09:07:00	Sistema	A fase de lances fechados do item 0012 foi encerrada em 09/01/2026 às 09:06:59.
09/01/2026 - 09:07:00	Sistema	O item 0012 foi encerrado.
09/01/2026 - 09:07:00	Sistema	A fase de lances fechados do item 0015 foi encerrada em 09/01/2026 às 09:06:59.
09/01/2026 - 09:07:00	Sistema	O item 0015 foi encerrado.
09/01/2026 - 09:07:42	Sistema	Para o item 0014, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/01/2026 às 09:12:42.
09/01/2026 - 09:07:42	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 30,00
09/01/2026 - 09:08:09	Sistema	Para o item 0020, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/01/2026 às 09:13:10.
09/01/2026 - 09:08:09	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 502,77
09/01/2026 - 09:08:12	Sistema	A fase de lances fechados do item 0017 foi encerrada em 09/01/2026 às 09:08:12.
09/01/2026 - 09:08:12	Sistema	O item 0017 foi encerrado.
09/01/2026 - 09:08:54	Sistema	Para o item 0019, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/01/2026 às 09:13:55.
09/01/2026 - 09:08:57	Sistema	A fase de lances fechados do item 0016 foi encerrada em 09/01/2026 às 09:08:57. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
09/01/2026 - 09:11:58	Sistema	A fase de lances fechados do item 0018 foi encerrada em 09/01/2026 às 09:11:57.
09/01/2026 - 09:11:58	Sistema	O item 0018 foi encerrado.
09/01/2026 - 09:12:43	Sistema	A fase de lances fechados do item 0014 foi encerrada em 09/01/2026 às 09:12:42.
09/01/2026 - 09:12:43	Sistema	O item 0014 foi encerrado.
09/01/2026 - 09:13:10	Sistema	A fase de lances fechados do item 0020 foi encerrada em 09/01/2026 às 09:13:10.
09/01/2026 - 09:13:10	Sistema	O item 0020 foi encerrado.
09/01/2026 - 09:13:55	Sistema	A fase de lances fechados do item 0019 foi encerrada em 09/01/2026 às 09:13:55.
09/01/2026 - 09:13:55	Sistema	O item 0019 foi encerrado.
09/01/2026 - 09:19:25	Sistema	O item 0016 estará aberto para lances fechados em 09/01/2026 às 09:49 por 5 minutos para participantes da fase fechada anterior.
09/01/2026 - 09:19:42	Sistema	O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.
09/01/2026 - 09:19:49	Sistema	O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.
09/01/2026 - 09:19:57	Sistema	O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.
09/01/2026 - 09:20:05	Sistema	O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.
09/01/2026 - 09:20:11	Sistema	O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.
09/01/2026 - 09:20:18	Sistema	O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.
09/01/2026 - 09:20:24	Sistema	O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.
09/01/2026 - 09:20:37	Sistema	O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.
09/01/2026 - 09:20:54	Sistema	O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.
09/01/2026 - 09:21:01	Sistema	O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.
09/01/2026 - 09:34:43	Sistema	O item 0021 entrou em tempo aleatório.
09/01/2026 - 09:34:50	Sistema	O item 0022 entrou em tempo aleatório.
09/01/2026 - 09:34:59	Sistema	O item 0023 entrou em tempo aleatório.
09/01/2026 - 09:35:05	Sistema	O item 0024 entrou em tempo aleatório.
09/01/2026 - 09:35:11	Sistema	O item 0025 entrou em tempo aleatório.
09/01/2026 - 09:35:20	Sistema	O item 0026 entrou em tempo aleatório.
09/01/2026 - 09:35:26	Sistema	O item 0027 entrou em tempo aleatório.
09/01/2026 - 09:35:38	Sistema	O item 0028 entrou em tempo aleatório.
09/01/2026 - 09:35:56	Sistema	O item 0029 entrou em tempo aleatório.
09/01/2026 - 09:36:02	Sistema	O item 0030 entrou em tempo aleatório.
09/01/2026 - 09:37:11	Sistema	Para o item 0028, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/01/2026 às 09:42:11.
09/01/2026 - 09:38:41	Sistema	Para o item 0024, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/01/2026 às 09:43:41.
09/01/2026 - 09:39:26	Sistema	Para o item 0023, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/01/2026 às 09:44:26.
09/01/2026 - 09:39:26	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 1,08
09/01/2026 - 09:39:29	Sistema	Para o item 0029, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/01/2026 às 09:44:29.
09/01/2026 - 09:42:12	Sistema	A fase de lances fechados do item 0028 foi encerrada em 09/01/2026 às 09:42:11. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
09/01/2026 - 09:42:27	Sistema	Para o item 0022, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/01/2026 às 09:47:27.
09/01/2026 - 09:42:27	Sistema	Para o item 0025, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/01/2026 às 09:47:27.
09/01/2026 - 09:42:27	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 21,73



09/01/2026 - 09:43:12	Sistema	Para o item 0021, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/01/2026 às 09:48:12.
09/01/2026 - 09:43:15	Sistema	Para o item 0030, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/01/2026 às 09:48:15.
09/01/2026 - 09:43:16	Sistema	O item 0028 estará aberto para lances fechados em 09/01/2026 às 10:20 por 5 minutos para participantes da fase fechada anterior.
09/01/2026 - 09:43:39	Sistema	Para o item 0027, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/01/2026 às 09:48:39.
09/01/2026 - 09:43:39	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 1,23
09/01/2026 - 09:43:42	Sistema	A fase de lances fechados do item 0024 foi encerrada em 09/01/2026 às 09:43:41.
09/01/2026 - 09:43:42	Sistema	O item 0024 foi encerrado.
09/01/2026 - 09:44:24	Sistema	Para o item 0026, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/01/2026 às 09:49:24.
09/01/2026 - 09:44:27	Sistema	A fase de lances fechados do item 0023 foi encerrada em 09/01/2026 às 09:44:26.
09/01/2026 - 09:44:27	Sistema	O item 0023 foi encerrado.
09/01/2026 - 09:44:30	Sistema	A fase de lances fechados do item 0029 foi encerrada em 09/01/2026 às 09:44:29.
09/01/2026 - 09:44:30	Sistema	O item 0029 foi encerrado.
09/01/2026 - 09:47:27	Sistema	A fase de lances fechados do item 0022 foi encerrada em 09/01/2026 às 09:47:27.
09/01/2026 - 09:47:27	Sistema	O item 0022 foi encerrado.
09/01/2026 - 09:47:27	Sistema	A fase de lances fechados do item 0025 foi encerrada em 09/01/2026 às 09:47:27. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
09/01/2026 - 09:48:13	Sistema	A fase de lances fechados do item 0021 foi encerrada em 09/01/2026 às 09:48:12.
09/01/2026 - 09:48:13	Sistema	O item 0021 foi encerrado.
09/01/2026 - 09:48:16	Sistema	A fase de lances fechados do item 0030 foi encerrada em 09/01/2026 às 09:48:15.
09/01/2026 - 09:48:16	Sistema	O item 0030 foi encerrado.
09/01/2026 - 09:48:40	Sistema	A fase de lances fechados do item 0027 foi encerrada em 09/01/2026 às 09:48:39.
09/01/2026 - 09:48:40	Sistema	O item 0027 foi encerrado.
09/01/2026 - 09:49:25	Sistema	A fase de lances fechados do item 0026 foi encerrada em 09/01/2026 às 09:49:24. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
09/01/2026 - 09:52:43	Sistema	O item 0025 estará aberto para lances fechados em 09/01/2026 às 10:22 por 5 minutos para participantes da fase fechada anterior.
09/01/2026 - 09:53:08	Sistema	O item 0026 estará aberto para lances fechados em 09/01/2026 às 10:23 por 5 minutos para participantes da fase fechada anterior.
09/01/2026 - 09:54:01	Sistema	A fase de lances fechados do item 0016 foi encerrada em 09/01/2026 às 09:54:00. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
09/01/2026 - 09:54:21	Sistema	O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.
09/01/2026 - 09:54:27	Sistema	O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.
09/01/2026 - 10:09:22	Sistema	O item 0031 entrou em tempo aleatório.
09/01/2026 - 10:09:28	Sistema	O item 0032 entrou em tempo aleatório.
09/01/2026 - 10:11:58	Sistema	Para o item 0032, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/01/2026 às 10:16:59.
09/01/2026 - 10:16:59	Sistema	A fase de lances fechados do item 0032 foi encerrada em 09/01/2026 às 10:16:59.
09/01/2026 - 10:16:59	Sistema	O item 0032 foi encerrado.
09/01/2026 - 10:18:50	Sistema	Para o item 0031, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 09/01/2026 às 10:23:51.
09/01/2026 - 10:23:51	Sistema	A fase de lances fechados do item 0031 foi encerrada em 09/01/2026 às 10:23:51.
09/01/2026 - 10:23:51	Sistema	O item 0031 foi encerrado.
09/01/2026 - 10:25:01	Sistema	A fase de lances fechados do item 0028 foi encerrada em 09/01/2026 às 10:25:00. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
09/01/2026 - 10:27:01	Sistema	A fase de lances fechados do item 0025 foi encerrada em 09/01/2026 às 10:27:00. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
09/01/2026 - 10:28:01	Sistema	A fase de lances fechados do item 0026 foi encerrada em 09/01/2026 às 10:28:00. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
09/01/2026 - 10:34:14	Sistema	O item 0016 foi encerrado.
09/01/2026 - 10:45:58	Sistema	O item 0025 foi encerrado.
09/01/2026 - 10:46:04	Sistema	O item 0026 foi encerrado.
09/01/2026 - 10:46:07	Sistema	O item 0028 foi encerrado em situação de empate.
09/01/2026 - 10:46:35	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0028 foi definida pelo pregoeiro para 09/01/2026 às 11:26.
09/01/2026 - 10:46:35	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 0,70 para o item 0028 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 09/01/2026 às 11:26.
09/01/2026 - 11:26:04	Sistema	O item 0028 foi encerrado.
09/01/2026 - 12:34:48	Sistema	O item 0001 teve como arrematante LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI - MEI com lance de R\$ 95,90.
09/01/2026 - 12:34:48	Sistema	O item 0002 teve como arrematante LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI - MEI com lance de R\$ 21,69.
09/01/2026 - 12:34:48	Sistema	O item 0003 teve como arrematante LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI - MEI com lance de R\$ 0,38.



09/01/2026 - 12:34:48	Sistema	O item 0004 teve como arrematante LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI - MEI com lance de R\$ 55,49.
09/01/2026 - 12:34:48	Sistema	O item 0005 teve como arrematante LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI - MEI com lance de R\$ 189,90.
09/01/2026 - 12:34:48	Sistema	O item 0006 teve como arrematante LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI - MEI com lance de R\$ 4,90.
09/01/2026 - 12:34:48	Sistema	O item 0007 teve como arrematante LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI - MEI com lance de R\$ 4,50.
09/01/2026 - 12:34:48	Sistema	O item 0008 teve como arrematante LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI - MEI com lance de R\$ 44,50.
09/01/2026 - 12:34:48	Sistema	O item 0009 teve como arrematante LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI - MEI com lance de R\$ 28,90.
09/01/2026 - 12:34:48	Sistema	O item 0010 teve como arrematante LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI - MEI com lance de R\$ 27,90.
09/01/2026 - 12:34:48	Sistema	O item 0011 teve como arrematante LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI - MEI com lance de R\$ 27,90.
09/01/2026 - 12:34:48	Sistema	O item 0012 teve como arrematante LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI - MEI com lance de R\$ 27,90.
09/01/2026 - 12:34:48	Sistema	O item 0013 teve como arrematante LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI - MEI com lance de R\$ 15,00.
09/01/2026 - 12:34:48	Sistema	O item 0014 teve como arrematante LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI - MEI com lance de R\$ 3,49.
09/01/2026 - 12:34:48	Sistema	O item 0015 teve como arrematante LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI - MEI com lance de R\$ 144,90.
09/01/2026 - 12:34:48	Sistema	O item 0016 teve como arrematante AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME com lance de R\$ 29,90.
09/01/2026 - 12:34:48	Sistema	O item 0017 teve como arrematante LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI - MEI com lance de R\$ 28,90.
09/01/2026 - 12:34:48	Sistema	O item 0018 teve como arrematante LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI - MEI com lance de R\$ 0,45.
09/01/2026 - 12:34:48	Sistema	O item 0019 teve como arrematante LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI - MEI com lance de R\$ 15,90.
09/01/2026 - 12:34:48	Sistema	O item 0020 teve como arrematante LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI - MEI com lance de R\$ 83,90.
09/01/2026 - 12:34:48	Sistema	O item 0021 teve como arrematante AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME com lance de R\$ 0,41.
09/01/2026 - 12:34:48	Sistema	O item 0022 teve como arrematante LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI - MEI com lance de R\$ 0,69.
09/01/2026 - 12:34:48	Sistema	O item 0023 teve como arrematante LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI - MEI com lance de R\$ 0,63.
09/01/2026 - 12:34:48	Sistema	O item 0024 teve como arrematante LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI - MEI com lance de R\$ 85,50.
09/01/2026 - 12:34:48	Sistema	O item 0025 teve como arrematante AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME com lance de R\$ 18,30.
09/01/2026 - 12:34:48	Sistema	O item 0026 teve como arrematante AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME com lance de R\$ 18,30.
09/01/2026 - 12:34:48	Sistema	O item 0027 teve como arrematante LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI - MEI com lance de R\$ 0,10.
09/01/2026 - 12:34:48	Sistema	O item 0028 teve como arrematante AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME com lance de R\$ 0,69.
09/01/2026 - 12:34:48	Sistema	O item 0029 teve como arrematante LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI - MEI com lance de R\$ 59,90.
09/01/2026 - 12:34:48	Sistema	O item 0030 teve como arrematante LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI - MEI com lance de R\$ 38,90.
09/01/2026 - 12:34:48	Sistema	O item 0031 teve como arrematante LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI - MEI com lance de R\$ 125,90.
09/01/2026 - 12:34:48	Sistema	O item 0032 teve como arrematante MEGA MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R\$ 4,35.
09/01/2026 - 12:36:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 12:45 do dia 09/01/2026.
09/01/2026 - 12:36:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 12:45 do dia 09/01/2026.
09/01/2026 - 12:36:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 12:45 do dia 09/01/2026.
09/01/2026 - 12:36:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 12:45 do dia 09/01/2026.
09/01/2026 - 12:36:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 12:45 do dia 09/01/2026.
09/01/2026 - 12:36:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 12:45 do dia 09/01/2026.
09/01/2026 - 12:36:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 12:45 do dia 09/01/2026.
09/01/2026 - 12:36:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0008. O prazo é até às 12:45 do dia 09/01/2026.
09/01/2026 - 12:36:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 12:45 do dia 09/01/2026.
09/01/2026 - 12:36:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0010. O prazo é até às 12:45 do dia 09/01/2026.
09/01/2026 - 12:36:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0011. O prazo é até às 12:45 do dia 09/01/2026.
09/01/2026 - 12:36:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0012. O prazo é até às 12:45 do dia 09/01/2026.
09/01/2026 - 12:36:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0013. O prazo é até às 12:45 do dia 09/01/2026.
09/01/2026 - 12:36:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0014. O prazo é até às 12:45 do dia 09/01/2026.
09/01/2026 - 12:36:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0015. O prazo é até às 12:45 do dia 09/01/2026.
09/01/2026 - 12:36:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0016. O prazo é até às 12:45 do dia 09/01/2026.
09/01/2026 - 12:36:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0017. O prazo é até às 12:45 do dia 09/01/2026.
09/01/2026 - 12:36:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0018. O prazo é até às 12:45 do dia 09/01/2026.
09/01/2026 - 12:36:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0019. O prazo é até às 12:45 do dia 09/01/2026.
09/01/2026 - 12:36:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0020. O prazo é até às 12:45 do dia 09/01/2026.
09/01/2026 - 12:36:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0021. O prazo é até às 12:45 do dia 09/01/2026.
09/01/2026 - 12:36:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0022. O prazo é até às 12:45 do dia 09/01/2026.
09/01/2026 - 12:36:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0023. O prazo é até às 12:45 do dia 09/01/2026.
09/01/2026 - 12:36:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0024. O prazo é até às 12:45 do dia 09/01/2026.
09/01/2026 - 12:36:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0025. O prazo é até às 12:45 do dia 09/01/2026.



09/01/2026 - 12:36:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0026. O prazo é até às 12:45 do dia 09/01/2026.
09/01/2026 - 12:36:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0027. O prazo é até às 12:45 do dia 09/01/2026.
09/01/2026 - 12:36:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0028. O prazo é até às 12:45 do dia 09/01/2026.
09/01/2026 - 12:36:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0029. O prazo é até às 12:45 do dia 09/01/2026.
09/01/2026 - 12:36:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0030. O prazo é até às 12:45 do dia 09/01/2026.
09/01/2026 - 12:36:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0031. O prazo é até às 12:45 do dia 09/01/2026.
09/01/2026 - 12:36:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0032. O prazo é até às 12:45 do dia 09/01/2026.
09/01/2026 - 12:36:00	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, sua empresa ofertou o melhor lance para o item/lote. Quanto ao valor final ofertado questiono, é possível negociar melhor valor?
09/01/2026 - 12:38:12	F. LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI	Negociação Item 0001: Boa Tarde , para todos os itens ja estamos em nosso melhor valor
09/01/2026 - 12:55:10	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI. O prazo de envio é até às 14:55 do dia 09/01/2026.
09/01/2026 - 12:55:10	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA. O prazo de envio é até às 14:55 do dia 09/01/2026.
09/01/2026 - 12:55:10	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor MEGA MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. O prazo de envio é até às 14:55 do dia 09/01/2026.
09/01/2026 - 13:04:18	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
09/01/2026 - 13:55:56	Sistema	A proposta readequada do item 0016 foi anexada ao processo.
09/01/2026 - 13:58:08	Sistema	A proposta readequada do item 0016 foi anexada ao processo.
09/01/2026 - 15:06:43	Sistema	O fornecedor MEGA MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA foi desclassificado para o item 0032 pelo pregoeiro.
09/01/2026 - 15:06:43	Sistema	Motivo: Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote.
09/01/2026 - 15:06:43	Sistema	O item 0032 tem como novo arrematante MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com lance de R\$ 4,48.
09/01/2026 - 15:07:09	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA no item 0032. O prazo de envio é até às 17:07 do dia 09/01/2026.
09/01/2026 - 15:08:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:08 do dia 09/01/2026.
09/01/2026 - 15:08:11	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Assim, solicitamos o envio do catálogo, da proposta readequada e da documentação de habilitação em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
09/01/2026 - 15:08:27	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 17:08 do dia 09/01/2026.
09/01/2026 - 15:08:27	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Assim, solicitamos o envio do catálogo, da proposta readequada e da documentação de habilitação em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
09/01/2026 - 15:09:26	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 17:09 do dia 09/01/2026.
09/01/2026 - 15:09:26	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Assim, solicitamos o envio do catálogo, da proposta readequada e da documentação de habilitação em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
09/01/2026 - 15:09:43	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 17:09 do dia 09/01/2026.
09/01/2026 - 15:09:43	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Assim, solicitamos o envio do catálogo, da proposta readequada e da documentação de habilitação em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
09/01/2026 - 15:10:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 17:09 do dia 09/01/2026.
09/01/2026 - 15:10:02	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Assim, solicitamos o envio do catálogo, da proposta readequada e da documentação de habilitação em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
09/01/2026 - 15:10:21	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 17:10 do dia 09/01/2026.
09/01/2026 - 15:10:21	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Assim, solicitamos o envio do catálogo, da proposta readequada e da documentação de habilitação em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
09/01/2026 - 15:10:41	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 17:10 do dia 09/01/2026.
09/01/2026 - 15:10:41	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Assim, solicitamos o envio do catálogo, da proposta readequada e da documentação de habilitação em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
09/01/2026 - 15:10:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 17:10 do dia 09/01/2026.
09/01/2026 - 15:10:58	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Assim, solicitamos o envio do catálogo, da proposta readequada e da documentação de habilitação em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
09/01/2026 - 15:11:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 17:11 do dia 09/01/2026.
09/01/2026 - 15:11:18	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Assim, solicitamos o envio do catálogo, da proposta readequada e da documentação de habilitação em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.



09/01/2026 - 15:25:15	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Assim, solicitamos o envio do catálogo, da proposta readequada e da documentação de habilitação em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
09/01/2026 - 15:25:42	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0026. O prazo de envio é até às 17:25 do dia 09/01/2026.
09/01/2026 - 15:25:42	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Assim, solicitamos o envio do catálogo, da proposta readequada e da documentação de habilitação em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
09/01/2026 - 15:25:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0027. O prazo de envio é até às 17:25 do dia 09/01/2026.
09/01/2026 - 15:25:56	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Assim, solicitamos o envio do catálogo, da proposta readequada e da documentação de habilitação em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
09/01/2026 - 15:26:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0028. O prazo de envio é até às 17:26 do dia 09/01/2026.
09/01/2026 - 15:26:18	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Assim, solicitamos o envio do catálogo, da proposta readequada e da documentação de habilitação em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
09/01/2026 - 15:26:34	Sistema	A diligência do item 0016 foi anexada ao processo.
09/01/2026 - 15:26:35	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0029. O prazo de envio é até às 17:26 do dia 09/01/2026.
09/01/2026 - 15:26:35	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Assim, solicitamos o envio do catálogo, da proposta readequada e da documentação de habilitação em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
09/01/2026 - 15:26:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0030. O prazo de envio é até às 17:26 do dia 09/01/2026.
09/01/2026 - 15:26:51	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Assim, solicitamos o envio do catálogo, da proposta readequada e da documentação de habilitação em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
09/01/2026 - 15:26:56	Sistema	A diligência do item 0021 foi anexada ao processo.
09/01/2026 - 15:27:07	Sistema	A diligência do item 0025 foi anexada ao processo.
09/01/2026 - 15:27:17	Sistema	A diligência do item 0026 foi anexada ao processo.
09/01/2026 - 15:27:29	Sistema	A diligência do item 0028 foi anexada ao processo.
09/01/2026 - 15:27:38	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0031. O prazo de envio é até às 17:27 do dia 09/01/2026.
09/01/2026 - 15:27:38	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Assim, solicitamos o envio do catálogo, da proposta readequada e da documentação de habilitação em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
09/01/2026 - 15:51:57	Sistema	A proposta readequada do item 0032 foi anexada ao processo.
09/01/2026 - 15:53:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0032. O prazo de envio é até às 17:53 do dia 09/01/2026.
09/01/2026 - 15:53:56	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Assim, solicitamos o envio do catálogo, da proposta readequada e da documentação de habilitação em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
09/01/2026 - 16:11:24	F. MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Documentação Item 0032: Boa tarde Sr(a) Pregoeiro, anexe tudo com a proposta readequada, gostaria que anexasse por aqui também ?
09/01/2026 - 16:13:02	Pregoeiro	Pode anexar sim. Gratos
09/01/2026 - 16:22:49	Sistema	A diligência do item 0032 foi anexada ao processo.
09/01/2026 - 16:23:09	F. MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Documentação Item 0032: Anexado, qualquer dúvida, estou a disposição!
09/01/2026 - 16:29:26	Pregoeiro	Informamos que, em razão do horário de funcionamento do órgão, a presente sessão será suspensa às 18h. A reabertura ocorrerá no dia 12/01, às 9h. Desejamos a todos um ótimo final de tarde e um bom descanso. Aguardamos todos!
12/01/2026 - 08:58:20	Pregoeiro	Prezados licitantes, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos. Informamos que estamos retomando os trabalhos referentes ao presente certame. Agradecemos a presença e a participação de todos, desejando um excelente dia e uma condução tranquila e produtiva dos trabalhos.
12/01/2026 - 09:11:16	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 11:11 do dia 12/01/2026.
12/01/2026 - 09:11:16	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Assim, solicitamos o envio do catálogo, da proposta readequada e da documentação de habilitação em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
12/01/2026 - 09:11:48	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0021. O prazo de envio é até às 11:11 do dia 12/01/2026.
12/01/2026 - 09:11:48	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Assim, solicitamos o envio do catálogo, da proposta readequada e da documentação de habilitação em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
12/01/2026 - 09:12:38	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0025. O prazo de envio é até às 11:12 do dia 12/01/2026.
12/01/2026 - 09:12:38	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Assim, solicitamos o envio do catálogo, da proposta readequada e da documentação de habilitação em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
12/01/2026 - 09:13:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0026. O prazo de envio é até às 11:13 do dia 12/01/2026.



12/01/2026 - 09:26:05	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0015. O prazo de envio é até às 11:26 do dia 12/01/2026.
12/01/2026 - 09:26:05	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Assim, solicitamos o envio do catálogo, da proposta readequada e da documentação de habilitação em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
12/01/2026 - 09:26:54	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0017. O prazo de envio é até às 11:26 do dia 12/01/2026.
12/01/2026 - 09:26:54	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Assim, solicitamos o envio do catálogo, da proposta readequada e da documentação de habilitação em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
12/01/2026 - 09:27:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0018. O prazo de envio é até às 11:27 do dia 12/01/2026.
12/01/2026 - 09:27:22	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Assim, solicitamos o envio do catálogo, da proposta readequada e da documentação de habilitação em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
12/01/2026 - 09:27:52	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0019. O prazo de envio é até às 11:27 do dia 12/01/2026.
12/01/2026 - 09:27:52	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Assim, solicitamos o envio do catálogo, da proposta readequada e da documentação de habilitação em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
12/01/2026 - 09:28:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0020. O prazo de envio é até às 11:28 do dia 12/01/2026.
12/01/2026 - 09:28:29	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Assim, solicitamos o envio do catálogo, da proposta readequada e da documentação de habilitação em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
12/01/2026 - 09:29:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0022. O prazo de envio é até às 11:29 do dia 12/01/2026.
12/01/2026 - 09:29:18	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Assim, solicitamos o envio do catálogo, da proposta readequada e da documentação de habilitação em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
12/01/2026 - 09:29:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0023. O prazo de envio é até às 11:29 do dia 12/01/2026.
12/01/2026 - 09:29:45	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Assim, solicitamos o envio do catálogo, da proposta readequada e da documentação de habilitação em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
12/01/2026 - 09:30:13	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0024. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 12/01/2026.
12/01/2026 - 09:30:13	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Assim, solicitamos o envio do catálogo, da proposta readequada e da documentação de habilitação em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
12/01/2026 - 09:30:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0027. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 12/01/2026.
12/01/2026 - 09:30:45	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Assim, solicitamos o envio do catálogo, da proposta readequada e da documentação de habilitação em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
12/01/2026 - 09:31:23	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0029. O prazo de envio é até às 11:31 do dia 12/01/2026.
12/01/2026 - 09:31:23	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Assim, solicitamos o envio do catálogo, da proposta readequada e da documentação de habilitação em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
12/01/2026 - 09:32:01	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0030. O prazo de envio é até às 11:31 do dia 12/01/2026.
12/01/2026 - 09:32:01	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Assim, solicitamos o envio do catálogo, da proposta readequada e da documentação de habilitação em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
12/01/2026 - 09:32:46	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0031. O prazo de envio é até às 11:32 do dia 12/01/2026.
12/01/2026 - 09:32:46	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Assim, solicitamos o envio do catálogo, da proposta readequada e da documentação de habilitação em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
12/01/2026 - 09:35:17	Sistema	A diligência do item 0016 foi anexada ao processo.
12/01/2026 - 09:35:30	Sistema	A diligência do item 0016 foi anexada ao processo.
12/01/2026 - 09:35:54	Sistema	A diligência do item 0021 foi anexada ao processo.
12/01/2026 - 09:36:04	Sistema	A diligência do item 0021 foi anexada ao processo.
12/01/2026 - 09:36:22	Sistema	A diligência do item 0025 foi anexada ao processo.
12/01/2026 - 09:36:32	Sistema	A diligência do item 0025 foi anexada ao processo.
12/01/2026 - 09:36:44	Sistema	A diligência do item 0026 foi anexada ao processo.
12/01/2026 - 09:36:54	Sistema	A diligência do item 0026 foi anexada ao processo.
12/01/2026 - 09:37:13	Sistema	A diligência do item 0028 foi anexada ao processo.
12/01/2026 - 09:37:24	Sistema	A diligência do item 0028 foi anexada ao processo.
12/01/2026 - 09:56:34	Sistema	O fornecedor MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA teve sua proposta aceita no item 0032.
12/01/2026 - 09:56:42	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0032 foi definida pelo pregoeiro para 12/01/2026 às 10:06.
12/01/2026 - 11:34:15	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi desclassificado no processo.



12/01/2026 - 11:34:15	Sistema	Motivo: Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote.
12/01/2026 - 11:34:15	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
12/01/2026 - 11:34:15	Sistema	O item 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.
12/01/2026 - 11:34:15	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.
12/01/2026 - 11:34:15	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante F V P COELHO com lance de R\$ 28,65.
12/01/2026 - 11:34:15	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.
12/01/2026 - 11:34:15	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante F V P COELHO com lance de R\$ 1,20.
12/01/2026 - 11:34:15	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0004 pelo pregoeiro.
12/01/2026 - 11:34:15	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA com lance de R\$ 98,88.
12/01/2026 - 11:34:15	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0005 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
12/01/2026 - 11:34:17	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0006 pelo pregoeiro.
12/01/2026 - 11:34:17	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante SUPRILABOR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAL LTDA com lance de R\$ 12,73.
12/01/2026 - 11:34:17	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0007 pelo pregoeiro.
12/01/2026 - 11:34:17	Sistema	O item 0007 tem como novo arrematante SUPRILABOR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAL LTDA com lance de R\$ 12,73.
12/01/2026 - 11:34:17	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0008 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
12/01/2026 - 11:34:18	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0009 pelo pregoeiro.
12/01/2026 - 11:34:18	Sistema	O item 0009 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.
12/01/2026 - 11:34:18	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0010 pelo pregoeiro.
12/01/2026 - 11:34:18	Sistema	O item 0010 tem como novo arrematante AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA com lance de R\$ 61,50.
12/01/2026 - 11:34:18	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0011 pelo pregoeiro.
12/01/2026 - 11:34:18	Sistema	O item 0011 tem como novo arrematante AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA com lance de R\$ 33,00.
12/01/2026 - 11:34:18	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0012 pelo pregoeiro.
12/01/2026 - 11:34:18	Sistema	O item 0012 tem como novo arrematante AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA com lance de R\$ 42,00.
12/01/2026 - 11:34:18	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0013 pelo pregoeiro.
12/01/2026 - 11:34:18	Sistema	O item 0013 tem como novo arrematante AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA com lance de R\$ 38,00.
12/01/2026 - 11:34:18	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0014 pelo pregoeiro.
12/01/2026 - 11:34:18	Sistema	O item 0014 tem como novo arrematante LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 8,09.
12/01/2026 - 11:34:18	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0015 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
12/01/2026 - 11:34:18	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0017 pelo pregoeiro.
12/01/2026 - 11:34:18	Sistema	O item 0017 tem como novo arrematante AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA com lance de R\$ 31,00.
12/01/2026 - 11:34:18	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0018 pelo pregoeiro.
12/01/2026 - 11:34:18	Sistema	O item 0018 tem como novo arrematante AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA com lance de R\$ 0,84.
12/01/2026 - 11:34:18	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0019 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
12/01/2026 - 11:34:18	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0020 pelo pregoeiro.
12/01/2026 - 11:34:18	Sistema	O item 0020 tem como novo arrematante AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA com lance de R\$ 248,00.
12/01/2026 - 11:34:18	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0022 pelo pregoeiro.
12/01/2026 - 11:34:18	Sistema	O item 0022 tem como novo arrematante SUPRILABOR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAL LTDA com lance de R\$ 0,73.
12/01/2026 - 11:34:18	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0023 pelo pregoeiro.
12/01/2026 - 11:34:18	Sistema	O item 0023 tem como novo arrematante AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA com lance de R\$ 0,74.
12/01/2026 - 11:34:18	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0024 pelo pregoeiro.
12/01/2026 - 11:34:18	Sistema	O item 0024 tem como novo arrematante AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA com lance de R\$ 110,00.
12/01/2026 - 11:34:18	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0027 pelo pregoeiro.
12/01/2026 - 11:34:18	Sistema	O item 0027 tem como novo arrematante AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA com lance de R\$ 0,45.
12/01/2026 - 11:34:18	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0029 pelo pregoeiro.
12/01/2026 - 11:34:18	Sistema	O item 0029 tem como novo arrematante F V P COELHO com lance de R\$ 68,85.
12/01/2026 - 11:34:18	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0030 pelo pregoeiro.



12/01/2026 - 11:34:18	Sistema	O item 0030 tem como novo arrematante AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA com lance de R\$ 43,50.
12/01/2026 - 11:34:18	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0031 pelo pregoeiro.
12/01/2026 - 11:34:18	Sistema	O item 0031 tem como novo arrematante AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA com lance de R\$ 179,20.
12/01/2026 - 11:35:11	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0002.
12/01/2026 - 11:35:11	Sistema	Motivo: Por um lapso, procedemos à reabilitação.
12/01/2026 - 11:35:11	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI com lance de R\$ 21,69.
12/01/2026 - 11:35:48	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 12/01/2026 às 11:45.
12/01/2026 - 11:35:48	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 409,48 para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 12/01/2026 às 11:45.
12/01/2026 - 11:36:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 12/01/2026 às 11:46.
12/01/2026 - 11:36:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 12/01/2026 às 11:46.
12/01/2026 - 11:37:16	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 12/01/2026 às 11:47.
12/01/2026 - 11:37:16	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 57,07 para o item 0009 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 12/01/2026 às 11:47.
12/01/2026 - 11:37:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0015 foi definida pelo pregoeiro para 12/01/2026 às 11:47.
12/01/2026 - 11:37:47	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0019 foi definida pelo pregoeiro para 12/01/2026 às 11:47.
12/01/2026 - 11:45:00	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0001.
12/01/2026 - 11:45:45	Sistema	Desempate realizado para o item 0001 tem como vencedor o fornecedor com token 1
12/01/2026 - 11:46:38	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0001.
12/01/2026 - 11:46:38	Sistema	Motivo: Desabilitação feita por um lapso, procedemos a reabilitação.
12/01/2026 - 11:46:38	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI com lance de R\$ 95,90.
12/01/2026 - 11:47:00	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0009.
12/01/2026 - 11:48:47	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0005.
12/01/2026 - 11:48:47	Sistema	Motivo: Desabilitação feita por um lapso, procedemos a reabilitação.
12/01/2026 - 11:48:47	Sistema	O item 0005 tem como novo arrematante LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI com lance de R\$ 189,90.
12/01/2026 - 11:49:00	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0008.
12/01/2026 - 11:49:00	Sistema	Motivo: Desabilitação feita por um lapso, procedemos a reabilitação.
12/01/2026 - 11:49:00	Sistema	O item 0008 tem como novo arrematante LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI com lance de R\$ 44,50.
12/01/2026 - 11:49:14	Sistema	Desempate realizado para o item 0009 tem como vencedor o fornecedor com token 1
12/01/2026 - 11:49:37	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0015.
12/01/2026 - 11:49:37	Sistema	Motivo: Desabilitação feita por um lapso, procedemos a reabilitação.
12/01/2026 - 11:49:37	Sistema	O item 0015 tem como novo arrematante LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI com lance de R\$ 144,90.
12/01/2026 - 11:49:48	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0019.
12/01/2026 - 11:49:48	Sistema	Motivo: Desabilitação feita por um lapso, procedemos a reabilitação.
12/01/2026 - 11:49:48	Sistema	O item 0019 tem como novo arrematante LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI com lance de R\$ 15,90.
12/01/2026 - 11:52:10	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
12/01/2026 - 11:52:10	Sistema	Motivo: Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote.
12/01/2026 - 11:52:10	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA com lance de R\$ 409,48.
12/01/2026 - 11:52:33	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.
12/01/2026 - 11:52:33	Sistema	Motivo: Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote.
12/01/2026 - 11:52:33	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante F V P COELHO com lance de R\$ 28,65.
12/01/2026 - 11:53:19	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0002.
12/01/2026 - 11:53:19	Sistema	Motivo: Desclassificação realizada por um lapso, procede-se a reabilitação.
12/01/2026 - 11:53:19	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI com lance de R\$ 21,69.
12/01/2026 - 11:54:28	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.
12/01/2026 - 11:54:28	Sistema	Motivo: Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote.
12/01/2026 - 11:54:28	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante F V P COELHO com lance de R\$ 28,65.
12/01/2026 - 11:54:42	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0003.
12/01/2026 - 11:54:42	Sistema	Motivo: Desclassificação realizada por um lapso, procede-se a reabilitação.
12/01/2026 - 11:54:42	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI com lance de R\$ 0,38.
12/01/2026 - 11:55:01	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.
12/01/2026 - 11:55:01	Sistema	Motivo: Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote.
12/01/2026 - 11:55:01	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante F V P COELHO com lance de R\$ 1,20.
12/01/2026 - 11:55:21	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0004.



12/01/2026 - 11:55:21	Sistema	Motivo: Desclassificação realizada por um lapso, procede-se a reabilitação.
12/01/2026 - 11:55:21	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI com lance de R\$ 55,49.
12/01/2026 - 11:55:37	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0004 pelo pregoeiro.
12/01/2026 - 11:55:37	Sistema	Motivo: Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote.
12/01/2026 - 11:55:37	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA com lance de R\$ 98,88.
12/01/2026 - 11:56:14	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0005 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
12/01/2026 - 11:56:14	Sistema	Motivo: Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote.
12/01/2026 - 11:56:36	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0006.
12/01/2026 - 11:56:36	Sistema	Motivo: Desclassificação realizada por um lapso, procede-se a reabilitação.
12/01/2026 - 11:56:36	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI com lance de R\$ 4,90.
12/01/2026 - 11:56:52	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0006 pelo pregoeiro.
12/01/2026 - 11:56:52	Sistema	Motivo: Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote.
12/01/2026 - 11:56:52	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante SUPRILABOR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAL LTDA com lance de R\$ 12,73.
12/01/2026 - 11:57:06	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0007.
12/01/2026 - 11:57:06	Sistema	Motivo: Desclassificação realizada por um lapso, procede-se a reabilitação.
12/01/2026 - 11:57:06	Sistema	O item 0007 tem como novo arrematante LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI com lance de R\$ 4,50.
12/01/2026 - 11:57:22	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0007 pelo pregoeiro.
12/01/2026 - 11:57:22	Sistema	Motivo: Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote.
12/01/2026 - 11:57:22	Sistema	O item 0007 tem como novo arrematante SUPRILABOR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAL LTDA com lance de R\$ 12,73.
12/01/2026 - 11:57:39	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0008 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
12/01/2026 - 11:57:39	Sistema	Motivo: Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote.
12/01/2026 - 11:57:56	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0009.
12/01/2026 - 11:57:56	Sistema	Motivo: Desclassificação realizada por um lapso, procede-se a reabilitação.
12/01/2026 - 11:57:56	Sistema	O item 0009 tem como novo arrematante LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI com lance de R\$ 28,90.
12/01/2026 - 11:58:44	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0009 pelo pregoeiro.
12/01/2026 - 11:58:44	Sistema	Motivo: Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote.
12/01/2026 - 11:58:44	Sistema	O item 0009 tem como novo arrematante AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA com lance de R\$ 57,07.
12/01/2026 - 11:59:13	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0010.
12/01/2026 - 11:59:13	Sistema	Motivo: Desclassificação realizada por um lapso, procede-se a reabilitação.
12/01/2026 - 11:59:13	Sistema	O item 0010 tem como novo arrematante LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI com lance de R\$ 27,90.
12/01/2026 - 11:59:28	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0010 pelo pregoeiro.
12/01/2026 - 11:59:28	Sistema	Motivo: Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote.
12/01/2026 - 11:59:28	Sistema	O item 0010 tem como novo arrematante AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA com lance de R\$ 61,50.
12/01/2026 - 11:59:57	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0011.
12/01/2026 - 11:59:57	Sistema	Motivo: Desclassificação realizada por um lapso, procede-se a reabilitação.
12/01/2026 - 11:59:57	Sistema	O item 0011 tem como novo arrematante LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI com lance de R\$ 27,90.
12/01/2026 - 12:00:11	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0011 pelo pregoeiro.
12/01/2026 - 12:00:11	Sistema	Motivo: Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote.
12/01/2026 - 12:00:11	Sistema	O item 0011 tem como novo arrematante AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA com lance de R\$ 33,00.
12/01/2026 - 12:03:17	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0012.
12/01/2026 - 12:03:17	Sistema	Motivo: Desclassificação realizada por um lapso, procede-se a reabilitação.
12/01/2026 - 12:03:17	Sistema	O item 0012 tem como novo arrematante LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI com lance de R\$ 27,90.
12/01/2026 - 12:03:28	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0012 pelo pregoeiro.
12/01/2026 - 12:03:28	Sistema	Motivo: Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote.
12/01/2026 - 12:03:28	Sistema	O item 0012 tem como novo arrematante AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA com lance de R\$ 42,00.
12/01/2026 - 12:03:43	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0013.
12/01/2026 - 12:03:43	Sistema	Motivo: Desclassificação realizada por um lapso, procede-se a reabilitação.



12/01/2026 - 12:03:43	Sistema	O item 0013 tem como novo arrematante LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI com lance de R\$ 15,00.
12/01/2026 - 12:03:56	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0013 pelo pregoeiro.
12/01/2026 - 12:03:56	Sistema	Motivo: Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote.
12/01/2026 - 12:03:56	Sistema	O item 0013 tem como novo arrematante AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA com lance de R\$ 38,00.
12/01/2026 - 12:04:09	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0014.
12/01/2026 - 12:04:09	Sistema	Motivo: Desclassificação realizada por um lapso, procede-se a reabilitação.
12/01/2026 - 12:04:09	Sistema	O item 0014 tem como novo arrematante LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI com lance de R\$ 3,49.
12/01/2026 - 12:04:31	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0014 pelo pregoeiro.
12/01/2026 - 12:04:31	Sistema	Motivo: Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote.
12/01/2026 - 12:04:31	Sistema	O item 0014 tem como novo arrematante LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 8,09.
12/01/2026 - 12:04:50	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0015 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
12/01/2026 - 12:04:50	Sistema	Motivo: Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote.
12/01/2026 - 12:05:40	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0017.
12/01/2026 - 12:05:40	Sistema	Motivo: Desclassificação realizada por um lapso, procede-se a reabilitação.
12/01/2026 - 12:05:40	Sistema	O item 0017 tem como novo arrematante LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI com lance de R\$ 28,90.
12/01/2026 - 12:05:53	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0017 pelo pregoeiro.
12/01/2026 - 12:05:53	Sistema	Motivo: Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote.
12/01/2026 - 12:05:53	Sistema	O item 0017 tem como novo arrematante AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA com lance de R\$ 31,00.
12/01/2026 - 12:06:11	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0018.
12/01/2026 - 12:06:11	Sistema	Motivo: Desclassificação realizada por um lapso, procede-se a reabilitação.
12/01/2026 - 12:06:11	Sistema	O item 0018 tem como novo arrematante LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI com lance de R\$ 0,45.
12/01/2026 - 12:06:24	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0018 pelo pregoeiro.
12/01/2026 - 12:06:24	Sistema	Motivo: Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote.
12/01/2026 - 12:06:24	Sistema	O item 0018 tem como novo arrematante AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA com lance de R\$ 0,84.
12/01/2026 - 12:06:39	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0019 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
12/01/2026 - 12:06:39	Sistema	Motivo: Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote.
12/01/2026 - 12:06:55	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0020.
12/01/2026 - 12:06:55	Sistema	Motivo: Desclassificação realizada por um lapso, procede-se a reabilitação.
12/01/2026 - 12:06:55	Sistema	O item 0020 tem como novo arrematante LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI com lance de R\$ 83,90.
12/01/2026 - 12:07:09	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0020 pelo pregoeiro.
12/01/2026 - 12:07:09	Sistema	Motivo: Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote.
12/01/2026 - 12:07:09	Sistema	O item 0020 tem como novo arrematante AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA com lance de R\$ 248,00.
12/01/2026 - 12:07:42	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0022.
12/01/2026 - 12:07:42	Sistema	Motivo: Desclassificação realizada por um lapso, procede-se a reabilitação.
12/01/2026 - 12:07:42	Sistema	O item 0022 tem como novo arrematante LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI com lance de R\$ 0,69.
12/01/2026 - 12:07:52	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0022 pelo pregoeiro.
12/01/2026 - 12:07:52	Sistema	Motivo: Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote.
12/01/2026 - 12:07:52	Sistema	O item 0022 tem como novo arrematante SUPRILABOR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAL LTDA com lance de R\$ 0,73.
12/01/2026 - 12:08:07	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0023.
12/01/2026 - 12:08:07	Sistema	Motivo: Desclassificação realizada por um lapso, procede-se a reabilitação.
12/01/2026 - 12:08:07	Sistema	O item 0023 tem como novo arrematante LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI com lance de R\$ 0,63.
12/01/2026 - 12:08:19	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0023 pelo pregoeiro.
12/01/2026 - 12:08:19	Sistema	Motivo: Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote.
12/01/2026 - 12:08:19	Sistema	O item 0023 tem como novo arrematante AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA com lance de R\$ 0,74.
12/01/2026 - 12:08:32	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0024.
12/01/2026 - 12:08:32	Sistema	Motivo: Desclassificação realizada por um lapso, procede-se a reabilitação.
12/01/2026 - 12:08:32	Sistema	O item 0024 tem como novo arrematante LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI com lance de R\$ 85,50.
12/01/2026 - 12:08:43	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0024 pelo pregoeiro.



12/01/2026 - 12:08:43	Sistema	Motivo: Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote.
12/01/2026 - 12:08:43	Sistema	O item 0024 tem como novo arrematante AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA com lance de R\$ 110,00.
12/01/2026 - 12:08:58	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0027.
12/01/2026 - 12:08:58	Sistema	Motivo: Desclassificação realizada por um lapso, procede-se a reabilitação.
12/01/2026 - 12:08:58	Sistema	O item 0027 tem como novo arrematante LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI com lance de R\$ 0,10.
12/01/2026 - 12:09:10	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0027 pelo pregoeiro.
12/01/2026 - 12:09:10	Sistema	Motivo: Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote.
12/01/2026 - 12:09:10	Sistema	O item 0027 tem como novo arrematante AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA com lance de R\$ 0,45.
12/01/2026 - 12:09:35	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0029.
12/01/2026 - 12:09:35	Sistema	Motivo: Desclassificação realizada por um lapso, procede-se a reabilitação.
12/01/2026 - 12:09:35	Sistema	O item 0029 tem como novo arrematante LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI com lance de R\$ 59,90.
12/01/2026 - 12:09:52	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0029 pelo pregoeiro.
12/01/2026 - 12:09:52	Sistema	Motivo: Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote.
12/01/2026 - 12:09:52	Sistema	O item 0029 tem como novo arrematante F V P COELHO com lance de R\$ 68,85.
12/01/2026 - 12:10:15	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0030.
12/01/2026 - 12:10:15	Sistema	Motivo: Desclassificação realizada por um lapso, procede-se a reabilitação.
12/01/2026 - 12:10:15	Sistema	O item 0030 tem como novo arrematante LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI com lance de R\$ 38,90.
12/01/2026 - 12:10:27	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0030 pelo pregoeiro.
12/01/2026 - 12:10:27	Sistema	Motivo: Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote.
12/01/2026 - 12:10:27	Sistema	O item 0030 tem como novo arrematante AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA com lance de R\$ 43,50.
12/01/2026 - 12:10:55	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0031.
12/01/2026 - 12:10:55	Sistema	Motivo: Desclassificação realizada por um lapso, procede-se a reabilitação.
12/01/2026 - 12:10:55	Sistema	O item 0031 tem como novo arrematante LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI com lance de R\$ 125,90.
12/01/2026 - 12:11:09	Sistema	O fornecedor LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0031 pelo pregoeiro.
12/01/2026 - 12:11:09	Sistema	Motivo: Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote.
12/01/2026 - 12:11:09	Sistema	O item 0031 tem como novo arrematante AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA com lance de R\$ 179,20.
12/01/2026 - 12:11:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 12/01/2026 às 12:21.
12/01/2026 - 12:11:58	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 12/01/2026 às 12:21.
12/01/2026 - 12:12:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0015 foi definida pelo pregoeiro para 12/01/2026 às 12:22.
12/01/2026 - 12:12:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0019 foi definida pelo pregoeiro para 12/01/2026 às 12:22.
12/01/2026 - 12:37:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:37 do dia 12/01/2026.
12/01/2026 - 12:37:09	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Assim, solicitamos o envio do catálogo, da proposta readequada e da documentação de habilitação em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
12/01/2026 - 12:37:24	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor F V P COELHO no item 0002. O prazo de envio é até às 14:37 do dia 12/01/2026.
12/01/2026 - 12:41:20	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor F V P COELHO no item 0003. O prazo de envio é até às 14:41 do dia 12/01/2026.
12/01/2026 - 12:42:06	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor F V P COELHO no item 0029. O prazo de envio é até às 14:42 do dia 12/01/2026.
12/01/2026 - 12:42:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 14:42 do dia 12/01/2026.
12/01/2026 - 12:42:45	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Assim, solicitamos o envio do catálogo, da proposta readequada e da documentação de habilitação em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
12/01/2026 - 12:43:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 14:43 do dia 12/01/2026.
12/01/2026 - 12:43:11	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Assim, solicitamos o envio do catálogo, da proposta readequada e da documentação de habilitação em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
12/01/2026 - 12:43:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 14:43 do dia 12/01/2026.
12/01/2026 - 12:43:36	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Assim, solicitamos o envio do catálogo, da proposta readequada e da documentação de habilitação em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
12/01/2026 - 12:45:16	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 14:45 do dia 12/01/2026.



12/01/2026 - 12:45:16	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Assim, solicitamos o envio do catálogo, da proposta readequada e da documentação de habilitação em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
12/01/2026 - 12:45:48	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 14:45 do dia 12/01/2026.
12/01/2026 - 12:45:48	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Assim, solicitamos o envio do catálogo, da proposta readequada e da documentação de habilitação em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
12/01/2026 - 12:46:33	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 14:46 do dia 12/01/2026.
12/01/2026 - 12:46:33	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Assim, solicitamos o envio do catálogo, da proposta readequada e da documentação de habilitação em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
12/01/2026 - 12:47:43	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0017. O prazo de envio é até às 14:47 do dia 12/01/2026.
12/01/2026 - 12:47:43	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Assim, solicitamos o envio do catálogo, da proposta readequada e da documentação de habilitação em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
12/01/2026 - 12:48:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0018. O prazo de envio é até às 14:48 do dia 12/01/2026.
12/01/2026 - 12:48:45	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Assim, solicitamos o envio do catálogo, da proposta readequada e da documentação de habilitação em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
12/01/2026 - 12:59:42	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0020. O prazo de envio é até às 14:59 do dia 12/01/2026.
12/01/2026 - 12:59:42	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Assim, solicitamos o envio do catálogo, da proposta readequada e da documentação de habilitação em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
12/01/2026 - 13:00:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0023. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 12/01/2026.
12/01/2026 - 13:00:22	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Assim, solicitamos o envio do catálogo, da proposta readequada e da documentação de habilitação em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
12/01/2026 - 13:00:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0024. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 12/01/2026.
12/01/2026 - 13:00:55	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Assim, solicitamos o envio do catálogo, da proposta readequada e da documentação de habilitação em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
12/01/2026 - 13:02:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0027. O prazo de envio é até às 15:01 do dia 12/01/2026.
12/01/2026 - 13:02:07	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Assim, solicitamos o envio do catálogo, da proposta readequada e da documentação de habilitação em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
12/01/2026 - 13:02:24	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0027. O prazo de envio é até às 15:01 do dia 12/01/2026.
12/01/2026 - 13:02:24	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Assim, solicitamos o envio do catálogo, da proposta readequada e da documentação de habilitação em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
12/01/2026 - 13:02:53	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0030. O prazo de envio é até às 15:02 do dia 12/01/2026.
12/01/2026 - 13:02:53	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Assim, solicitamos o envio do catálogo, da proposta readequada e da documentação de habilitação em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
12/01/2026 - 13:03:25	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0031. O prazo de envio é até às 15:03 do dia 12/01/2026.
12/01/2026 - 13:03:25	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Assim, solicitamos o envio do catálogo, da proposta readequada e da documentação de habilitação em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
12/01/2026 - 13:04:45	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA no item 0014. O prazo de envio é até às 15:04 do dia 12/01/2026.
12/01/2026 - 13:06:51	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor SUPRILABOR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAL LTDA no item 0006. O prazo de envio é até às 15:06 do dia 12/01/2026.
12/01/2026 - 13:07:18	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor SUPRILABOR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAL LTDA no item 0007. O prazo de envio é até às 15:07 do dia 12/01/2026.
12/01/2026 - 13:09:48	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor SUPRILABOR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAL LTDA no item 0022. O prazo de envio é até às 15:09 do dia 12/01/2026.
12/01/2026 - 13:24:12	Sistema	A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.
12/01/2026 - 13:30:43	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
12/01/2026 - 14:53:37	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 16:53 do dia 12/01/2026.
12/01/2026 - 14:53:37	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Assim, solicitamos o envio do catálogo, da proposta readequada e da documentação de habilitação em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
12/01/2026 - 14:54:20	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 16:54 do dia 12/01/2026.



12/01/2026 - 14:54:20	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Assim, solicitamos o envio do catálogo, da proposta readequada e da documentação de habilitação em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
12/01/2026 - 14:55:03	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0029. O prazo de envio é até às 16:54 do dia 12/01/2026.
12/01/2026 - 14:55:03	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Assim, solicitamos o envio do catálogo, da proposta readequada e da documentação de habilitação em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
12/01/2026 - 15:06:03	Sistema	O fornecedor LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0014 pelo pregoeiro.
12/01/2026 - 15:06:03	Sistema	Motivo: Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote.
12/01/2026 - 15:06:03	Sistema	O item 0014 tem como novo arrematante SUPRILABOR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAL LTDA com lance de R\$ 30,00.
12/01/2026 - 15:07:01	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0014. O prazo é até às 15:16 do dia 12/01/2026.
12/01/2026 - 15:07:01	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, sua empresa ofertou o melhor lance para o item/lote. Quanto ao valor final ofertado questiono, é possível negociar melhor valor?
12/01/2026 - 15:11:02	Sistema	O fornecedor SUPRILABOR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAL LTDA foi desclassificado para o item 0006 pelo pregoeiro.
12/01/2026 - 15:11:02	Sistema	Motivo: Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote.
12/01/2026 - 15:11:02	Sistema	O item 0006 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.
12/01/2026 - 15:11:22	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 12/01/2026 às 15:21.
12/01/2026 - 15:11:22	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 21,33 para o item 0006 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 12/01/2026 às 15:21.
12/01/2026 - 15:11:39	Sistema	O fornecedor SUPRILABOR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAL LTDA foi desclassificado para o item 0007 pelo pregoeiro.
12/01/2026 - 15:11:39	Sistema	Motivo: Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote.
12/01/2026 - 15:11:39	Sistema	O item 0007 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.
12/01/2026 - 15:11:55	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 12/01/2026 às 15:21.
12/01/2026 - 15:11:55	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 12,74 para o item 0007 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 12/01/2026 às 15:21.
12/01/2026 - 15:13:11	Sistema	O fornecedor SUPRILABOR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAL LTDA foi desclassificado para o item 0022 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
12/01/2026 - 15:13:11	Sistema	Motivo: Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote.
12/01/2026 - 15:13:20	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0022 foi definida pelo pregoeiro para 12/01/2026 às 15:23.
12/01/2026 - 15:21:01	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0006.
12/01/2026 - 15:21:01	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0007.
12/01/2026 - 15:26:35	Sistema	Desempate realizado para o item 0006 tem como vencedor o fornecedor com token 1
12/01/2026 - 15:26:45	Sistema	Desempate realizado para o item 0007 tem como vencedor o fornecedor com token 1
12/01/2026 - 15:39:17	Sistema	O fornecedor SUPRILABOR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAL LTDA foi desclassificado para o item 0014 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
12/01/2026 - 15:39:17	Sistema	Motivo: Considerando que o valor ofertado encontra-se significativamente acima do valor de referência estabelecido, bem como o não atendimento às exigências documentais previstas no edital, procede-se à desclassificação da licitante.
12/01/2026 - 15:39:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0014 foi definida pelo pregoeiro para 12/01/2026 às 15:49.
12/01/2026 - 16:03:02	Pregoeiro	Informamos que, em razão do horário de funcionamento do órgão, a presente sessão será suspensa às 17h. A reabertura ocorrerá no dia 13/01, às 8h. Desejamos a todos um ótimo final de tarde e um bom descanso. Aguardamos todos!
12/01/2026 - 16:12:35	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 17:12 do dia 12/01/2026.
12/01/2026 - 16:12:35	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Assim, solicitamos o envio do catálogo, da proposta readequada e da documentação de habilitação em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
12/01/2026 - 16:12:54	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 18:12 do dia 12/01/2026.
12/01/2026 - 16:12:54	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Assim, solicitamos o envio do catálogo, da proposta readequada e da documentação de habilitação em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
12/01/2026 - 16:13:13	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 18:13 do dia 12/01/2026.
12/01/2026 - 16:13:13	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Assim, solicitamos o envio do catálogo, da proposta readequada e da documentação de habilitação em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
12/01/2026 - 16:15:03	Sistema	A diligência do item 0006 foi anexada ao processo.
13/01/2026 - 08:02:35	Pregoeiro	Prezados licitantes, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos. Informamos que estamos retomando os trabalhos referentes ao presente certame. Agradecemos a presença e a participação de todos, desejando um excelente dia e uma condução tranquila e produtiva dos trabalhos.
13/01/2026 - 08:26:56	Sistema	O fornecedor AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.



13/01/2026 - 08:27:01	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 13/01/2026 às 08:37.
13/01/2026 - 08:27:22	Sistema	O fornecedor AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA teve sua proposta aceita no item 0004.
13/01/2026 - 08:27:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 13/01/2026 às 08:37.
13/01/2026 - 08:27:41	Sistema	O fornecedor AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA teve sua proposta aceita no item 0006.
13/01/2026 - 08:27:50	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 13/01/2026 às 08:37.
13/01/2026 - 08:28:02	Sistema	O fornecedor AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA teve sua proposta aceita no item 0007.
13/01/2026 - 08:28:08	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 13/01/2026 às 08:38.
13/01/2026 - 08:28:24	Sistema	O fornecedor AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA teve sua proposta aceita no item 0009.
13/01/2026 - 08:28:32	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 13/01/2026 às 08:38.
13/01/2026 - 08:28:59	Sistema	O fornecedor AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA teve sua proposta aceita no item 0010.
13/01/2026 - 08:29:25	Sistema	O fornecedor AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA teve sua proposta aceita no item 0011.
13/01/2026 - 08:29:52	Sistema	O fornecedor AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA teve sua proposta aceita no item 0012.
13/01/2026 - 08:30:13	Sistema	O fornecedor AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA teve sua proposta aceita no item 0013.
13/01/2026 - 08:30:31	Sistema	O fornecedor AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA teve sua proposta aceita no item 0016.
13/01/2026 - 08:30:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0016 foi definida pelo pregoeiro para 13/01/2026 às 08:40.
13/01/2026 - 08:30:54	Sistema	O fornecedor AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA teve sua proposta aceita no item 0017.
13/01/2026 - 08:31:30	Sistema	O fornecedor AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA teve sua proposta aceita no item 0018.
13/01/2026 - 08:31:41	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0018 foi definida pelo pregoeiro para 13/01/2026 às 08:41.
13/01/2026 - 08:32:05	Sistema	O fornecedor AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA teve sua proposta aceita no item 0020.
13/01/2026 - 08:32:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0020 foi definida pelo pregoeiro para 13/01/2026 às 08:42.
13/01/2026 - 08:32:45	Sistema	O fornecedor AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA teve sua proposta aceita no item 0021.
13/01/2026 - 08:32:57	Sistema	O fornecedor AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA teve sua proposta aceita no item 0023.
13/01/2026 - 08:33:12	Sistema	O fornecedor AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA teve sua proposta aceita no item 0024.
13/01/2026 - 08:33:28	Sistema	O fornecedor AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA teve sua proposta aceita no item 0025.
13/01/2026 - 08:33:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0025 foi definida pelo pregoeiro para 13/01/2026 às 08:43.
13/01/2026 - 08:33:51	Sistema	O fornecedor AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA teve sua proposta aceita no item 0026.
13/01/2026 - 08:34:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0026 foi definida pelo pregoeiro para 13/01/2026 às 08:44.
13/01/2026 - 08:34:27	Sistema	O fornecedor AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA teve sua proposta aceita no item 0027.
13/01/2026 - 08:34:34	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0027 foi definida pelo pregoeiro para 13/01/2026 às 08:44.
13/01/2026 - 08:34:46	Sistema	O fornecedor AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA teve sua proposta aceita no item 0028.
13/01/2026 - 08:34:58	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0028 foi definida pelo pregoeiro para 13/01/2026 às 08:44.
13/01/2026 - 08:35:16	Sistema	O fornecedor AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA teve sua proposta aceita no item 0030.
13/01/2026 - 08:35:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0030 foi definida pelo pregoeiro para 13/01/2026 às 08:45.
13/01/2026 - 08:35:47	Sistema	O fornecedor AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA teve sua proposta aceita no item 0031.
13/01/2026 - 08:36:04	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0031 foi definida pelo pregoeiro para 13/01/2026 às 08:46.
13/01/2026 - 09:02:20	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo pregoeiro para 13/01/2026 às 09:12.
13/01/2026 - 09:02:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi definida pelo pregoeiro para 13/01/2026 às 09:12.
13/01/2026 - 09:02:42	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo pregoeiro para 13/01/2026 às 09:12.
13/01/2026 - 09:02:55	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi definida pelo pregoeiro para 13/01/2026 às 09:12.
13/01/2026 - 09:03:04	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0017 foi definida pelo pregoeiro para 13/01/2026 às 09:13.
13/01/2026 - 09:03:18	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0021 foi definida pelo pregoeiro para 13/01/2026 às 09:13.
13/01/2026 - 09:03:25	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0023 foi definida pelo pregoeiro para 13/01/2026 às 09:13.
13/01/2026 - 09:03:32	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0024 foi definida pelo pregoeiro para 13/01/2026 às 09:13.
13/01/2026 - 09:07:59	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 11:07 do dia 13/01/2026.
13/01/2026 - 09:07:59	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Assim, solicitamos o envio do CATÁLOGO/BULA em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
13/01/2026 - 09:08:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 11:08 do dia 13/01/2026.
13/01/2026 - 09:08:29	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Assim, solicitamos o envio do CATÁLOGO/BULA em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
13/01/2026 - 09:10:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0029. O prazo de envio é até às 11:10 do dia 13/01/2026.
13/01/2026 - 09:10:11	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Assim, solicitamos o envio do CATÁLOGO/BULA em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
13/01/2026 - 11:17:54	Sistema	O fornecedor F V P COELHO foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.
13/01/2026 - 11:17:54	Sistema	Motivo: Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote.
13/01/2026 - 11:17:54	Sistema	O item 0002 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.



13/01/2026 - 11:18:14	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 13/01/2026 às 11:28.
13/01/2026 - 11:18:14	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 32,60 para o item 0002 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 13/01/2026 às 11:28.
13/01/2026 - 11:18:24	Sistema	O fornecedor F V P COELHO foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.
13/01/2026 - 11:18:24	Sistema	Motivo: Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote.
13/01/2026 - 11:18:24	Sistema	O item 0003 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.
13/01/2026 - 11:18:32	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 13/01/2026 às 11:28.
13/01/2026 - 11:18:32	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 1,68 para o item 0003 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 13/01/2026 às 11:28.
13/01/2026 - 11:19:33	Sistema	O fornecedor F V P COELHO foi desclassificado para o item 0029 pelo pregoeiro.
13/01/2026 - 11:19:33	Sistema	Motivo: Conforme solicitação e em razão do não atendimento às diligências solicitadas, procede-se à desclassificação do licitante para o referido item/lote.
13/01/2026 - 11:19:33	Sistema	O item 0029 tem como novo arrematante LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 68,93.
13/01/2026 - 11:19:56	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA no item 0029. O prazo de envio é até às 13:19 do dia 13/01/2026.
13/01/2026 - 11:25:15	Sistema	A proposta readequada do item 0029 foi anexada ao processo.
13/01/2026 - 11:28:16	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0029. O prazo de envio é até às 13:28 do dia 13/01/2026.
13/01/2026 - 11:28:16	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Assim, solicitamos o envio do catálogo, da proposta readequada e da documentação de habilitação em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
13/01/2026 - 11:57:49	F. LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Documentação Item 0029: Bom dia! Sr. pregoeiro, estou anexando o descritivo do produto ressaltando que orçamos um produto que se encaixaria no valor estimado no Edital que foi publicado
13/01/2026 - 11:57:51	Sistema	A diligência do item 0029 foi anexada ao processo.
13/01/2026 - 12:00:02	Pregoeiro	Tudo bem.
13/01/2026 - 12:09:33	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 14:09 do dia 13/01/2026.
13/01/2026 - 12:09:33	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Assim, solicitamos o envio do catálogo, da proposta readequada e da documentação de habilitação em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
13/01/2026 - 12:09:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 14:09 do dia 13/01/2026.
13/01/2026 - 12:09:51	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Assim, solicitamos o envio do catálogo, da proposta readequada e da documentação de habilitação em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
13/01/2026 - 12:35:25	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
13/01/2026 - 12:35:36	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
13/01/2026 - 12:46:21	Pregoeiro	Prezados licitantes, lembramos que é obrigação dos participantes acompanhar e ler atentamente todas as solicitações e comunicações registradas no chat do sistema. O não atendimento às mensagens poderá acarretar prejuízos à participação no certame e possíveis penalidades.
13/01/2026 - 12:53:29	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
13/01/2026 - 13:17:05	Sistema	A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.
13/01/2026 - 13:43:07	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
13/01/2026 - 14:07:55	Pregoeiro	Senhores licitantes, informamos que, em razão da necessidade de análise da documentação apresentada, a presente sessão pública encontra-se temporariamente suspensa, ficando sua reabertura condicionada à conclusão da referida análise. Tão logo a verificação documental seja finalizada, será comunicado o novo agendamento da sessão pública. Desejamos a todos uma excelente semana e contamos com a participação de todos na retomada dos trabalhos.
14/01/2026 - 12:37:47	Pregoeiro	Prezados Licitantes, informamos que a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 02/2025 FMS será reaberta amanhã, dia 15 de janeiro de 2026, às 13h, na plataforma eletrônica utilizada para a realização do certame. Solicitamos a todos os participantes que estejam conectados e devidamente habilitados no sistema no horário informado, a fim de dar continuidade aos procedimentos licitatórios.
15/01/2026 - 13:01:35	Pregoeiro	Prezados licitantes, boa tarde! Sejam todos muito bem-vindos. Informamos que estamos retomando os trabalhos referentes ao presente certame. Agradecemos a presença e a participação de todos, desejando um excelente dia e uma condução tranquila e produtiva dos trabalhos.
15/01/2026 - 13:04:34	Sistema	O fornecedor LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0002.
15/01/2026 - 13:04:40	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 15/01/2026 às 13:14.
15/01/2026 - 13:04:49	Sistema	O fornecedor LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0003.
15/01/2026 - 13:04:55	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 15/01/2026 às 13:14.
15/01/2026 - 13:05:05	Sistema	O fornecedor LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0029.
15/01/2026 - 13:05:17	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0029 foi definida pelo pregoeiro para 15/01/2026 às 13:15.
15/01/2026 - 13:55:41	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA.
15/01/2026 - 13:55:41	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA.
15/01/2026 - 13:55:41	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA.
15/01/2026 - 13:55:41	Sistema	Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA.



15/01/2026 - 13:55:41	Sistema	Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA.
15/01/2026 - 13:55:41	Sistema	Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA.
15/01/2026 - 13:55:41	Sistema	Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA.
15/01/2026 - 13:55:41	Sistema	Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA.
15/01/2026 - 13:55:41	Sistema	Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA.
15/01/2026 - 13:55:41	Sistema	Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA.
15/01/2026 - 13:55:41	Sistema	Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA.
15/01/2026 - 13:55:41	Sistema	Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA.
15/01/2026 - 13:55:41	Sistema	Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA.
15/01/2026 - 13:55:41	Sistema	Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA.
15/01/2026 - 13:55:41	Sistema	Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA.
15/01/2026 - 13:55:41	Sistema	Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA.
15/01/2026 - 13:55:41	Sistema	Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA.
15/01/2026 - 13:55:41	Sistema	Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA.
15/01/2026 - 13:55:41	Sistema	Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA.
15/01/2026 - 13:55:41	Sistema	Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA.
15/01/2026 - 13:55:41	Sistema	Para o item 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA.
15/01/2026 - 13:55:41	Sistema	Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA.
15/01/2026 - 13:55:56	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0021 foi definida pelo pregoeiro para 15/01/2026 às 14:05.
15/01/2026 - 13:56:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 15/01/2026 às 14:06.
15/01/2026 - 13:56:43	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 15/01/2026 às 14:06.
15/01/2026 - 13:56:51	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 15/01/2026 às 14:06.
15/01/2026 - 13:57:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 15/01/2026 às 14:07.
15/01/2026 - 13:57:19	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 15/01/2026 às 14:07.
15/01/2026 - 13:57:25	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo pregoeiro para 15/01/2026 às 14:07.
15/01/2026 - 13:57:50	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi definida pelo pregoeiro para 15/01/2026 às 14:07.
15/01/2026 - 13:57:56	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo pregoeiro para 15/01/2026 às 14:07.
15/01/2026 - 13:58:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi definida pelo pregoeiro para 15/01/2026 às 14:08.
15/01/2026 - 13:58:19	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0016 foi definida pelo pregoeiro para 15/01/2026 às 14:08.
15/01/2026 - 13:58:25	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0017 foi definida pelo pregoeiro para 15/01/2026 às 14:08.
15/01/2026 - 13:58:41	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0018 foi definida pelo pregoeiro para 15/01/2026 às 14:08.
15/01/2026 - 13:58:47	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0020 foi definida pelo pregoeiro para 15/01/2026 às 14:08.
15/01/2026 - 13:59:07	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0021 foi redefinida pelo pregoeiro para 15/01/2026 às 14:09.
15/01/2026 - 13:59:19	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0023 foi definida pelo pregoeiro para 15/01/2026 às 14:09.
15/01/2026 - 13:59:25	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0024 foi definida pelo pregoeiro para 15/01/2026 às 14:09.
15/01/2026 - 13:59:33	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0025 foi definida pelo pregoeiro para 15/01/2026 às 14:09.
15/01/2026 - 13:59:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0026 foi definida pelo pregoeiro para 15/01/2026 às 14:09.
15/01/2026 - 13:59:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0027 foi definida pelo pregoeiro para 15/01/2026 às 14:09.
15/01/2026 - 13:59:53	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0028 foi definida pelo pregoeiro para 15/01/2026 às 14:09.
15/01/2026 - 14:00:02	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0030 foi definida pelo pregoeiro para 15/01/2026 às 14:10.
15/01/2026 - 14:00:12	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0031 foi definida pelo pregoeiro para 15/01/2026 às 14:10.
15/01/2026 - 14:00:38	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA.
15/01/2026 - 14:00:38	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA.
15/01/2026 - 14:00:38	Sistema	Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA.
15/01/2026 - 14:00:50	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 15/01/2026 às 14:10.



15/01/2026 - 14:00:55	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 15/01/2026 às 14:10.
15/01/2026 - 14:01:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0029 foi definida pelo pregoeiro para 15/01/2026 às 14:11.
15/01/2026 - 14:01:17	Sistema	Para o item 0032 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
15/01/2026 - 14:01:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0032 foi definida pelo pregoeiro para 15/01/2026 às 14:11.
15/01/2026 - 14:14:12	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
15/01/2026 - 14:23:33	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por Brunno Francisco de Sousa.
15/01/2026 - 14:23:33	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por Brunno Francisco de Sousa.
15/01/2026 - 14:23:33	Sistema	O Item 0003 foi adjudicado por Brunno Francisco de Sousa.
15/01/2026 - 14:23:33	Sistema	O Item 0004 foi adjudicado por Brunno Francisco de Sousa.
15/01/2026 - 14:23:33	Sistema	O Item 0006 foi adjudicado por Brunno Francisco de Sousa.
15/01/2026 - 14:23:33	Sistema	O Item 0007 foi adjudicado por Brunno Francisco de Sousa.
15/01/2026 - 14:23:33	Sistema	O Item 0009 foi adjudicado por Brunno Francisco de Sousa.
15/01/2026 - 14:23:33	Sistema	O Item 0010 foi adjudicado por Brunno Francisco de Sousa.
15/01/2026 - 14:23:33	Sistema	O Item 0011 foi adjudicado por Brunno Francisco de Sousa.
15/01/2026 - 14:23:33	Sistema	O Item 0012 foi adjudicado por Brunno Francisco de Sousa.
15/01/2026 - 14:23:33	Sistema	O Item 0013 foi adjudicado por Brunno Francisco de Sousa.
15/01/2026 - 14:23:33	Sistema	O Item 0016 foi adjudicado por Brunno Francisco de Sousa.
15/01/2026 - 14:23:33	Sistema	O Item 0017 foi adjudicado por Brunno Francisco de Sousa.
15/01/2026 - 14:23:33	Sistema	O Item 0018 foi adjudicado por Brunno Francisco de Sousa.
15/01/2026 - 14:23:33	Sistema	O Item 0020 foi adjudicado por Brunno Francisco de Sousa.
15/01/2026 - 14:23:33	Sistema	O Item 0021 foi adjudicado por Brunno Francisco de Sousa.
15/01/2026 - 14:23:33	Sistema	O Item 0023 foi adjudicado por Brunno Francisco de Sousa.
15/01/2026 - 14:23:33	Sistema	O Item 0024 foi adjudicado por Brunno Francisco de Sousa.
15/01/2026 - 14:23:33	Sistema	O Item 0025 foi adjudicado por Brunno Francisco de Sousa.
15/01/2026 - 14:23:33	Sistema	O Item 0026 foi adjudicado por Brunno Francisco de Sousa.
15/01/2026 - 14:23:33	Sistema	O Item 0027 foi adjudicado por Brunno Francisco de Sousa.
15/01/2026 - 14:23:33	Sistema	O Item 0028 foi adjudicado por Brunno Francisco de Sousa.
15/01/2026 - 14:23:33	Sistema	O Item 0029 foi adjudicado por Brunno Francisco de Sousa.
15/01/2026 - 14:23:33	Sistema	O Item 0030 foi adjudicado por Brunno Francisco de Sousa.
15/01/2026 - 14:23:33	Sistema	O Item 0031 foi adjudicado por Brunno Francisco de Sousa.
15/01/2026 - 14:23:33	Sistema	O Item 0032 foi adjudicado por Brunno Francisco de Sousa.
15/01/2026 - 14:27:29	Sistema	O Item 0001 foi homologado por Brunno Francisco de Sousa.
15/01/2026 - 14:27:29	Sistema	O Item 0002 foi homologado por Brunno Francisco de Sousa.
15/01/2026 - 14:27:29	Sistema	O Item 0003 foi homologado por Brunno Francisco de Sousa.
15/01/2026 - 14:27:29	Sistema	O Item 0004 foi homologado por Brunno Francisco de Sousa.
15/01/2026 - 14:27:29	Sistema	O Item 0006 foi homologado por Brunno Francisco de Sousa.
15/01/2026 - 14:27:29	Sistema	O Item 0007 foi homologado por Brunno Francisco de Sousa.
15/01/2026 - 14:27:29	Sistema	O Item 0009 foi homologado por Brunno Francisco de Sousa.
15/01/2026 - 14:27:29	Sistema	O Item 0010 foi homologado por Brunno Francisco de Sousa.
15/01/2026 - 14:27:29	Sistema	O Item 0011 foi homologado por Brunno Francisco de Sousa.
15/01/2026 - 14:27:29	Sistema	O Item 0012 foi homologado por Brunno Francisco de Sousa.
15/01/2026 - 14:27:29	Sistema	O Item 0013 foi homologado por Brunno Francisco de Sousa.
15/01/2026 - 14:27:29	Sistema	O Item 0016 foi homologado por Brunno Francisco de Sousa.
15/01/2026 - 14:27:29	Sistema	O Item 0017 foi homologado por Brunno Francisco de Sousa.
15/01/2026 - 14:27:29	Sistema	O Item 0018 foi homologado por Brunno Francisco de Sousa.
15/01/2026 - 14:27:29	Sistema	O Item 0020 foi homologado por Brunno Francisco de Sousa.
15/01/2026 - 14:27:29	Sistema	O Item 0021 foi homologado por Brunno Francisco de Sousa.
15/01/2026 - 14:27:29	Sistema	O Item 0023 foi homologado por Brunno Francisco de Sousa.
15/01/2026 - 14:27:29	Sistema	O Item 0024 foi homologado por Brunno Francisco de Sousa.
15/01/2026 - 14:27:29	Sistema	O Item 0025 foi homologado por Brunno Francisco de Sousa.
15/01/2026 - 14:27:29	Sistema	O Item 0026 foi homologado por Brunno Francisco de Sousa.
15/01/2026 - 14:27:29	Sistema	O Item 0027 foi homologado por Brunno Francisco de Sousa.
15/01/2026 - 14:27:29	Sistema	O Item 0028 foi homologado por Brunno Francisco de Sousa.
15/01/2026 - 14:27:29	Sistema	O Item 0029 foi homologado por Brunno Francisco de Sousa.
15/01/2026 - 14:27:29	Sistema	O Item 0030 foi homologado por Brunno Francisco de Sousa.
15/01/2026 - 14:27:29	Sistema	O Item 0031 foi homologado por Brunno Francisco de Sousa.



Cleuton Ladislau
Pregoeiro

Jaqueline dos Santos Gadeia
Apoio

Wagner dos Santos Vita
Apoio

