

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Boa Esperança  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANCA  
Pregão Eletrônico - 000002/2025

## Resultado da Homologação

**0001 - REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 - ACIDO URICO REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 - Tipo:Conjunto Completo Para Automacao. Tipo De Analise:Quantitativo De Acido Urico. Metodo: EnzimaticoColorimetrico De Ponto Final. Apresentacao: CodigoCatmat 331748 Teste - Referencia de Qualidade:Labtest\*, ACIDO URICO DE 250 ML. - ÁCIDO ÚRICO - Valor Referência: 409,48**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	409,48	4.094,80	Homologado em 15/01/2026 14:27:29 Por: Bruno Francisco de Sousa

**0002 - CURATIVO BANDAGEM REDONDO CURATIVO CUTANEO Modelo: Tipo Pos Puncao. Componente 1: C/ Almofada Fibrasintetica. Componente 2: Base Adesiva. Dimensao: Cerca De 2,5CM. Apresentacao: caixa com 500 Curativos; Esterilidade:Esteril. codigo catmat: 483362. - Curativo Redondo Em Rolo Branco - Valor Referência: 32,60**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	32,50	325,00	Homologado em 15/01/2026 14:27:29 Por: Bruno Francisco de Sousa

**0003 - COLETOR DE URINA - RESERVATORIO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLOGICA Modelo: Frasco Aplicacao: Universal Material: Polimero Rigido Transparente, Graduado Volume: Cerca De 50 MI Fechamento: Tampa Plastica Esterilidade: Esteril, Uso Unico. Catmat: 619129 - COLETOR DE PLÁSTICO ESTÉRIL TAMPA VERMEL - Valor Referência: 1,68**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	1,65	1.980,00	Homologado em 15/01/2026 14:27:29 Por: Bruno Francisco de Sousa

**0004 - REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 - CREATININA REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5, Tipo:Conjunto Completo Para Automacao, Tipo De Analise:Quantitativo De Creatinina, Metodo: CineticoColorimetrico De Ponto Final - Ap: Teste. Catmat:333335. Marca De Referencia: Bioclin, Labtest, GoldAnalisa Ou Similar. - CREATININA CINÉTICO - Valor Referência: 98,88**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	98,88	988,80	Homologado em 15/01/2026 14:27:29 Por: Bruno Francisco de Sousa

**0006 - GARROTES PARA COLETA DE SANGUE (ADULTO) GARROTE - Material\*: Faixa Elastica. ComponenteAdicional: C/ Sistema De Trava Em Plastico. Tamanho:Tamanho Adulto. Tipo Uso: Reutilizavel. Codigo catmat445576. - GARROTE COM TRAVA - Valor Referência: 21,33**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	21,33	213,30	Homologado em 15/01/2026 14:27:29 Por: Bruno Francisco de Sousa

**0007 - GARROTE PARA COLETA DE SANGUE (INFANTIL) GARROTE - Material\*: Faixa Elastica. ComponenteAdicional: C/ Sistema De Trava Em Plastico. Tamanho:Infantil. Tipo Uso: Reutilizavel. Codigo catmat 445577. - GARROTE COM TRAVA - Valor Referência: 12,74**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	12,74	101,92	Homologado em 15/01/2026 14:27:29 Por: Bruno Francisco de Sousa

**0009 - KITS DE CORANTE PARA COLORACAO. USO HEMATOLOGICO CORANTE - Tipo: Conjunto Corante HematologicoPanotico Rapido. Aspecto Fisico: Liquido. CaracteristicasAdicionais: Frascos Separados Contendo. Composicao:0,1% De Ciclohexadienos,0,1% De AzobenzosulfonicosComponentes Adicionais: 0,1% De Fenotiazinas.- Usohematologico codigo catmat 327536 - CORANTE RÁPIDO 3X500 - Valor Referência: 57,07**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	57,07	684,84	Homologado em 15/01/2026 14:27:29 Por: Bruno Francisco de Sousa

**0010 - REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 ANTIESTREPTOLISINA REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5. Tipo:Conjunto Completo. Tipo De Analise: Quantitativo DeAntiestreptolisina O. Metodo: Aglutinacao Em Latex.Apresentacao: 2,5 ml. Teste. Codigo Catmat 337768. - ASO LATEX - Valor Referência: 61,50**



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	61,50	430,50	Homologado em 15/01/2026 14:27:29 Por: Bruno Francisco de Sousa

**0011 - REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 PROTEINA C REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 - Tipo:Conjunto Completo. Tipo De Analise: Quantitativo DeProteina C Reativa. Metodo: Aglutinacao Em Latex.Apresentacao: 2 ml Teste. Codigo Catmat 343029. - PCR LATEX - Valor Referência: 62,88**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	33,00	330,00	Homologado em 15/01/2026 14:27:29 Por: Bruno Francisco de Sousa

**0012 - REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 FATOR REUMATOIDE REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 - Tipo:Conjunto Completo. Tipo De Analise: Quantitativo DeFator Reumatoide. Metodo: Aglutinacao Em Latex.Apresentacao: 2,5 ml. Teste. Codigo Catmat 337471 - FR LATEX - Valor Referência: 54,14**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	42,00	252,00	Homologado em 15/01/2026 14:27:29 Por: Bruno Francisco de Sousa

**0013 - REAGENTE ANALITICO 2 Reagente: Solucao Conservante De Fezes. Aspecto Fisico: Liquido. Composicao: Mif. Codigo Catmat 357801. - MIF MODIFICADO - Valor Referência: 38,41**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	38,00	228,00	Homologado em 15/01/2026 14:27:29 Por: Bruno Francisco de Sousa

**0016 - SORO ANTI D Tipo: Anti-D. Composicao: Monoclonal. Codigo catmat: 280353. - SORO ANTI D - Valor Referência: 33,07**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	29,90	89,70	Homologado em 15/01/2026 14:27:29 Por: Bruno Francisco de Sousa

**0017 - REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 FLOCULACAO REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 - Tipo:Suspensao De Antigenos Para Triagem De Vdrl. Metodo:Floculacao. Caracteristicas Adicionais: Pronto Para Uso.Apresentacao: 2,5 ML .Teste. Codigo Catmat: 396034 - VDRL - Valor Referência: 52,24**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	31,00	310,00	Homologado em 15/01/2026 14:27:29 Por: Bruno Francisco de Sousa

**0018 - TESTE GRAVIDEZ - BETA HCG - REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 6 Tipo: Conjunto Completo. Tipo De Analise: qualitativo De Beta Hcg. Metodo: Imunocromatografia. Apresentacao: Teste. Codigo catmat 356905. - BETA HCG - Valor Referência: 4,55**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	0,84	100,80	Homologado em 15/01/2026 14:27:29 Por: Bruno Francisco de Sousa

**0020 - REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 TRIGLICERIDEOS REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5. Tipo:Conjunto Completo Para Automacao. Tipo De Analise:Quantitativo De Triglicerideos. Metodo: EnzimaticoColorimetrico De Ponto Final. Apresentacao: Teste.Codigo catmat: 0331733 - TRIGLICERÍDEOS - Valor Referência: 502,77**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	248,00	2.976,00	Homologado em 15/01/2026 14:27:29 Por: Bruno Francisco de Sousa

**0021 - TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLOGICA Material: Plastico. Volume: 4 ML. Componentes: Com Edta-K3. Uso: Coleta De Sangue. Caracteristica Adicional: A Vacuo. Esterilidade: Esteril, Descartavel. Codigo Catmat 372340 - TUBO VÁCUO EDTA K3 - Valor Referência: 0,42**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	0,41	902,00	Homologado em 15/01/2026 14:27:29 Por: Bruno Francisco de Sousa

**0023 - TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLOGICA ATIVADOR DE COAGULOS TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLOGICA -Material: Plastico. Volume: 4 ML. Componentes: ComAtivador De Coagulo E Gel Separador. Uso: Coleta DeSangue. Caracteristica Adicional: A Vacuo. Esterilidade:Esteril, Descartavel. Codigo Catmat 372352 - TUBO VÁCUO GEL SEPARADOR - Valor Referência: 1,08**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	0,74	1.628,00	Homologado em 15/01/2026 14:27:29 Por: Bruno Francisco de Sousa



**0024 - REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 - UREA REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 - Tipo:Conjunto Completo. Tipo De Analise: Quantitativo DeUreia. Metodo: Enzimatico Colorimetrico De Ponto FinalApresentacao: Teste. Codigo Catmat 452729.Apresentacao 500 ML - Referencia de Qualidade:Labtest\*. - UREA ENZIMÁTICA - Valor Referência: 479,03**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	110,00	770,00	Homologado em 15/01/2026 14:27:29 Por: Bruno Francisco de Sousa

**0025 - SORO ANTI-A SORO - Tipo: Anti-A. Composicao: Monoclonal. catmat:280350. Frasco com 10 ml. - SORO ANTI A - Valor Referência: 21,73**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	18,30	36,60	Homologado em 15/01/2026 14:27:29 Por: Bruno Francisco de Sousa

**0026 - SORO ANTI-B SORO - Tipo: Anti-B. Composicao: Monoclonal. Codigocatmat: 280351. Frasco com 10 ml. - SORO ANTI B - Valor Referência: 19,59**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	18,30	36,60	Homologado em 15/01/2026 14:27:29 Por: Bruno Francisco de Sousa

**0027 - TUBO LABORATORIO TUBO LABORATORIO - Material: Polipropileno. TipoFundo: Fundo Redondo. Capacidade: 5 ML. Acessorios:Tampa Pressao. Esterilidade: Esteril. Uso: Descartavel.Codigo catmat: 411210. - TUBO PS 12X75 - Valor Referência: 1,23**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	0,45	157,50	Homologado em 15/01/2026 14:27:29 Por: Bruno Francisco de Sousa

**0028 - FILTRO LABORATORIO - FIBRA DE ALGODAO FILTRO LABORATORIO - Tipo: Parasitologico. Material:Fibra Algodao. Componentes: Com Alca. Tipo Uso:Descartavel. Adicional: P/ Encaixe Em Calices e tacas de125 e 250 ml.. Codigo catmat 411018. - PARASITOFILTRO - Valor Referência: 0,70**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	0,69	1.380,00	Homologado em 15/01/2026 14:27:29 Por: Bruno Francisco de Sousa

**0029 - TERMOMETRO TERMOMETRO - Tipo: Digital -Faixa MedicaoTemperatura: -10°C A +60°C °C. Material: Plastico E Acolnox. Caracteristicas Adicionais: Com Cabo. Extensor De1,80 M. Precisao: +/- 1 °C. Alimentacao: Bateria 1,5vTamanho Aaa. Codigo Catmat 408993. TERMOMETRODIGITAL DE REGISTRO DE TEMPERATURA MAXIMA EMINIMA COM CABO EXTENSOR, CALIBRADOCATMAT: 408993 Estoque atual: Zero CMM: 125 (centoe vinte e cinco) unidades Quantidade: 250 (duzentos ecinquenta) unidades. Descricao: Termometro digital deregistro de temperatura maxima e minima -Com funcaoexterna e externa -Fabricado em material plastico ABS -Display de cristal liquido (LCD) de tres digitos - Funcaode memoria de temperatura maxima e minima -Resetunificado -Devera informar a temperatura em GrausCelsius - Fio longo, no mínimo, um metro de extensao -Alimentacao com pilha AA ou AAA. -Sensor metalicoblindado, que permite imersao em agua e compacto. - Precisao: +/- 1,00C ou menor -Resolucao: +/- 0,10C oumenor - Faixa de medicao: Temperatura -500C a +700C -Devera ser entregue, para cada instrumento, certificadode calibracao rastreada, onde constam os tres pontos decalibracao efetuados na calibracao interna e na externa.Quadro de pontos de calibracao: Pontos decalibracao Temperatura Externa 20 30 40. Interna -200 10 - Os equipamentos deverao ser calibrados em umperido maximo de 60 (sessenta dias) antes da entregaalmoxarifado. - No momento da entrega do material noalmoxarifado: o licitante devera apresentar certificado decalibracao rastreada, individual para cada equipamento,com identificacao univoca. - Termômetro Digital Máxima/Mínima Interno - Valor Referência: 68,93**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	68,90	2.067,00	Homologado em 15/01/2026 14:27:29 Por: Bruno Francisco de Sousa

**0030 - REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 - HDL 50 ML REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 - Tipo:Conjunto Completo Para Automacao. Tipo De Analise:Quantitativo De Hdl Colesterol. Metodo: Precipitante. Apresentacao: Teste. Codigo catmat 331755.COLESTEROL HDL 50 ML - (Tem que ser mesma marcado Colesterol Enzimatico 500 ML) - COLESTEROL HDL PRECIPITANTE - Valor Referência: 95,15**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	43,50	1.000,50	Homologado em 15/01/2026 14:27:29 Por: Bruno Francisco de Sousa

**0031 - REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5 QUANTITAVO DE COLESTEROL REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 5. Tipo:Conjunto Completo Para Automacao. Tipo De Analise:Quantitativo De Colesterol Total. Metodo: EnzimaticoColorimetrico De Ponto Final. Apresentacao: Teste.Codigo catmat 331732. Obs.: COLESTEROLENZIMATICO DE 500 ML - (Tem que ser da mesmamarca do Colesterol HDL 50ML) - COLESTEROL ENZIMÁTICO - Valor Referência: 388,65**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	179,20	1.612,80	Homologado em 15/01/2026 14:27:29 Por: Bruno Francisco de Sousa



0032 - REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 7 CORONAVIRUS REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 7.  
Tipo:Conjunto Completo. Tipo De Analise\*: QualitativoAntigeno Coronavirus Covid-19. Metodo\*:Imunocromatografia.  
Apresentacao\*: Autoteste. CodigoCatmat 602676. Validade 12 meses a partir da data de entrega. Registro na ANVISA. - COVID  
19 - Valor Referência: 13,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4,48	4.480,00	Homologado em 15/01/2026 14:27:29 Por: Brunno Francisco de Sousa

Brunno Francisco de Sousa  
Autoridade Competente

