

# ATA DE PROPOSTAS

Prefeitura Municipal de Boa Esperança  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANCA  
Registro de Preços Eletrônico - 000002/2026

## Declarações obrigatórias

Título	Descrição
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

**0001 - NEGATOSCOPIO Inox LED Bivolt MT488B. - Estrutura confeccionada em chapa de aço inox AISI 430 com 0,75mm de espessura. Acabamento polido. Painel frontal em acrílico branco translúcido leitoso de 3mm. Prendedor de radiografias em aço inox. Iluminação através de duas lâmpadas fluorescentes de 20 watts cada uma. Luminosidade de 2000 lumens, luz fria 6500K; Reator eletrônico de partida rápida com frequência de 50/60 Hz. Acionamento através de interruptor (botão) liga / desliga. Chave paraseleção de voltagem em 110v ou 220v. Cabo de alimentação tripolar com comprimento de 1m. Consumo total de 40 watts. Área de visualização: medidas aproximadas 0,66m largura x 0,42m altura. Largura: 0,70m. Altura: 0,50m. Profundidade (comprimento): 0,11m. Peso aproximado 6,0 kg. Garantia: 12 meses contra defeito de fabricação.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	59.897.961/0001-93	30/01/2026 - 13:54:18	Negatoscópio 2 corpos em aço inox	Portal Hospitalar	11,0000	R\$665,00	R\$ 7.315,00	Sim
MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.460.674/0001-22	02/02/2026 - 10:06:53	02 corpos	G&G	11,0000	R\$665,00	R\$ 7.315,00	Sim
DORAMEL LTDA	17.932.562/0001-76	02/02/2026 - 11:52:01	NEGATOSCOPIO	HOSPITALARE	11,0000	R\$665,00	R\$ 7.315,00	Sim
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	02/02/2026 - 16:26:41	2 CORPOS	PORTAL	11,0000	R\$443,09	R\$ 4.873,99	Sim
CAPIXABA SAUDE SERRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	61.561.649/0001-76	02/02/2026 - 17:05:37	HSP1005.2	HOSPITALARE	11,0000	R\$665,00	R\$ 7.315,00	Sim
Stokmetal Comercio de Moveis Ltda	32.597.474/0001-59	02/02/2026 - 17:44:53	MT488	METALIC MEDICAL	11,0000	R\$1.500,00	R\$ 16.500,00	Sim

**0002 - NEGATOSCOPIO, TIPO: 01 CORPO, PAREDE LED BIVOLT Fabricado em aço inox com espessura de 046mm, bitola 26 com acabamento em pintura epoxi. A parte da frente contém uma placa em acrílico leitoso e uma fixação para RX por meio de roletes. Acompanha lâmpada fluorescente (bivolt). Plug liga/desliga na parte frontal e fio de energia. Dimensões externas aproximadas: 47 cm altura, 38 cm largura e 9cm de profundidade. Peso aproximado 6 kg. Garantia: 12 meses contra defeito de fabricação.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	59.897.961/0001-93	30/01/2026 - 14:02:25	NEGATOSCOPIO 1 CORPO ( PAREDE) BIVOLT LE	Salutem	3,0000	R\$443,00	R\$ 1.329,00	Sim
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	02/02/2026 - 16:27:52	1 CORPO	PORTAL	3,0000	R\$443,09	R\$ 1.329,27	Sim
Stokmetal Comercio de Moveis Ltda	32.597.474/0001-59	02/02/2026 - 17:46:02	MT482B	METALIC MEDICAL	3,0000	R\$1.200,00	R\$ 3.600,00	Sim

**0003 - ULTRASSOM ODONTOLOGICO** corpocom dimensoes reduzidas, leve e de facilposicionamento para o trabalho, confeccionadoem poliestireno de alto impacto com espessura de3 mm, com plastico injetado, oferece altaresistencia estrutural e a oxidacao; pecasmetalicas com pintura lisa com tinta a base deepoxi permite facil desinfeccao, sem que osprodutos alterem a pintura do aparelho;internamente alojam-se a unidade geradora deultra-som. Equipamento com opcoes para regular e selecionar modo, potencia e volume do fluxo deirrigacao da bomba peristaltica; Duas capasprotetoras para transdutores: rigidas, removiveise autoclavaveis ate 121OC. Inclui duas unidadesPerio Sub, uma unidade Perio Supra e duaschaves de instalacao. Reservatorio debicarbonato de sodio para profilaxia comquantidade especifica. Valvula dupla pneumaticapara funcionar com ar e agua. Acao do pedal dequalquer angulo. Conteudo: Embalagem com:01Ultrassom + Jato de Bicarbonato; 01 Tip PerioSupra; 02 Tip Perio Sub; 01 Agulha limpadora debico; 01 Anel O´ring Int 11,17; 01 Anel O´ring Int 12,49. Dados Tecnicos - Altura: 215milímetros; Amplitude da ponta: 0,05 a 0,1 mm.Composicao Interna: Unidade geradora deultrassom, filtro de ar, valvula dupla pneumatica,reservatorio de bicarbonato de sodio, bombaperistaltica, sistema de ar comprimido;Comprimento aproximado: 250 milímetros.Consumo de ar: 10 l/min. Frequencia: 24 a 30KHz. Fusiveis de protecao: 2 Un. Largura: 310milímetros. Peso liquido aproximado: 2,5 kg.Pressao primaria de ar comprimido: 60 a 80 PSI.Tensao de alimentacao: 99 e 242 V. Garantia de12 Meses direto com o fabricante

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	28/01/2026 - 16:59:52	BIOSCALER CB	PRO X	9,0000	R\$6.000,00	R\$ 54.000,00	Sim
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	54.322.844/0001-88	01/02/2026 - 20:08:37	jetceramica c/bomba	alt	9,0000	R\$1.900,00	R\$ 17.100,00	Sim
PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI	28.877.319/0001-19	02/02/2026 - 14:16:10	KONDETECH-SCALER JET PUMP	KONDETECH-SCALER JET PUMP	9,0000	R\$1.907,23	R\$ 17.165,07	Sim
BHDENTAL COMERCIAL LTDA	29.312.896/0001-26	02/02/2026 - 14:56:05	Prime One Pump	DENTEMED / DENTEMED	9,0000	R\$1.907,23	R\$ 17.165,07	Sim
DENTAL UNIVERSO LTDA	26.395.502/0001-52	02/02/2026 - 17:48:37	SCHUSTER	JETLAX SONIC BP II	9,0000	R\$5.851,05	R\$ 52.659,45	Sim

**0004 - APARELHO DE RAIOS X - ODONTOLOGICO** Equipamento destinado aradiografia intraoral da denticao do paciente comobjetivo de diagnostico. Coluna movel com baseem 04 rodizios; colunas super estaveis, pintadasem epoxi e opcao de base para montagem naparede construida em aco, pintada em epoxi erecoberta por capa em poliestireno de altoimpacto. Composto por braco tipo pantografico(quando modelo pantografico), que permitemaior alcance e utilizacao nas mais variadasposicoes. Filtracao com equivalencia de aluminiomaior que 2.61mm, direcionador cilindrico,enrolamento totalmente imerso em oleo especial. Disparador manual a distancia de 5m., cabecoteblindado conforme normas de protecao radiologicas vigentes. Instalacao: coluna combraco pantografico. Modo de Operacao: digital,Tensao: minimo 7MA. Garantia de 12 Mesesdireto com o fabricante.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	28/01/2026 - 17:00:35	COLUNA MOVEL STANDARD	PRO X	2,0000	R\$19.000,00	R\$ 38.000,00	Sim
MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP	26.499.522/0001-73	02/02/2026 - 14:57:51	STANDARD COLUNA MOVEL	ION PRO-X	2,0000	R\$15.000,00	R\$ 30.000,00	Sim
DENTAL UNIVERSO LTDA	26.395.502/0001-52	02/02/2026 - 17:48:38	ALLIAGE	AXR	2,0000	R\$9.390,90	R\$ 18.781,80	Sim
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	33.246.555/0001-77	02/02/2026 - 21:29:18	SAEVO/RX COLUNA MOVEL	SAEVO/RX COLUNA MOVEL	2,0000	R\$8.708,33	R\$ 17.416,66	Sim

**0005 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 75 LITROS** Equipamento confeccionado emaluminio e aco inox, sem risco de oxidacao.Camara de esterilizacao em aco inox, isoladacom manta de la de vidro. Suporte com duasbancadas em aluminio, perfuradas, removiveis.Eficiencia baseada em tres fatores: temperaturado vapor saturado da agua, tempo de exposicao epressao de efeito letal para qualquermicroorganismo. Porta da camara em aluminiofosco, resistente a pressao. Sistema de vedacaoda porta com guarnicao de silicone de altaperformance, resistente a variacao detemperatura e pressao. Porta com barreira externaque evita o contato com partes quentes e vapores.Abastecimento manual da camara. Valvula comabertura automatica caso a pressao da camaraultrapasse valor de segurancia. Sensor de aquecimento que desliga a resistencia caso atemperatura ultrapasse o limite ajustado. Painelde comando que indica abertura da porta efuncionamento da resistencia. Alimentacao:127/220 V~ (com chave reversora). Frequencia:50/60 Hz. Protecao eletrica: Fusiveis. Potencia:1700 W. Corrente Nominal: 12A. Pressao deesterilizacao: 1,7kgf/cm2 +- 0,4 (1,3 a2,1kgf/cm2). Temperatura de operacao: 128OC +- 5 (123 a 133OC). Tempo de esterilizacao: 16minutos. Tempo do ciclo completo: 60 minutosaproximadamente. Sistema eletronico:Microcontrolado (tempo e temperatura).Quantidade de agua necessaria para cada ciclo deesterilizacao: 350ml. Protecao sobrepressao:Selo de segurancia. Protecao subpressao: Valvulade antivacuio. Indicao para monitoramento:Manometro (pressao/temperatura). Painel decomando:



**Posicionado na parte frontal (indicaoperacoes/teclas de comando). Abertura daporta: Sistema de despressurizacao por alavanca.Mediads aproximadas: Diametro da camara:240mm. Profundidade da Camara: 450mm.Altura autoclave: 410mm. Largura autoclave: 435mm. Profundidade autoclave: 580mm. Pesobruto aproximado**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	28/01/2026 - 17:01:20	7.5	DIGITALE	5,0000	R\$14.116,00	R\$ 70.580,00	Sim
LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	59.897.961/0001-93	30/01/2026 - 14:12:10	Autoclave Flex 75 Litros (Bivolt)	Stermax	5,0000	R\$14.116,00	R\$ 70.580,00	Sim
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	54.322.844/0001-88	01/02/2026 - 20:08:38	75lt	alt	5,0000	R\$13.000,00	R\$ 65.000,00	Sim
MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.460.674/0001-22	02/02/2026 - 10:07:58	75 litros	digitale/bs equipamentos	5,0000	R\$13.900,00	R\$ 69.500,00	Sim
F5 DISTRIBUIDORA LTDA	57.048.285/0001-58	02/02/2026 - 13:12:47	7.5	digitale	5,0000	R\$15.000,00	R\$ 75.000,00	Sim
MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP	26.499.522/0001-73	02/02/2026 - 14:58:22	DIGITALE	7.5	5,0000	R\$14.115,00	R\$ 70.575,00	Sim
M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	24.912.303/0001-49	02/02/2026 - 15:53:36	7.5	BS DIGITALE	5,0000	R\$14.100,00	R\$ 70.500,00	Sim
Vs Costa & Cia Ltda	05.286.960/0001-83	02/02/2026 - 15:57:36	BS - Modelo: 7.5	BS - Modelo: 7.5	5,0000	R\$14.116,60	R\$ 70.583,00	Sim
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	02/02/2026 - 16:29:08	7.5	BS	5,0000	R\$14.116,60	R\$ 70.583,00	Sim
CAPIXABA SAUDE SERRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	61.561.649/0001-76	02/02/2026 - 17:08:19	VIDA	STERMAX	5,0000	R\$14.116,00	R\$ 70.580,00	Sim
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	36.999.842/0001-46	02/02/2026 - 17:12:46	BS Digitale 7.5	BS Digitale 7.5	5,0000	R\$14.116,00	R\$ 70.580,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	03/02/2026 - 07:17:11	VIDA 75	STERMAX	5,0000	R\$14.116,60	R\$ 70.583,00	Sim

**0006 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 40 A 45 LITROS MODO DE OPERACAODIGITAL. Equipamento confeccionado em aluminio e aco inox, sem risco de oxidacao.Camara de esterilizacao em aco inox, isoladacom manta de la de vidro. Suporte com duasbandejas em aluminio, perfuradas, removiveis.Eficiencia baseada em tres fatores: temperaturado vapor saturado da agua, tempo de exposicao epressao de efeito letal para qualquermicroorganismo. Porta da camara em aluminiofosco, resistente a pressao. Sistema de vedacaoda porta com guarnicao de silicone de altaperformance, resistente a variacao detemperatura e pressao. Porta com barreira externaque evita o contato com partes quentes e vapores.Abastecimento manual da camara. Valvula comabertura automatica caso a pressao da camaraultrepasse valor de seguranca. Sensor deaquecimento que desliga a resistencia caso atemperatura ultrapasse o limite ajustado. Painel de comando que indica abertura da porta efuncionamento da resistencia. Alimentacao:127/220 V~ (com chave reversora). Frequencia:50/60 Hz. Protecao eletrica: Fusiveis. Potencia:1700 W. Corrente Nominal: 12A. Pressao deesterilizacao: 1,7kgf/cm2 +- 0,4 (1,3 a2,1kgf/cm2). Temperatura de operacao: 128OC +- 5 (123 a 133OC). Tempo de esterilizacao: 16minutos. Tempo do ciclo completo: 60 minutosaproximadamente. Sistema eletronic:Microcontrolado (tempo e temperatura).Quantidade de agua necessaria para cada ciclo deesterilizacao: 350ml. Protecao sobrepessao:Selo de seguranca. Protecao subpressao: Valvulade antivacu. Indicacao para monitoramento:Manometro (pressao/temperatura). Painel decomando: Posicionado na parte frontal (indicaoperacoes/teclas de comando). Abertura daporta: Sistema de despressurizacao por alavanca.Medidas aproximadas: Diametro da camara: 240mm. Profundidade da Camara: 450mm.Altura autoclave: 410mm. Largura autoclave:435mm. Profundidade autoclave: 58**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	28/01/2026 - 17:02:06	4.0	DIGITALE	3,0000	R\$9.092,50	R\$ 27.277,50	Sim
LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	59.897.961/0001-93	30/01/2026 - 14:15:04	Autoclave Flex 42 Litros (Bivolt)	Stermax	3,0000	R\$9.092,00	R\$ 27.276,00	Sim
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	54.322.844/0001-88	01/02/2026 - 20:08:37	42lt	alt	3,0000	R\$9.000,00	R\$ 27.000,00	Sim
MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.460.674/0001-22	02/02/2026 - 10:08:41	40 litros	digitale/bs equipamentos	3,0000	R\$8.900,00	R\$ 26.700,00	Sim
F5 DISTRIBUIDORA LTDA	57.048.285/0001-58	02/02/2026 - 13:15:03	4.0	DIGITALE	3,0000	R\$15.000,00	R\$ 45.000,00	Sim



MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP	26.499.522/0001-73	02/02/2026 - 14:58:50	4.0	DIGITALE / BS EQUIPAMENTOS	3,0000	R\$9.092,50	R\$ 27.277,50	Sim
M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	24.912.303/0001-49	02/02/2026 - 15:54:02	4.0	BS DIGITALE	3,0000	R\$9.000,00	R\$ 27.000,00	Sim
Vs Costa & Cia Ltda	05.286.960/0001-83	02/02/2026 - 15:57:50	BS - Modelo: 4.0	BS - Modelo: 4.0	3,0000	R\$9.092,50	R\$ 27.277,50	Sim
CAPIXABA SAUDE SERRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	61.561.649/0001-76	02/02/2026 - 17:09:07	VIDA	STERMAX	3,0000	R\$9.092,00	R\$ 27.276,00	Sim
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	36.999.842/0001-46	02/02/2026 - 17:13:16	BS Digitale 4.0	BS Digitale 4.0	3,0000	R\$8.000,00	R\$ 24.000,00	Sim
DENTAL UNIVERSO LTDA	26.395.502/0001-52	02/02/2026 - 17:48:39	ECEL	EC45D ADVANCE	3,0000	R\$12.203,20	R\$ 36.609,60	Sim

**0007 - COMPRESSOR PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO equipamento isento de oleo, com motor de no minimo 2,5 hp de potencia, 220V deslocamento de ar de no minimo 6 PCM e reservatorio com volume de no minimo 100 litros. Rotacao maxima de 1.800 RPM. Minimo de um cabecote com dois pistoes em V. Cabecotes devem ser construidos em ferrofundido. O equipamento deve acompanhar pes deboracha, Purgador eletronico de 1/4. Deve apresentar na proposta certificado do registro do reservatorio em nome do fabricante de acordo com exigencias e portarias do INMETRO. Consumo: 12 pes, isento de Oleo: sim**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	28/01/2026 - 17:03:05	20 BPO RCH 150L	CHIAPERINI	3,0000	R\$19.500,00	R\$ 58.500,00	Sim
MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.460.674/0001-22	02/02/2026 - 10:09:59	XS100	Fiac	3,0000	R\$5.590,00	R\$ 16.770,00	Sim
RM TRADE SOLUCAO EM NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	43.578.074/0002-01	02/02/2026 - 13:49:40	MOTOMIL CMO20-100	MOTOMIL	3,0000	R\$5.800,00	R\$ 17.400,00	Sim
BHDENTAL COMERCIAL LTDA	29.312.896/0001-26	02/02/2026 - 14:51:19	PRIME AIR 65 - 220V	DENTEMED / DENTEMED	3,0000	R\$5.692,82	R\$ 17.078,46	Sim
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	02/02/2026 - 16:30:17	100L	FIAC	3,0000	R\$5.692,82	R\$ 17.078,46	Sim
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	33.246.555/0001-77	02/02/2026 - 21:30:12	D700/10 PCM	D700/10 PCM	3,0000	R\$6.500,00	R\$ 19.500,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	03/02/2026 - 07:17:31	XS100	Fiac	3,0000	R\$5.692,82	R\$ 17.078,46	Sim

**0008 - SELADORA equipamento utilizado para selagem de embalagens de papel grau cirurgico, utilizados para esterilizacao em autoclaves. Emaco carbono e controle automatico de temperatura. Com voltagem bivolt automatico. Acionado atraves de chave liga/desliga com iluminacao potencia maxima de 100 wats e temperatura ate 200 °C. Nao possui guilhotina. Area de selagem aluminio. Garantia minima de 12 meses**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	28/01/2026 - 17:03:39	CRISTOFOLI	CRISTOFOLI	10,0000	R\$988,86	R\$ 9.888,60	Sim
LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	59.897.961/0001-93	30/01/2026 - 14:22:17	Seladora para Papel Grau Cirurgico 25cm	BIOVOX	10,0000	R\$988,00	R\$ 9.880,00	Sim
MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.460.674/0001-22	02/02/2026 - 10:10:28	Unico	Cristófoli	10,0000	R\$970,00	R\$ 9.700,00	Sim
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	02/02/2026 - 13:39:10	PA035	AGIR	10,0000	R\$988,86	R\$ 9.888,60	Sim
MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP	26.499.522/0001-73	02/02/2026 - 14:59:34	PROTECT SEAL 31 CM	AGIR / AGIR INDUSTRIA	10,0000	R\$988,85	R\$ 9.888,50	Sim
Vs Costa & Cia Ltda	05.286.960/0001-83	02/02/2026 - 15:58:03	AGIR- PROTECT SEAL BASIC 31 cm	AGIR- PROTECT SEAL BASIC 31 cm	10,0000	R\$988,86	R\$ 9.888,60	Sim
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	02/02/2026 - 16:31:08	TOP	TOP	10,0000	R\$988,86	R\$ 9.888,60	Sim



CAPIXABA SAUDE SERRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	61.561.649/0001-76	02/02/2026 - 17:10:24	PROTECT SEAL BASIC	AGIR	10,0000	R\$988,00	R\$ 9.880,00	Sim
CAMBÉ MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	46.073.134/0001-33	02/02/2026 - 17:11:12	2i	2i	10,0000	R\$988,86	R\$ 9.888,60	Sim
DENTAL UNIVERSO LTDA	26.395.502/0001-52	02/02/2026 - 17:48:40	CRISTOFOLI	CRISTOFOLI	10,0000	R\$936,60	R\$ 9.366,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	03/02/2026 - 07:17:43	PA058	Agir	10,0000	R\$988,86	R\$ 9.888,60	Sim

**0009 - MOCHO equipamento confeccionado em acoou ferro cromado, com encosto. Assentogiratorio e estofado em courvin. Permite ajusteergonomico: - Regulagem de altura a gas.Superficie giratoria - Facil higienizacaoCor: Azul marinho ou chumbo. Medidasaproximadas: Altura do assento: 45,5cm - 55,5cm. Altura: 85cm. Largura: 59cm.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	59.897.961/0001-93	30/01/2026 - 15:13:36	Cadeira Mocho Com Encosto Giratório	Akmed	6,0000	R\$413,00	R\$ 2.478,00	Sim
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	02/02/2026 - 16:32:14	NCMGB	NAGANO	6,0000	R\$413,36	R\$ 2.480,16	Sim
Stokmetal Comercio de Moveis Ltda	32.597.474/0001-59	02/02/2026 - 17:46:25	MT110N	METALIC MEDICAL	6,0000	R\$1.500,00	R\$ 9.000,00	Sim
DENTAL UNIVERSO LTDA	26.395.502/0001-52	02/02/2026 - 17:48:40	ALLIAGE	COMFORT SAEVO	6,0000	R\$399,92	R\$ 2.399,52	Sim

**0010 - CAMARA ESCURA PARA REVELACAO equipamento com angulagem para entrada dasmaos, tornando facil o acesso as cubas, evitando mau posicionamento do operador. Designmoderno com caixa moldada em polipropileno(PP). Facil remocao das luvas para assepsia. Naoexistem bordas retentivas, facilitando a limpeza edesinfeccao. Base removivel, facilitando coletade residuos, limpeza e desinfeccao. Possuialojamento e 4 reservatorios para liquidos, (agua,fixador, removedor e agua) evitando que osmesmos fiquem soltos. Visor acrilico destacavel, com otima transparencia e total filtragem da luz.Permite a visualizacao no interior. Sem riscoalgum ao usuario. Pratica, moderna e de facilmanuseio. Peso e dimensoes aproximadas: Peso Liquido: 800 g. Peso Bruto: 1,130 g. Dimensoes:230mm (altura), 340mm (comprimento) e230mm (largura). Iluminacao a base de bateria.Garantia: 12 meses**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	02/02/2026 - 16:32:33	GOLD	ESSENCE DENTAL	3,0000	R\$263,00	R\$ 789,00	Sim
CAPIXABA SAUDE SERRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	61.561.649/0001-76	02/02/2026 - 17:13:57	S/ILUMINAÇÃO	ESSENCE DENTAL	3,0000	R\$963,00	R\$ 2.889,00	Sim
DENTAL UNIVERSO LTDA	26.395.502/0001-52	02/02/2026 - 17:48:38	ESSENCE DENTAL	ESSENCE DENTAL	3,0000	R\$335,37	R\$ 1.006,11	Sim

**0011 - FOTOPOLIMERIZADOR fotopolimerizador wireless(sem fio). Luz azul gerada por led de altapotencia (1300 mw/cm2). Bateria removivel e dealta performance. Display digital. Radiometroexterno acoplado para a verificacao daintensidade da potencia de luz. Timer (5, 10, 15,20, 30 e 40 segundos), com bip sonoro indicativoa cada 5 seg. E no final da operacao. Tempomaximo de uso continuo: 300 segundos. Bivoltautomatico 90/240v. Ponteira defotopolimerizacao confeccionada em fibra oticaorientada (sem fuga de luz), autoclavavel a 134Oc e com giro de 360O. Sistema stand by. Desligaautomaticamente apos 2 minutos sem utilizacao.Gatantia: 12 meses. Comprimento sem aponteira: 20 cm. Frequencia: 50/60 hz.Comprimento de onda: 420 a 480 nm. Emissor deluz: led (light emitting diode). Bateria: 3,7v 1400ma. Referencia similar ou superior: emitter b supra schuster. aspecto fisico: base peca demao sem fio material corpo: plastico abscomponentes: protetor ocular fonte: luz led tipo:fotopolimerizador instalacao: eletrica materialponteira: ponteira fibra otica ou acrilico.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	28/01/2026 - 17:04:38	EMITTER C	SCHUSTER	6,0000	R\$963,32	R\$ 5.779,92	Sim
NOVIDÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	27.075.106/0001-00	30/01/2026 - 11:37:42	SEM FIO	MICRODONTE	6,0000	R\$960,00	R\$ 5.760,00	Sim
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	54.322.844/0001-88	01/02/2026 - 20:08:39	lux	alt	6,0000	R\$800,00	R\$ 4.800,00	Sim



MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.460.674/0001- 22	02/02/2026 - 10:11:16	LED-6	Kondentech	6,0000	R\$940,00	R\$ 5.640,00	Sim
PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI	28.877.319/0001- 19	02/02/2026 - 14:16:26	KONDETECH - LED-6	KONDETECH - LED-6	6,0000	R\$963,32	R\$ 5.779,92	Sim
BHDENTAL COMERCIAL LTDA	29.312.896/0001- 26	02/02/2026 - 14:58:40	PRIME LED	DENTEMED / DENTEMED	6,0000	R\$963,32	R\$ 5.779,92	Sim
MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP	26.499.522/0001- 73	02/02/2026 - 15:00:10	EMITTER C	SCHUSTER / SCHUSTER EQUIPAMEN TOS	6,0000	R\$963,00	R\$ 5.778,00	Sim
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001- 73	02/02/2026 - 16:32:57	LED	DENTEMED	6,0000	R\$963,32	R\$ 5.779,92	Sim
CAPIXABA SAUDE SERRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	61.561.649/0001- 76	02/02/2026 - 17:13:19	LED6	KONDETECH	6,0000	R\$963,00	R\$ 5.778,00	Sim

**0012 - CADEIRA ODONTOLOGICA** Estruturaconstruida em aco macico, com tratamentoantioxidante e pintada em tinta epoxiproporcionando maior resistencia e durabilidadedeao conjunto. Sistema tipo pantografico deeelevacao confeccionado em chapa de aco,oferece maior resistencia, capacidade deeelevacao de ate 200 kg. Braco de apoio para opaciente rebativel 90O. Sistema de elevacaoeletromecanico acionado por moto-redutor debaixa tensao com 24 volts. Tensao dealimentacao 127 ou 220V ~ 50/60Hz. Encosto decabeca anatomico, removivel, bi-articulavel ecom regulagem de altura, com movimentosanterior, posterior e longitudinal e sistema detrava por alavanca. Consultorio ambidestro.Pedal de comando multifuncional acionandocadeira, unidade auxiliar, pecas de mao e refletor Movimentos de elevacao e inclinacaoautomaticos e sincronizados. Bloqueio demovimentos. Posicao de cuspir e retorno a ultimaposicao de trabalho. Posicoes de trabalho quepara retornar a posicao inicial diretamente.Desligamento automatico do refletor aosistema eletrico contra oscilacoes de tensao ecorrente. Produzido em ABS injetado: conferemaior durabilidade / resistencia a corrosao eestabilidade de cor ao conjunto. Bracos articulaveis e com travamento pneumatico,acionado por botao localizado sob o corpo doequipo na pega lateral proporcionando liberdadeaos movimentos. Seringa triplice: bico giratorio,removivel e autoclavavel. Acionamentopneumatico individual. Bandeja inferior auxiliar.Painel PAD com negatoscopio acoplado,acionando todos os comandos da cadeira, equipo,unidade de agua e refletor: Subida e descida doassento da cadeira. Subida e descida do encostoda cadeira. Posicao de volta a zero. Programacaode trabalho. Acendimento do refletor. De serie: 01 seringa triplice. 01 terminal com spray paraabaixa rotacao. 01 terminal para alta rotacao. 01Ultrassom. 01 Jato de Bicarbo

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001- 25	28/01/2026 - 17:05:17	D700	D703 REFLETOR 3 LEDS	4,0000	R\$49.900,00	R\$ 199.600,00	Sim
BHDENTAL COMERCIAL LTDA	29.312.896/0001- 26	02/02/2026 - 15:03:28	CX ONE CX-8000	CX PRIMEWELT / FOSHAN CHUANGXIN MEDICAL	4,0000	R\$19.241,75	R\$ 76.967,00	Sim
DENTAL UNIVERSO LTDA	26.395.502/0001- 52	02/02/2026 - 17:48:39	ALLIAGE	CJ S303	4,0000	R\$29.511,01	R\$ 118.044,04	Sim
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	33.246.555/0001- 77	02/02/2026 - 21:31:10	D700/D703	D703+ ACESSORIOS CONFORME DESCRITIVO	4,0000	R\$20.000,00	R\$ 80.000,00	Sim

**0013 - DESTILADOR DE AGUA - DESMINERALIZADOR** O Destilador deagua portatil devera eliminar totalmente os totaissolidos dissolvidos (minerais, metais pesados,toxinas, ou qualquer outro contaminante). - Possuir alta capacidade 4 Litros: volumesuficiente para as mais diversas utilizacoes; - Purifica a agua em ate 99,9%, atendendo a todosos padroes exigidos; - E portatil e de facilinstalacao; - Resistente e facil de limpar: corpocilindrico inteiramente recoberto portermoplastico; - Cuba interna construida em acoinoxidavel: maior durabilidade e facilidade delimpeza; - Abastecimento manual, nao exigeinstalacoes hidraulicas; - Possui desligamentoautomatico ao final de cada ciclo de destilacao.Acompanha tampa de condensacao; - Bico guiaagua tampa de condensacao; - Bico guia agua doreservatorio; - Reservatorio para coleta de aguadestilada; - Tampa do reservatorio para coleta deagua destilada; - Cabo entrada de forca; - Plug dealimentacao da tampa de condensacao; - Cabo dealimentacao tampa de condensacao; - Cubainterna em aco inoxidavel; - Botao de acionamento; - Led indicativo (botao deacionamento). ESPECIFICACOES TECNICAS:Modo de Operacao Nao continua (ON) 40 a200min. (OFF) 30min. Tensao de AlimentacaoBIVOLT. Volume destilado 1,2L/h. Capacidadeda camara de evaporacao 4L. Capacidade doreservatorio (galao plastico) 3,5L. Materialinterno da camara de evaporacao: aco inoxidavel.Carcaca externa: Material termoplastico.Eficiencia do calor 95% Filtro (opcional)Carvao ativado. Similar ou superior a marcaSAEVO ou GNATUS.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001- 25	28/01/2026 - 17:06:04	WATER CLEAN	SCHUSTER	9,0000	R\$1.247,20	R\$ 11.224,80	Sim
MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.460.674/0001- 22	02/02/2026 - 10:12:47	Aqua-Tech	Kondentech	9,0000	R\$1.100,00	R\$ 9.900,00	Sim
F5 DISTRIBUIDORA LTDA	57.048.285/0001- 58	02/02/2026 - 13:16:27	DESTILADOR	VRM	9,0000	R\$1.200,00	R\$ 10.800,00	Sim



PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI	28.877.319/0001-19	02/02/2026 - 14:16:39	KONDENTECH-AQUA-TECH	KONDENTECH-AQUA-TECH	9,0000	R\$1.247,20	R\$ 11.224,80	Sim
BHDENTAL COMERCIAL LTDA	29.312.896/0001-26	02/02/2026 - 15:00:09	DESTILADORA PRIME- 220V	DENTEMED / DENTEMED	9,0000	R\$1.247,20	R\$ 11.224,80	Sim
MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP	26.499.522/0001-73	02/02/2026 - 15:00:52	WATER CLEAN	SCHUSTER / SCHUSTER EQUIPAMENTOS	9,0000	R\$1.247,00	R\$ 11.223,00	Sim
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	02/02/2026 - 16:33:18	AQUATECH	KONDENTECH	9,0000	R\$1.247,20	R\$ 11.224,80	Sim
CAPIXABA SAUDE SERRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	61.561.649/0001-76	02/02/2026 - 17:15:45	4LT	BIOTRON	9,0000	R\$1.247,00	R\$ 11.223,00	Sim
DENTAL UNIVERSO LTDA	26.395.502/0001-52	02/02/2026 - 17:48:38	CRISTOFOLI	CRISTOFOLI	9,0000	R\$1.323,70	R\$ 11.913,30	Sim

**0014 - FRIGOBAR VERTICAL FROST FREE com capacidade 122 litros. Cor branco. Completocom prateleiras inferior da porta para garrafas, pes niveladores frontais, porta latas. Compartimento Extra Frio, compartimento ColdDrink, compartimento Flex Box. Portareversivel. Prateleira em PS Cristal superresistentes. Nivel A de consumo de energia. Dimensoes aproximadas 88x49,5x54. Certificado pelo INMETRO. 127 volts.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
POLO SUL CLIMATIZACAO LTDA	58.952.046/0001-90	02/02/2026 - 17:04:53	MDRD181FGD013	MIDEA	1,0000	R\$1.600,00	R\$ 1.600,00	Sim
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	03/02/2026 - 07:18:02	HQ-124FB	HQ	1,0000	R\$1.670,45	R\$ 1.670,45	Sim

## Critérios de desempate do processo

### BHDENTAL COMERCIAL LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Não
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Não

### C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

### CAMBÉ MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Não
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Não



Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres. Não

## CAPIXABA SAUDE SERRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

## DENTAL UNIVERSO LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Não
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Não
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

## DORAMEL LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

## EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Não
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

## EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim



## EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

## ESSENCIA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

## F5 DISTRIBUIDORA LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Não
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Não
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Não

## FAZ VENDAS LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Não
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

## ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

## LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA



Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

## M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

## MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

## MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Não
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

## NOVIDÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

## PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim



Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

## POLO SUL CLIMATIZACAO LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Não
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

## RM TRADE SOLUCAO EM NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Não
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Não

## SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

## Stokmetal Comercio de Moveis Ltda

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Não
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

## TW SOLUCOES E COMERCIO LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Não



Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Não
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Não

## Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

## Vs Costa & Cia Ltda

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Vs Costa & Cia Ltda	05.286.960/0001-83	60 dias
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	060 dias
DENTAL UNIVERSO LTDA	26.395.502/0001-52	60 dias
NOVIDÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	27.075.106/0001-00	360 dias
MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP	26.499.522/0001-73	60 dias
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	60 dias
BHDENTAL COMERCIAL LTDA	29.312.896/0001-26	60 dias
Stokmetal Comercio de Moveis Ltda	32.597.474/0001-59	60 dias
MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.460.674/0001-22	60 dias
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	36.999.842/0001-46	90 dias
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	33.246.555/0001-77	60 dias
CAMBÉ MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	46.073.134/0001-33	60 dias
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	120 dias
PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI	28.877.319/0001-19	60 dias
DORAMEL LTDA	17.932.562/0001-76	60 dias
M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	24.912.303/0001-49	90 dias
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	60 dias
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	54.322.844/0001-88	60 dias
F5 DISTRIBUIDORA LTDA	57.048.285/0001-58	60 dias
LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	59.897.961/0001-93	60 dias
CAPIXABA SAUDE SERRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	61.561.649/0001-76	60 dias
POLO SUL CLIMATIZACAO LTDA	58.952.046/0001-90	60 dias
RM TRADE SOLUCAO EM NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	43.578.074/0002-01	60 dias

Fornecedores divulgados.



---

Cleuton Ladislau  
Pregoeiro

---

Jaqueline dos Santos Gadeia  
Apoio

---

Wagner dos Santos Vita  
Apoio

