

RANKING DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Boa Esperança
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANCA
Registro de Preços Eletrônico - 000002/2026

0001 - NEGATOSCOPIO Inox LED Bivolt MT488B. - Estrutura confeccionada em chapa de aco inox AISI 430 com 0,75mm de espessura. Acabamento polido. Painel frontal em acrilico branco translucido leitoso de 3mm. Prendedor de radiografias em aco inox. Iluminacao atraves de duas lampadas fluorescentes de 20 watts cada uma. Luminosidade de 2000 lumens, luz fria 6500K; Reator eletronico de partida rapida com frequencia de 50/60 Hz. Acionamento atraves de interruptor (botao) liga / desliga. Chave paraselecao de voltagem em 110v ou 220v. Cabo de alimentacao tripolar com comprimento de 1m. Consumo total de 40 watts. Area de visualizacao: medidas aproximadas 0,66m largura x 0,42m altura. Largura: 0,70m. Altura: 0,50m. Profundidade (comprimento): 0,11m. Peso aproximado 6,0 kg. Garantia: 12 meses contra defeito de fabricacao. | R\$ 665,46

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	24.864.422/0001-73	R\$ 443,09	11,0000	2 CORPOS	PORTAL	EPP/SS	Sim	---
Stokmetal Comercio de Moveis Ltda	32.597.474/0001-59	R\$ 498,00	11,0000	MT488	METALIC MEDICAL	ME	Sim	---
CAIXABA SAUDE SERRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	61.561.649/0001-76	R\$ 499,20	11,0000	HSP1005.2	HOSPITALARE	ME	Sim	---
LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	59.897.961/0001-93	R\$ 620,00	11,0000	Negatoscópio 2 corpos em aço inox	Portal Hospitalar	EPP/SS	Sim	---
DORAMEL LTDA	17.932.562/0001-76	R\$ 664,99	11,0000	NEGATOSCOPIO	HOSPITALARE	EPP/SS	Sim	---
MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.460.674/0001-22	R\$ 665,00	11,0000	02 corpos	G&G	EPP/SS	Sim	---

0002 - NEGATOSCOPIO, TIPO: 01 CORPO, PAREDE LED BIVOLT Fabricado em acoinox com espessura de 046mm, bitola 26comacabamento em pintura epoxi. A parte da frentecontem uma placa em acrilico leitoso e uma fixacao para RX por meio de roletes. Acompanhalampada fluorescente (bivolt). Plug liga/desligana parte frontal e fio de energia. Dimensoesexternas aproximadas: 47 cm altura, 38 cm largura e 9cm de profundidade. Peso aproximado6 kg. Garantia: 12 meses contra defeito de fabricacao. | R\$ 443,09

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	R\$ 285,00	3,0000	1 CORPO	PORTAL	EPP/SS	Sim	---
Stokmetal Comercio de Moveis Ltda	32.597.474/0001-59	R\$ 356,35	3,0000	MT482B	METALIC MEDICAL	ME	Sim	---
LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	59.897.961/0001-93	R\$ 415,00	3,0000	NEGATOSCOPIO 1 CORPO (PAREDE) BIVOLT LE	Salutem	EPP/SS	Sim	---

0003 - ULTRASSOM ODONTOLOGICO corpocom dimensoes reduzidas, leve e de facilposicionamento para o trabalho, confeccionadoem poliestireno de alto impacto com espessura de3 mm, com plastico injetado, oferece altaresistencia estrutural e a oxidacao; pecasmetalicas com pintura lisa com tinta a base deoxxi permite facil desinfeccao, sem que osprodutos alterem a pintura do aparelho;internamente alojam-se a unidade geradora deultra-som. Equipamento com opcoes para regularre selecionar modo, potencia e volume do fluxo deirrigacao da bomba peristaltica; Duas capasprotetoras para transdutores: rigidas, removiveise autoclavaveis ate 121OC. Inclui duas unidadesPerio Sub, uma unidade Perio Supra e duaschaves de instalacao. Reservatorio debicarbonato de sodio para profilaxia comquantidade especifica. Valvula dupla pneumaticapara funcionar com ar e agua. Acao do pedal dequalquer angulo. Conteudo: Embalagem com:01Ultrassom + Jato de Bicarbonato; 01 Tip PerioSupra; 02 Tip Perio Sub; 01 Agulha limpadora debico; 01 Anel O´ring Int 11,17; 01 Anel O´ring Int 12,49. Dados Tecnicos - Altura: 215milimetros; Amplitude da ponta: 0,05 a 0,1 mm.Composicao Interna: Unidade geradora deultrassom, filtro de ar, valvula dupla pneumatica,reservatorio de bicarbonato de sodio, bombaperistaltica, sistema de ar comprimido;Comprimento aproximado: 250 milimetros. Consumo de ar: 10 l/min. Frequencia: 24 a 30KHz. Fusiveis de protecao: 2 Un. Largura: 310milimetros. Peso liquido aproximado: 2,5 kg.Pressao primaria de ar comprimido: 60 a 80 PSI.Tensao de alimentacao: 99 e 242 V. Garantia de12 Meses direto com o fabricante | R\$ 1.907,23

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI	28.877.319/0001-19	R\$ 1.000,00	9,0000	KONDENTECH-SCALER JET PUMP	KONDENTECH-SCALER JET PUMP	EPP/SS	Sim	---
BHDENTAL COMERCIAL LTDA	29.312.896/0001-26	R\$ 1.300,00	9,0000	Prime One Pump	DENTEMED / DENTEMED	EPP/SS	Sim	---



ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	54.322.844/0001-88	R\$ 1.709,99	9,0000	jetceramica c/bomba	alt	ME	Sim	---
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	R\$ 2.450,00	9,0000	BIOSCALER CB	PRO X	EPP/SS	Sim	---
DENTAL UNIVERSO LTDA	26.395.502/0001-52	R\$ 5.851,05	9,0000	SCHUSTER	JETLAX SONIC BP II	EPP/SS	Sim	---

0004 - APARELHO DE RAIOS X - ODONTOLOGICO Equipamento destinado aradiografia intraoral da denticao do paciente comobjetivo de diagnostico. Coluna movel com baseem 04 rodizios; colunas super estaveis, pintadasem epoxi e opcao de base para montagem naparede construida em aco, pintada em epoxi erecoberta por capa em poliestireno de altoimpacto. Composto por braco tipo pantografico(quando modelo pantografico), que permitemaior alcance e utilizacao nas mais variadasposicoes. Filtracao com equivalencia de aluminiomaior que 2.61mm, direcionador cilindrico,enrolamento totalmente imerso em oleo especial. Disparador manual a distancia de 5m., cabecoteblindado conforme normas de protecaoradiologicas vigentes. Instalacao: coluna combraco pantografico. Modo de Operacao: digital,Tensao: minimo 7MA. Garantia de 12 Mesesdireto com o fabricante. | R\$ 7.433,33

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	33.246.555/0001-77	R\$ 7.433,33	2,0000	SAEVO/RX COLUNA MOVEL	SAEVO/RX COLUNA MOVEL	EPP/SS	Sim	---
DENTAL UNIVERSO LTDA	26.395.502/0001-52	R\$ 9.390,90	2,0000	ALLIAGE	AXR	EPP/SS	Sim	---
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	R\$ 9.950,00	2,0000	COLUNA MOVEL STANDARD	PRO X	EPP/SS	Sim	---
MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP	26.499.522/0001-73	R\$ 15.000,00	2,0000	STANDARD COLUNA MOVEL	ION PRO-X	EPP/SS	Sim	---

0005 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 75 LITROS Equipamento confeccionado emaluminio e aco inox, sem risco de oxidacao.Camara de esterilizacao em aco inox, isoladacom manta de la de vidro. Suporte com duasbandejas em aluminio, perfuradas, removiveis.Eficiencia baseada em tres fatores: temperaturado vapor saturado da agua, tempo de exposicao epressao de efeito letal para qualquermicroorganismo. Porta da camara em aluminiofosco, resistente a pressao. Sistema de vedacaoda porta com guarnicao de silicone de altaperformance, resistente a variacao detemperatura e pressao. Porta com barreira externaque evita o contato com partes quentes e vapores.Abastecimento manual da camara. Valvula comabertura automatica caso a pressao da camaraultrapasse valor de seguranc. Sensor de aquecimento que desliga a resistencia caso atemperatura ultrapasse o limite ajustado. Painelde comando que indica abertura da porta efuncionamento da resistencia. Alimentacao:127/220 V~ (com chave reversora). Frequencia:50/60 Hz. Protecao eletrica: Fusiveis. Potencia:1700 W. Corrente Nominal: 12A. Pressao deesterilizacao: 1,7kgf/cm2 +- 0,4 (1,3 a2,1kgf/cm2). Temperatura de operacao: 128OC +- 5 (123 a 133OC). Tempo de esterilizacao: 16minutos. Tempo do ciclo completo: 60 minutosaproximadamente. Sistema eletronico:Microcontrolado (tempo e temperatura).Quantidade de agua necessaria para cada ciclo deesterilizacao: 350ml. Protecao sobrepessao:Selo de seguranc. Protecao subpressao: Valvulade antivacu. Indicao para monitoramento:Manometro (pressao/temperatura). Painel decomando: Posicionado na parte frontal (indicaoperacoes/teclas de comando). Abertura daporta: Sistema de depressurizacao por alavanca.Mediads aproximadas: Diametro da camara:240mm. Profundidade da Camara: 450mm.Altura autoclave: 410mm. Largura autoclave: 435mm. Profundidade autoclave: 580mm. Pesobruto aproximado | R\$ 14.116,60

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	54.322.844/0001-88	R\$ 8.280,00	5,0000	75lt	alt	ME	Sim	---
MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.460.674/0001-22	R\$ 9.290,00	5,0000	75 litros	digitale/bs equipamentos	EPP/SS	Sim	---
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	36.999.842/0001-46	R\$ 9.463,78	5,0000	BS Digitale 7.5	BS Digitale 7.5	Ltda/Eireli	Sim	---
F5 DISTRIBUIDORA LTDA	57.048.285/0001-58	R\$ 9.785,00	5,0000	7.5	digitale	ME	Sim	---
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	R\$ 10.000,00	5,0000	7.5	DIGITALE	EPP/SS	Sim	---
Vs Costa & Cia Ltda	05.286.960/0001-83	R\$ 10.430,00	5,0000	BS - Modelo: 7.5	BS - Modelo: 7.5	EPP/SS	Sim	---
M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	24.912.303/0001-49	R\$ 10.780,00	5,0000	7.5	BS DIGITALE	ME	Sim	---
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	R\$ 10.967,98	5,0000	7.5	BS	EPP/SS	Sim	---
CAPIXABA SAUDE SERRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	61.561.649/0001-76	R\$ 10.968,00	5,0000	VIDA	STERMAX	ME	Sim	---
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	R\$ 12.749,98	5,0000	VIDA 75	STERMAX	ME	Sim	---
LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	59.897.961/0001-93	R\$ 12.820,00	5,0000	Autoclave Flex 75 Litros (Bivolt)	Stermax	EPP/SS	Sim	---



0006 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 40 A 45 LITROS MODO DE OPERACAODIGITAL. Equipamento confeccionado em aluminio e aco inox, sem risco de oxidacao.Camara de esterilizacao em aco inox, isoladacom manta de la de vidro. Suporte com duasbandejas em aluminio, perfuradas, removiveis.Eficiencia baseada em tres fatores: temperaturado vapor saturado da agua, tempo de exposicao epressao de efeito letal para qualquermicroorganismo. Porta da camara em aluminiofosco, resistente a pressao. Sistema de vedacaoda porta com guarnicao de silicone de altaperformance, resistente a variacao detemperatura e pressao. Porta com barreira externaque evita o contato com partes quentes e vapores.Abastecimento manual da camara. Valvula comabertura automatica caso a pressao da camaraultrapasse valor de seguranca. Sensor deaquecimento que desliga a resistencia caso temperatura ultrapasse o limite ajustado. Painel de comando que indica abertura da porta efuncionamento da resistencia. Alimentacao:127/220 V~ (com chave reversora). Frequencia:50/60 Hz. Protecao eletrica: Fusiveis. Potencia:1700 W. Corrente Nominal: 12A. Pressao deesterilizacao: 1,7kgf/cm2 +- 0,4 (1,3 a2,1kgf/cm2). Temperatura de operacao: 128OC +- 5 (123 a 133OC). Tempo de esterilizacao: 16minutos. Tempo do ciclo completo: 60 minutosaproximadamente. Sistema eletronico:Microcontrolado (tempo e temperatura).Quantidade de agua necessaria para cada ciclo deesterilizacao: 350ml. Protecao sobrepressao:Selo de seguranca. Protecao subpressao: Valvulade antivacu. Indicacao para monitoramento:Manometro (pressao/temperatura). Painel decomando: Posicionado na parte frontal (indicaoperacoes/teclas de comando). Abertura daporta: Sistema de despressurizacao por alavanca.Medidas aproximadas: Diametro da camara: 240mm. Profundidade da Camara: 450mm.Altura autoclave: 410mm. Largura autoclave:435mm. Profundidade autoclave: 58 | R\$ 9.092,50

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	54.322.844/0001-88	R\$ 6.280,00	3,0000	42lt	alt	ME	Sim	---
MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.460.674/0001-22	R\$ 6.650,00	3,0000	40 litros	digitale/bs equipamentos	EPP/SS	Sim	---
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	36.999.842/0001-46	R\$ 6.721,96	3,0000	BS Digitale 4.0	BS Digitale 4.0	Ltda/Eireli	Sim	---
F5 DISTRIBUIDORA LTDA	57.048.285/0001-58	R\$ 6.999,00	3,0000	4.0	DIGITALE	ME	Sim	---
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	R\$ 7.200,00	3,0000	4.0	DIGITALE	EPP/SS	Sim	---
CAPIXABA SAUDE SERRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	61.561.649/0001-76	R\$ 7.205,00	3,0000	VIDA	STERMAX	ME	Sim	---
Vs Costa & Cia Ltda	05.286.960/0001-83	R\$ 7.430,00	3,0000	BS - Modelo: 4.0	BS - Modelo: 4.0	EPP/SS	Sim	---
M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	24.912.303/0001-49	R\$ 7.670,00	3,0000	4.0	BS DIGITALE	ME	Sim	---
LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	59.897.961/0001-93	R\$ 8.890,00	3,0000	Autoclave Flex 42 Litros (Bivolt)	Stermax	EPP/SS	Sim	---
MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP	26.499.522/0001-73	R\$ 9.092,50	3,0000	4.0	DIGITALE / BS EQUIPAMENTOS	EPP/SS	Sim	---
DENTAL UNIVERSO LTDA	26.395.502/0001-52	R\$ 12.203,20	3,0000	ECEL	EC45D ADVANCE	EPP/SS	Sim	---

0007 - COMPRESSOR PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO equipamento isento de oleo, com motor de no minimo 2,5 hp deopotencia, 220V deslocamento de ar de no minimo6 PCM e reservatorio com volume de no minimo100 litros. Rotacao maxima de 1.800 RPM.Minimo de um cabecote com dois pistoes em V.Cabecotes devem ser construidos em ferrofundido. O equipamento deve acompanhar pes deborracha, Purgador eletronico de ¼. Deveapresentar na proposta certificado do registro doreservatorio em nome do fabricante de acordocom exigencias e portarias do INMETRO.Consumo: 12 pes, Isento de Oleo: sim | R\$ 5.692,82

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
BHDENTAL COMERCIAL LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	29.312.896/0001-26	R\$ 3.600,00	3,0000	PRIME AIR 65 - 220V	DENTEMED / DENTEMED	EPP/SS	Sim	---
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	24.864.422/0001-73	R\$ 4.669,99	3,0000	100L	FIAC	EPP/SS	Sim	---
RM TRADE SOLUCAO EM NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	43.578.074/0002-01	R\$ 4.779,90	3,0000	MOTOMIL CMO20-100	MOTOMIL	EPP/SS	Sim	---
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	R\$ 5.569,99	3,0000	XS100	Fiac	ME	Sim	---
MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.460.674/0001-22	R\$ 5.570,00	3,0000	XS100	Fiac	EPP/SS	Sim	---
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	33.246.555/0001-77	R\$ 5.571,00	3,0000	D700/10 PCM	D700/10 PCM	EPP/SS	Sim	---
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	R\$ 7.950,00	3,0000	20 BPO RCH 150L	CHIAPERINI	EPP/SS	Sim	---



0008 - SELADORA equipamento utilizado para selagem de embalagens de papel grau cirurgico, utilizados para esterilizacao em autoclaves. Emaco carbono e controle automatico de temperatura. Com voltagem bivolt automatico. Acionado atraves de chave liga/desliga com iluminacao potencia maxima de 100 wats e temperatura ate 200 °C. Nao possui guilhotina. Area de selagem aluminio. Garantia minima de 12 meses | R\$ 988,86

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	R\$ 225,00	10,0000	TOP	TOP	EPP/SS	Sim	---
CAPIXABA SAUDE SERRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	61.561.649/0001-76	R\$ 245,00	10,0000	PROTECT SEAL BASIC	AGIR	ME	Sim	---
Vs Costa & Cia Ltda	05.286.960/0001-83	R\$ 300,00	10,0000	AGIR- PROTECT SEAL BASIC 31 cm	AGIR- PROTECT SEAL BASIC 31 cm	EPP/SS	Sim	---
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	R\$ 398,98	10,0000	PA058	Agir	ME	Sim	---
LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	59.897.961/0001-93	R\$ 400,00	10,0000	Seladora para Papel Grau Cirurgico 25cm	BIOVOX	EPP/SS	Sim	---
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	R\$ 864,97	10,0000	PA035	AGIR	ME	Sim	---
MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.460.674/0001-22	R\$ 865,00	10,0000	Unico	Cristófoli	EPP/SS	Sim	---
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	R\$ 900,00	10,0000	CRISTOFOLI	CRISTOFOLI	EPP/SS	Sim	---
DENTAL UNIVERSO LTDA	26.395.502/0001-52	R\$ 936,60	10,0000	CRISTOFOLI	CRISTOFOLI	EPP/SS	Sim	---
MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP	26.499.522/0001-73	R\$ 988,85	10,0000	PROTECT SEAL 31 CM	AGIR / AGIR INDUSTRIA	EPP/SS	Sim	---
CAMBÉ MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	46.073.134/0001-33	R\$ 988,86	10,0000	2i	2i	ME	Sim	---

0009 - MOCHO equipamento confeccionado em acoou ferro cromado, com encosto. Assentogiratorio e estofado em courvin. Permite ajusteergonomico: - Regulagem de altura a gas.Superficie giratoria - Facil higienizacaoCor: Azul marinho ou chumbo. Medidas aproximadas: Altura do assento: 45,5cm - 55,5cm. Altura: 85cm. Largura: 59cm. | R\$ 413,36

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
LUXMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	59.897.961/0001-93	R\$ 399,00	6,0000	Cadeira Mocho Com Encosto Giratório	Akmed	EPP/SS	Sim	---
DENTAL UNIVERSO LTDA	26.395.502/0001-52	R\$ 399,92	6,0000	ALLIAGE	COMFORT SAEVO	EPP/SS	Sim	---
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	R\$ 413,36	6,0000	NCMGB	NAGANO	EPP/SS	Sim	---
Stokmetal Comercio de Moveis Ltda	32.597.474/0001-59	R\$ 1.500,00	6,0000	MT110N	METALIC MEDICAL	ME	Sim	---

0010 - CAMARA ESCURA PARA REVELACAO equipamento com angulagem para entrada das maos, tornando facil o acesso as cubas, evitando mau posicionamento do operador. Design moderno com caixa moldada em polipropileno(PP). Facil remocao das luvas para assepsia. Nao existem bordas retentivas, facilitando a limpeza e desinfeccao. Base removivel, facilitando coleta de residuos, limpeza e desinfeccao. Possui alojamento e 4 reservatorios para liquidos, (agua, fixador, removedor e agua) evitando que os mesmos fiquem soltos. Visor acrilico destacavel, com otima transparencia e total filtragem da luz. Permite a visualizacao no interior. Sem risco algum ao usuario. Pratica, moderna e de facil manuseio. Peso e dimensoes aproximadas: Peso Liquido: 800 g. Peso Bruto: 1,130 g. Dimensoes: 230mm (altura), 340mm (comprimento) e 230mm (largura). Iluminacao a base de bateria. Garantia: 12 meses | R\$ 263,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	R\$ 225,00	3,0000	GOLD	ESSENCE DENTAL	EPP/SS	Sim	---
CAPIXABA SAUDE SERRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	61.561.649/0001-76	R\$ 226,00	3,0000	S/ILUMINAÇÃO	ESSENCE DENTAL	ME	Sim	---
DENTAL UNIVERSO LTDA	26.395.502/0001-52	R\$ 335,37	3,0000	ESSENCE DENTAL	ESSENCE DENTAL	EPP/SS	Sim	---

0011 - FOTOPOLIMERIZADOR fotopolimerizador wireless(sem fio). Luz azul gerada por led de alta potencia (1300 mw/cm2). Bateria removivel e de alta performance. Display digital. Radiometro externo acoplado para a verificacao da intensidade da



potencia de luz. Timer (5, 10, 15,20, 30 e 40 segundos), com bip sonoro indicativa cada 5 seg. E no final da operacao. Tempomaximo de uso continuo: 300 segundos. Bivoltautomatico 90/240v. Ponteira defotopolimerizacao confeccionada em fibra oticaorientada (sem fuga de luz), autoclavavel a 134Oc e com giro de 360O. Sistema stand by. Desligaaautomaticamente apos 2 minutos sem utilizacao.Gatantia: 12 meses. Comprimento sem aponeteira: 20 cm. Frequencia: 50/60 hz.Comprimento de onda: 420 a 480 nm. Emissor deluz: led (light emitting diode). Bateria: 3,7v 1400ma. Referencia similar ou superior: emitter b supra schuster. aspecto fisico: base peca demao sem fio material corpo: plastico abscomponentes: protetor ocular fonte: luz led tipo:fotopolimerizador instalacao: eletrica materialponteira: ponteira fibra optica ou acrilico. | R\$ 963,32

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
BHDENTAL COMERCIAL LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	29.312.896/0001-26	R\$ 280,00	6,0000	PRIME LED	DENTEMED / DENTEMED	EPP/SS	Sim	---
PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI	28.877.319/0001-19	R\$ 300,00	6,0000	KONDENTECH - LED-6	KONDENTECH - LED-6	EPP/SS	Sim	---
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	54.322.844/0001-88	R\$ 315,00	6,0000	lux	alt	ME	Sim	---
NOVIDÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	27.075.106/0001-00	R\$ 449,80	6,0000	SEM FIO	MICRODONTE	ME	Sim	---
CAPIXABA SAUDE SERRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	61.561.649/0001-76	R\$ 619,00	6,0000	LED6	KONDENTECH	ME	Sim	---
MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.460.674/0001-22	R\$ 699,00	6,0000	LED-6	Kondentech	EPP/SS	Sim	---
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	R\$ 900,00	6,0000	EMITTER C	SCHUSTER	EPP/SS	Sim	---
MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP	26.499.522/0001-73	R\$ 963,00	6,0000	EMITTER C	SCHUSTER / SCHUSTER EQUIPAMEN TOS	EPP/SS	Sim	---
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	R\$ 963,32	6,0000	LED	DENTEMED	EPP/SS	Sim	---

0012 - CADEIRA ODONTOLOGICA Estruturaconstruida em aco macico, com tratamentoantioxidante e pintada em tinta epoxiproporcionando maior resistencia e durabilidadeao conjunto. Sistema tipo pantografico de elevacao confeccionado em chapa de aco,oferece maior resistencia, capacidade de elevacao de ate 200 kg. Braco de apoio para opaciente rebativel 90O. Sistema de elevacaoeletromecanico acionado por moto-redutor debaixa tensao com 24 volts. Tensao dealimentacao 127 ou 220V ~ 50/60Hz. Encosto decabeca anatomico, removivel, bi-articulavel ecom regulagem de altura, com movimentosanterior, posterior e longitudinal e sistema detrava por alavanca. Consultorio ambidestro.Pedal de comando multifuncional acionandocadeira, unidade auxiliar, pecas de mao e refletor Movimentos de elevacao e inclinacaoautomaticos e sincronizados. Bloqueio demovimentos. Posicao de cuspir e retorno a ultimaposicao de trabalho. Posicoes de trabalho quepara retornar a posicao inicial diretamente.Desligamento automatico do refletor aosistema eletrico contra oscilacoes de tensao ecorrente. Produzido em ABS injetado: conferemaior durabilidade / resistencia a corrosao eestabilidade de cor ao conjunto. Bracos articulaveis e com travamento pneumatico,acionado por botao localizado sob o corpo doequipo na pega lateral proporcionando liberdadeaos movimentos. Seringa triplíce: bico giratorio,removivel e autoclavavel. Acionamentopneumatico individual. Bandeja inferior auxiliar.Painel PAD com negatoscopio acoplado,acionando todos os comandos da cadeira, equipo,unidade de agua e refletor: Subida e descida doassento da cadeira. Subida e descida do encostoda cadeira. Posicao de volta a zero. Programacaode trabalho. Acendimento do refletor. De serie: 01 seringa triplíce. 01 terminal com spray paraabaixa rotacao. 01 terminal para alta rotacao. 01Ultrassom. 01 Jato de Bicarbo | R\$ 19.241,75

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
BHDENTAL COMERCIAL LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	29.312.896/0001-26	R\$ 15.800,00	4,0000	CX ONE CX-8000	CX PRIMEWELT / FOSHAN CHUANGXIN MEDICAL	EPP/SS	Sim	---
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	33.246.555/0001-77	R\$ 17.139,55	4,0000	D700/D703	D703+ ACESSORIOS CONFORME DESCRITIVO	EPP/SS	Sim	---
DENTAL UNIVERSO LTDA	26.395.502/0001-52	R\$ 29.511,01	4,0000	ALLIAGE	CJ S303	EPP/SS	Sim	---
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	R\$ 35.000,00	4,0000	D700	D703 REFLETOR 3 LEDS	EPP/SS	Sim	---

0013 - DESTILADOR DE AGUA - DESMINERALIZADOR O Destilador de agua portatil devera eliminar totalmente os totaissolidos dissolvidos (minerais, metais pesados,toxinas, ou qualquer outro contaminante). - Possuir alta capacidade 4 Litros: volumesusiciente para as mais diversas utilizacoes; - Purifica a agua em ate 99,9%, atendendo a todosos padroes exigidos; - E portatil e de facilinstalacao; - Resistente e facil de limpar: corpocilindrico inteiramente recoberto portermoplastico; - Cuba interna construida em acoinoxidavel: maior durabilidade e facilidade delimpeza; - Abastecimento manual, nao exigeinstalacoes hidraulicas; - Possui desligamentoautomatico ao final de cada ciclo de destilacao.Acompanha tampa de condensacao; - Bico guiaagua tampa de condensacao; - Bico guia agua doreservatorio; - Reservatorio para coleta de aguadestilada; - Tampa do reservatorio para coleta deagua destilada; - Cabo entrada de forca; - Plug dealimentacao da tampa de condensacao; - Cabo dealimentacao tampa de condensacao; - Cubainterna em aco inoxidavel; - Botao de acionamento; - Led indicativo (botao deacionamento). ESPECIFICACOES TECNICAS:Modo de Operacao Nao continua (ON) 40 a200min. (OFF) 30min. Tensao de AlimentacaoBIVOLT. Volume destilado 1,2L/h. Capacidadeda camara de evaporacao 4L. Capacidade doreservatorio (galao



plastico) 3,5L. Material interno da camara de evaporacao: aco inoxidavel. Carcaca externa: Material termoplastico. Eficiencia do calor 95% Filtro (opcional) Carvao ativado. Similar ou superior a marca SAEVO ou GNATUS. | R\$ 1.247,20

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI	28.877.319/0001-19	R\$ 450,00	9,0000	KONDENTECH-AQUA-TECH	KONDENTECH-AQUA-TECH	EPP/SS	Sim	---
BHDENTAL COMERCIAL LTDA	29.312.896/0001-26	R\$ 509,00	9,0000	DESTILADORA PRIME- 220V	DENTEMED / DENTEMED	EPP/SS	Sim	---
F5 DISTRIBUIDORA LTDA	57.048.285/0001-58	R\$ 550,00	9,0000	DESTILADOR	VRM	ME	Sim	---
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	R\$ 689,99	9,0000	AQUATECH	KONDENTECH	EPP/SS	Sim	---
CAPIXABA SAUDE SERRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	61.561.649/0001-76	R\$ 799,90	9,0000	4LT	BIOTRON	ME	Sim	---
MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.460.674/0001-22	R\$ 820,00	9,0000	Aqua-Tech	Kondentech	EPP/SS	Sim	---
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	R\$ 950,00	9,0000	WATER CLEAN	SCHUSTER	EPP/SS	Sim	---
MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP	26.499.522/0001-73	R\$ 1.247,00	9,0000	WATER CLEAN	SCHUSTER / SCHUSTER EQUIPAMEN TOS	EPP/SS	Sim	---
DENTAL UNIVERSO LTDA	26.395.502/0001-52	R\$ 1.323,70	9,0000	CRISTOFOLI	CRISTOFOLI	EPP/SS	Sim	---

0014 - FRIGOBAR VERTICAL FROST FREE com capacidade 122 litros. Cor branco. Completo com prateleiras inferior da porta para garrafas, pes niveladores frontais, porta latas. Compartimento Extra Frio, compartimento ColdDrink, compartimento Flex Box. Portareversivel. Prateleira em PS Cristal superresistentes. Nivel A de consumo de energia. Dimensoes aproximadas 88x49,5x54. Certificado pelo INMETRO. 127 volts. | R\$ 1.670,45

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006	Local/ Regional
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.659.136/0001-49	R\$ 1.256,00	1,0000	HQ-124FB	HQ	ME	Sim	---
POLO SUL CLIMATIZACAO LTDA	58.952.046/0001-90	R\$ 1.600,00	1,0000	MDRD181FGD013	MIDEA	ME	Sim	---

